CARGOS 8300/8400/8500
9500/9600

**Ersatzteilliste**

**Spare parts list**

**Liste de pièces de rechange**

**Lista dei pezzi di ricambio**

**Lista de piezas de repuesto**

www.fliegl.com

DE

# Fliegl Ersatzteilliste

- In dieser Fliegl-Ersatzteilliste sind alle Ersatzteile der Maschine in montagegerechter Reihenfolge dargestellt.
- Die Ersatzteilliste ist übersichtlich in Hauptgruppen und Untergruppen gegliedert.
- Im Inhaltsverzeichnis finden Sie die Seitenzahlen zu den jeweiligen Untergruppen.
- Zu den Positions-Nummern auf den Bildtafeln finden Sie in der Stückliste das betreffende Fliegl-Ersatzteil.
- Die Textdarstellung sagt Ihnen die Ersatzteil-Nummer, die Bezeichnung und die Bedingungen (Typ, Maschinen-Nummer, Ausrüstung, Bemerkung....). Die Bedingungen für die Detailgruppen und Positionen finden Sie im Anschluss der Stückliste.
- Am Ende der Ersatzteilliste haben wir für den Maschinenumfang einen Nummern-Index eingearbeitet, der Ihnen das schnelle Auffinden jeder Ersatzteil-Nummer ermöglicht.

Die Hinweise: rechts, links, vorn und hinten beziehen sich auf die Fahrtrichtung der

Maschine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

EN

# Fliegl spare parts list

- This Fliegl spare parts list shows all spare parts of the machine in a sequence appropriate for installation.
- The spare parts list is clearly structured in main groups and subgroups.
- The table of contents gives you the page numbers of the relevant subgroups.
- The item numbers used in the illustrations reappear in the parts list with the Fliegl spare part in question.
- The text indicates the spare part number, the designation and the conditions (model, serial number, components fitted, remark....). The conditions for the detailed groups and items can be found after the parts list.
- At the end of the spare parts list, we have integrated a number index for the scope of the machine which enables finding any spare part number quickly.

The terms right, left, front and rear refer to the direction of travel of the

machine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

FR

# Liste de pièces de rechange Fliegl

- Cette liste de pièces de rechange Fliegl présente toutes les pièces de rechange de la machine, dans l'ordre successif de montage.
- La liste de pièces de rechange est claire et structurée en groupes principaux et sous groupes.
- La page correspondant à chaque sous groupe figure dans la table des matières.
- La nomenclature permet de retrouver la pièce de rechange Fliegl correspondant aux numéros de positions sur les tableaux.
- Le texte indique le numéro de pièce de rechange, la désignation et les conditions (modèle, numéro de machine, équipement, remarque....). Les conditions concernant les groupes détaillés et les positions sont mentionnées après la nomenclature.
- Un index de numéros est intégré à la fin de la liste de pièces de rechange, il permet de retrouver rapidement chaque numéro de pièce de rechange.

Les specifications : droite, gauche, avant et arriere se referent au sens d'avancement de la

machine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

IT

# Lista dei pezzi di ricambio Fliegl

- Nel presente catalogo ricambi Fliegl, tutti i pezzi di ricambio della macchina sono raffigurati nella corretta sequenza di montaggio.
- Il catalogo ricambi è articolato con chiarezza in gruppi principali e sottogruppi.
- Nell'indice analitico potrete rilevare i numeri delle pagine riferiti ai rispettivi sottogruppi.
- Ai numeri di posizione sulle tavole troverete, nell'elenco dei pezzi, il ricambio Fliegl interessato.
- La presentazione del testo Vi indica il numero del ricambio, la denominazione e le condizioni (Tipo, numero di serie della macchina, allestimento, annotazioni....). Potrete trovare le condizioni per i gruppi dettagliati e le posizioni al termine dell'elenco dei pezzi.
- Alla fine del catalogo ricambi abbiamo elaborato, per la gamma delle macchine, un indice di numeri che rende possibile una rapida ricerca di ogni numero di un pezzo di ricambio.

Le avvertenze: destra, sinistra, avanti e dietro si riferiscono alla direzione di marcia della

macchina. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

ES

# Lista de piezas de repuesto Fliegl


- En este catálogo de piezas de repuesto Fliegl están mostradas todas las piezas de repuesto de la máquina siguiendo la correcta sucesión de montaje.
- El catálogo de piezas de repuesto está ordenado claramente en grupos principales y subgrupos.
- En el índice encuentra los números de página de los correspondientes subgrupos.
- Con respecto a los números de posición en las láminas, encuentra en la lista de piezas la correspondiente pieza de repuesto Fliegl.
- El texto le indica el número de pieza de repuesto, la denominación y las condiciones (tipo, número de máquina, equipamiento, anotación....). Las condiciones para los grupos detallados y las posiciones las encuentra a continuación de la lista de piezas.
- Al final del catálogo de piezas de repuesto hemos trabajado un índice numérico para el conjunto de la máquina, que le permite encontrar rápidamente cualquier número de pieza de repuesto.

Las indicaciones derecha, izquierda, delante y detras se refieren a la direcci6n de marcha de la

maquina. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

gültig ab Maschinennummer:
valid from serial no.:
valable a partir de la machine no.:
valido dalla macchina nr.:
valido a partir de la maquina no:

| | |
|---|---|
| CARGOS 8300 | 9001 - |
| CARGOS 8400 | 9001 - |
| CARGOS 8500 | 9001 - |
| CARGOS 9500 | 9001 - |
| CARGOS 9600 | 9001 - |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **GERTRIEBE / KUPPLUNG / GELENKWELLE** | **GEARBOX / CLUTCH / UNIVERSAL DRIVE SHAFT** | **GEARBOX / CLUTCH / UNIVERSAL DRIVE SHAFT** | **11** |
| MECHANISCHE GETRIEBE | MECHANICAL GEARBOX | RÉDUCTEUR MÉCANIQUE | 11 |
| GELENKWELLE | UNIVERSAL DRIVE SHAFT | ARBRE À CARDANS | 15 |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **FAHRWERK** | **CHASSIS** | **CHASSIS** | **20** |
| ACHSAUFHÄNGUNG | AXLE SUSPENSION | SUSPENSION D‘ESSIEU | 20 |
| ACHSE | AXLE | ESSIEU | 36 |
| LENKACHSE | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 49 |
| RÄDER | WHEELS | ROUES | 71 |
| FEDERUNG | SUSPENSION | SUSPENSION | 74 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **BREMSE** | **BRAKE** | **FREIN** | **89** |
| BETRIEBSBREMSE | SERVICE BRAKE | FREIN DE SERVICE | 89 |
| FESTSTELLBREMSE | PARKING BRAKE | FREIN DE STATIONNEMENT | 131 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **LENKUNG** | **STEERING** | **DIRECTION** | **133** |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEICHSEL** | **HITCH** | **DISPOSITIF D´ATTELAGE** | **154** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **HYDRAULIK** | **HYDRAULIK SYSTEM** | **SYSTÈME HYDERAULIC** | **159** |
| HYDRAULIKLEITUNGEN | HYDRAULIC LINES | CIRCIUT HYDRAULIQUE | |
| VENTILE | VALVES | VALVES | 159 |
| | | | 177 |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELEKTRIK / ELEKTRONIK** | **LECTRICAL / ELECTRONIC EQUIPMENT** | **SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE** | **192** |
| SENSOREN / MODULE | SENSORS / MODULE | CAPTEURS / MODULES | 192 |
| KABELSÄTZE | WIRING HARNESSES | CÂBLAGES ÉLECTRIQUES | 211 |
| FAHRBELEUCHTUNG | DRIVING LIGHTS | ÉCLAIRAGE DE SIGNALISATIONROUES | 218 |
| ARBEITSBELEUCHTUNG | WORKING LIGHTS | ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL | 221 |
| BORDCOMPUTER | BOARD COMPUTER | AFFICHAGE | 225 |
| ERTRAGSMESSUNG | YIELD MEASURING | MESURE DE RENDEMENT | 226 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **PICK UP** | **CROP FEEDING** | **DÉPOSE DE LA RÉCOLTE** | **228** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **EINZUGSAGGREGAT** | **FEEDER UNIT** | **GROUPE D'ALIMENTATION** | **245** |
| ROTOR | ROTOR | ROTOR | 255 |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **GUTABLAGE** | **CROP** | **DISPOSITIF D´ATTELAGE** | **271** |
| DOSIERWALZEN | METERING ROLLERS | TAMBOUR DOSIEUR | 271 |



| ANBAUTEILE / MASCHINENGEHÄUSE | VARIOUS COMPONENTS / MACHINE BODY | PIÈCES D'ASSEMBLAGE / CARROSSERIE | 298 |
|---|---|---|---|
| RAHMEN | FRAME | CHASSIS | 298 |
| SCHUTZEINRICHTUNGEN | SAFETY DEVICES | DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ | 312 |
| KOTFLÜGEL | MUD GUARDS | AILES | 323 |
| WAGENBODEN | VEHICLE FLOOR | FOND DE REMORQUE | 338 |
| FRONT/SEITENWAND | FRONT/SIDE WALL | FAÇADE/CÔTÉ | 350 |
| LADERAUMABDECKUNG | LOADING BAY COVER | CACHE-BAGAGES | 370 |
| HECKKLAPPE | TAILGATE | PANNEAU ARRIÈRE | 408 |
| ZUBEHÖR / ANBAUSATZ | ACCESSORIES / INSTALATION KIT | ACCESSOIRES / JEU DE MONTAGE | 412 |





## 500 HAUPTGETRIEBE
## 500 MAIN GEARBOX
## 500 BOÎTE DE VITESSES PRINCIPALE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 160 0 | HAUPTGETRIEBE | 1000 U/MIN | MAIN GEARBOX | ENGRENAGE PRINCIP | 1 | |
| 2 | 00 0920 116 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | |
| 3 | 00 0151 293 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 5 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 6 | 00 0242 212 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 6X 10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 7 | 00 0137 356 0 | DECKEL | GT 41 | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 8 | 00 0920 123 0 | ENTLUEFTUNGSVENTIL | 0,03-0, 05BAR-M16X1, 5-TYP | BREATHER PLUG | PURGE D'AIR | 1 | |
| 9 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 3 | |
| 10 | 00 0920 121 0 | KEGELRADSATZ | I=2.23;1 | BEVEL GEAR SET | JEU DE ROUES CON. | 1 | |
| 11 | 00 0215 148 0 | KEGELROLLENLAGER | 33211/Q | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 12 | 00 0235 989 0 | KEGELROLLENLAGER | 30210 - 50X90X21,75 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 13 | 00 0833 456 0 | NUTMUTTER | M50X1.5 | SLOTTED NUT | ECROU A ENCOCHES | 1 | |
| 14 | 00 0212 633 0 | RADIALWELLENDICHTRING | AS 45X90X10 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 15 | 00 0940 636 0 | PASS-SCHEIBE | DICKE 0,19 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 16 | 00 0939 671 0 | GEHAEUSENABE | | HUB | MOYER | 1 | |
| 17 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 18 | 00 0933 644 0 | MAGNETFILTERSCHRAUBE | M16X1,5-PM | MAGNETIC FILTER BOLT | VIS A FILTRE MAGNETIQUE | 1 | |
| 19 | 00 0933 643 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 20 | 00 0234 830 0 | KEGELROLLENLAGER | 30211 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 21 | 00 0243 047 0 | SICHERUNGSRING | 78X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 22 | 00 0920 118 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 23 | 00 0920 122 0 | STIRNRAD | Z=33 | SPUR GEAR | ROUE DENT.DROITE | 1 | |

# 500 HAUPTGETRIEBE
# 500 MAIN GEARBOX
# 500 BOÎTE DE VITESSES PRINCIPALE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 0243 661 0 | KEGELROLLENLAGER | 30212A | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 25 | 00 0211 966 0 | PASSSCHEIBE | 100X110X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 25 | 00 0211 965 0 | PASSSCHEIBE | 100X110X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 25 | 00 0211 964 0 | PASSSCHEIBE | 100X110X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 25 | 00 0211 963 0 | PASSSCHEIBE | 100X110X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 26 | 00 0235 194 0 | SICHERUNGSRING | 110X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 27 | 00 0214 586 0 | WELLENDICHTRING | AS 60X110X10 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | |
| 28 | 00 0213 902 0 | WELLENDICHTRING | AS 55X100X10 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | |
| 29 | 00 0235 193 0 | SICHERUNGSRING | 100X3 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 30 | 00 0218 760 0 | PASSSCHEIBE | 90X100X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 30 | 00 0213 898 0 | PASSSCHEIBE | 90X100X0,50 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 30 | 00 0213 899 0 | PASSSCHEIBE | 90X100X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 30 | 00 0213 900 0 | PASSSCHEIBE | 90X100X0,10 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 31 | 00 0920 119 0 | STIRNRADWELLE | Z=13 | SPUR GEAR SHAFT | ARBRE ROUE DENTEE | 1 | |
| 32 | 00 0243 675 0 | KEGELROLLENLAGER | 32213-65X120X 32,75 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 33 | 00 0214 182 0 | PASSSCHEIBE | 110X120X1,0 ERS.D.214182 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 33 | 00 0214 181 0 | PASSSCHEIBE | 110X120X0,5 ERS.D. 21418 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 33 | 00 0214 180 0 | PASSSCHEIBE | 110X120X0,3 ERS.D. 21418 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 33 | 00 0214 179 0 | PASSSCHEIBE | 110X120X0,1 ERS.D. 21417 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 34 | 00 0243 063 0 | SICHERUNGSRING | 120X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 35 | 00 0213 903 0 | VERSCHL.-DECKEL | VK 120X12 | LOCKING-COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 36 | 00 0138 840 0 | VERSCHLUSSKAPPE | 130X12 TEILGUMMIERT | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 37 | 00 0243 065 0 | SICHERUNGSRING | 130X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 38 | 00 0215 931 0 | PASS-SCHEIBE | 112X130X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 38 | 00 0215 798 1 | PASS-SCHEIBE | 112X130X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 38 | 00 0212 687 1 | PASS-SCHEIBE | 112X130X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 38 | 00 0212 686 1 | PASSSCHEIBE | 112X130X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 39 | 00 0213 223 0 | KEGELROLLENLAGER | 303 12 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 40 | 00 0213 904 0 | PASSFEDER | AB20X12X 56 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 1 | |




E0346 0230A700A 1


## 700 BEFESTIGUNG / ANBAUTEILE
## 700 FASTENINGS / ATTACHMENT PARTS
## 700 FIXATION / PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0963 402 0 | SCHUTZTOPF | | GUARD CUP | POT-PROTECTION | 1 | |
| 2 | 00 0238 952 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 4 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0239 160 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |




## 770 GETRIEBE ROLLBODEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0103 534 0 | STIRNRADGETRIEBE | | SPUR GEARBOX | STRANSM.ROUE DENTE | 1 | |
| 2 | 00 0104 559 0 | HOHLWELLE | | HOLLOW SHAFT | ARBRE CREUX | 1 | |
| 3 | 00 0104 560 0 | STIRNRAD | | SPUR GEAR | ROUE DENT.DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0104 561 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 5 | 00 0104 562 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 6 | 00 0104 563 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 7 | 00 0104 564 0 | RITZELWELLE | | PINION SHAFT | ARBRE-PIGNON | 1 | |
| 8 | 00 0104 565 0 | KEGELRAD | | BEVEL GEAR | ROUE CONIQUE | 1 | |
| 9 | 00 0104 566 0 | PASSFEDER | | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 2 | |
| 10 | 00 0104 567 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 11 | 00 0104 568 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 12 | 00 0104 569 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 13 | 00 0104 570 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 14 | 00 0104 571 0 | KEGELRITZ | | CONICAL PINION | PIGNON CONIQUE | 1 | |
| 15 | 00 0104 572 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 16 | 00 0104 573 0 | SICHERUNSGRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 17 | 00 0104 574 0 | WELLENDICHTUNG | | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 2 | |
| 18 | 00 0104 575 0 | VERSCHLUSSKAPPE | | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 19 | 00 0104 576 0 | VERSCHLUSSKAPPE | | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 20 | 00 0104 577 0 | SICHTGLAS | | SICHTGLAS | SICHTGLAS | 1 | |
| 21 | 00 0104 578 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 22 | 00 0104 579 0 | DICHTUNG | | DICHTUNG | DICHTUNG | 1 | |
| 23 | 00 0104 580 0 | DICHTUNG | | DICHTUNG | DICHTUNG | 1 | |
| 24 | 00 0104 581 0 | DECKEL | | DECKEL | DECKEL | 1 | |
| 25 | 00 0102 642 0 | GKT-SCHRAUBE | | GKT-SCHRAUBE | GKT-SCHRAUBE | 6 | |





## 100 GELENKWELLEN HAUPTANTRIEB 1) 8300 / 8400 / 8500
## 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1) 8300 / 8400 / 8500
## 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1) 8300 / 8400 / 8500

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 862 0 | GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | |
| 2 | 00 0151 047 0 | ZIEHVERSCHLUSS | | DISCONNECT LOCK | VERROUILLAGE RAP. | 1 | |
| 2 | 00 0151 058 0 | ZIEHVERSCHLUSS | | DISCONNECT LOCK | VERROUILLAGE RAP. | 1 | |
| 3 | 00 0151 038 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | 2) |
| 3 | 00 1325 280 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | 3) |
| 3 | 00 1392 157 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | 4) |
| 3 | 00 1392 158 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | 5) |
| 4 | 00 0151 039 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 4 | |
| 5 | 00 0151 041 0 | DOPPELGABEL | | DOUBLE FORK | FOURCHETTE DOUBLE | 1 | |
| 6 | 00 0151 040 0 | INNENGABEL | | INNER FORK | FOURCHETTE INTER. | 1 | |
| 7 | 00 0233 750 0 | SPANNSTIFT | 10X95 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 8 | 00 0139 042 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 9 | 00 0139 050 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 10 | 00 0233 750 0 | SPANNSTIFT | 10X95 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 11 | 00 0151 043 0 | INNENGABEL | | INNER FORK | FOURCHETTE INTER. | 1 | |
| 12 | 00 0139 083 0 | DICHTUNG | | GASKET | JOINT | 1 | |
| 13 | 00 0151 042 0 | DOPPELGABEL | | DOUBLE FORK | FOURCHETTE DOUBLE | 1 | |
| 14 | 00 0151 269 0 | NOCKENSCH.KUPPL. | | CUT-OUT CLUTCH | EMBRAYAGE A CAME | 1 | |
| 15 | 00 0151 048 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | |
| 16 | 00 0836 414 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 17 | 00 0151 270 0 | FEDERPAKET | | SPRING KIT | EMPILAGE DE RESS | 1 | |
| 18 | 00 0151 268 0 | KLEMMSCHRAUBE | | CLAMPING SCREW | VIS-SERRAGE | 1 | |
| 19 | 00 0836 416 0 | SPERRKOERPER | | BLOCK, BODY | CAME | 4 | |
| 20 | 00 0836 417 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 21 | 00 0483 783 0 | WINKEL | 8X144X 306 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 22 | 00 0843 784 0 | DICHTRING | | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 23 | 00 0843 785 0 | O-RING | | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |

# 100 GELENKWELLEN HAUPTANTRIEB 1)
# 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1)
# 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 0843 786 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 25 | 00 0214 628 0 | SICHERUNGSRING | 138X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 26 | 00 0151 050 0 | KUPPLUNGSNABE | | CLUTCH HUB | MOYEU D'EMBRAYAGE | 1 | |
| 27 | 00 0151 046 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 28 | 00 0138 198 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 29 | 00 0151 045 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 30 | 00 0214 631 0 | LINSENBL.SCHRAUBE | ST4,8X22-C-H | FILL.HEAD SCREW | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 31 | 00 0148 626 0 | HALTEKETTE | | SUPPORTING CHAIN | CHAINE-RETENUE | 2 | |
| 32 | 00 0214 631 0 | LINSENBL.SCHRAUBE | ST4,8X22-C-H | FILL.HEAD SCREW | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 33 | 00 0138 177 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 34 | 00 0138 185 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 35 | 00 0139 084 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 36 | 00 0836 346 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 37 | 00 0844 557 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_M04_0030 | Doppelweitwinkelgelenkwelle, 6-teilig |
| **2)** | **Bemerkungen** | | 6-Teilig, 1 3/8" |
| **3)** | **Bemerkungen** | | 6-Teilig, 1 3/4" |
| **4)** | **Bemerkungen** | | 21-Teilig, 1 3/8" |
| **5)** | **Bemerkungen** | | 20-Teilig, 1 3/4" |





## 100 GELENKWELLEN HAUPTANTRIEB 1) 9500 / 9600
## 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1) 9500 / 9600
## 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1) 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 065 0 | GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | |
| 2 | 00 0151 046 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 3 | 00 0151 045 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 4 | 00 0214 631 0 | LINSENBL.SCHRAUBE | ST4,8X22-C-H | FILL.HEAD SCREW | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 5 | 00 0151 047 0 | ZIEHVERSCHLUSS | | DISCONNECT LOCK | VERROUILLAGE RAP. | 1 | |
| 5 | 00 0151 058 0 | ZIEHVERSCHLUSS | | DISCONNECT LOCK | VERROUILLAGE RAP. | 1 | |
| 6 | 00 0151 038 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | |
| 6 | 00 1325 280 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | |
| 7 | 00 0151 039 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 4 | |
| 8 | 00 0151 041 0 | DOPPELGABEL | | DOUBLE FORK | FOURCHETTE DOUBLE | 1 | |
| 9 | 00 0151 040 0 | INNENGABEL | | INNER FORK | FOURCHETTE INTER. | 1 | |
| 10 | 00 0233 750 0 | SPANNSTIFT | 10X95 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 11 | 00 0139 042 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 12 | 00 0138 198 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 13 | 00 0214 631 0 | LINSENBL.SCHRAUBE | ST4,8X22-C-H | FILL.HEAD SCREW | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 14 | 00 0138 177 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 15 | 00 0148 626 0 | HALTEKETTE | | SUPPORTING CHAIN | CHAINE-RETENUE | 2 | |
| 16 | 00 0138 185 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 17 | 00 0138 199 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 18 | 00 0139 084 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 19 | 00 0844 557 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 20 | 00 0139 050 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 21 | 00 0233 750 0 | SPANNSTIFT | 10X95 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 22 | 00 0151 043 0 | INNENGABEL | | INNER FORK | FOURCHETTE INTER. | 1 | |
| 23 | 00 0139 083 0 | DICHTUNG | | GASKET | JOINT | 1 | |
| 24 | 00 0151 042 0 | DOPPELGABEL | | DOUBLE FORK | FOURCHETTE DOUBLE | 1 | |
| 25 | 00 0151 044 0 | NOCKENSCHALTKUPPL | | CAM DISK | DISQUE-CAMES | 1 | |

## 100 GELENKWELLEN HAUPTANTRIEB 1)
## 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1)
## 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_M04_0040 | Doppelweitwinkelgelenkwelle, 6-teilig |





E0448 0260A100A 2

## 100 GELENKWELLEN HAUPTANTRIEB 1) 9500 /9600
## 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1) 9500 / 9600
## 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1) 9500 /9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 044 0 | NOCKENSCHALTKUPPL | | CAM DISK | DISQUE-CAMES | 1 | |
| 2 | 00 0151 051 0 | SPERRKOERPER | LR24 | BLOCK, BODY | CAME | 4 | |
| 3 | 00 0843 782 0 | KLEMMSCHRAUBE | | CLAMPING SCREW | VIS-SERRAGE | 1 | |
| 4 | 00 0836 417 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 5 | 00 0843 783 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 6 | 00 0843 784 0 | DICHTRING | | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 7 | 00 0151 048 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | |
| 8 | 00 0836 414 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 9 | 00 0151 049 0 | FEDERPAKET | | SPRING KIT | EMPILAGE DE RESS | 1 | |
| 10 | 00 0151 050 0 | KUPPLUNGSNABE | | CLUTCH HUB | MOYEU D'EMBRAYAGE | 1 | |
| 11 | 00 0843 785 0 | O-RING | | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 12 | 00 0843 786 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 13 | 00 0214 628 0 | SICHERUNGSRING | 138X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_M04_0040 | Doppelweitwinkelgelenkwelle, 6-teilig | |




## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 3 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 36 | 1) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 18 | 1) |
| 9 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 2 | 1) |
| 10 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 1) |
| 11 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 12 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 13 | 00 1399 917 0 | BUEGEL | 4X378X 416 | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 14 | 00 1392 256 1 | MESSERHALTER | | KNIFE SUPPORT | SUPPORT-LAME | 1 | 1) |
| 15 | 00 0233 454 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X25X14 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 16 | 00 1391 830 0 | MESSER | | KNIFE | LAME | 20 | 1) |
| 17 | 00 0665 666 0 | FEDERSTECKER | 3X90 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 19 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 20 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 2) |
| 21 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 4 | 2) |
| 22 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 23 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 8 | 2) |
| 24 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |

# 100 ACHSTRÄGER
# 100 AXLE SUPPORT
# 100 SUPPORT D'ESSIEU


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8.8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 4 | 2) |
| 26 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 12 | 2) |
| 27 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 2) |
| 28 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 29 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 2) |
| 30 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N10_0280 | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 |
| LW_N10_0660 | Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 |
| LW_N10_0680 | Tandem-Bereifung 800/45 R30.5 |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 3 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 36 | 1) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 18 | 1) |
| 9 | 00 1392 266 6 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1392 265 6 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 3 | 1) |
| 12 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 13 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 14 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 15 | 00 1399 917 0 | BUEGEL | 4X378X 416 | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 16 | 00 1392 256 1 | MESSERHALTER | | KNIFE SUPPORT | SUPPORT-LAME | 1 | 1) |
| 17 | 00 0233 454 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X25X14 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 18 | 00 1391 830 0 | MESSER | | KNIFE | LAME | 20 | 1) |
| 19 | 00 0665 666 0 | FEDERSTECKER | 3X90 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 21 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 2) |
| 23 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 6 | 2) |
| 24 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |

# 100 ACHSTRÄGER
# 100 AXLE SUPPORT
# 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 26 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 27 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8.8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 6 | 2) |
| 28 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 18 | 2) |
| 29 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 31 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 32 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 |
| | | LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 |
| | | LW_N10_0690 | Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 3 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 36 | 1) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 18 | 1) |
| 9 | 00 1392 298 5 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1392 297 5 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 3 | 1) |
| 12 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 13 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 14 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 15 | 00 1399 917 0 | BUEGEL | 4X378X 416 | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 16 | 00 1392 256 1 | MESSERHALTER | | KNIFE SUPPORT | SUPPORT-LAME | 1 | 1) |
| 17 | 00 0233 454 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X25X14 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 18 | 00 1391 830 0 | MESSER | | KNIFE | LAME | 20 | 1) |
| 19 | 00 0665 666 0 | FEDERSTECKER | 3X90 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 21 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 2) |
| 23 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 6 | 2) |
| 24 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |

# 100 ACHSTRÄGER
# 100 AXLE SUPPORT
# 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 26 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 27 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8.8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 6 | 2) |
| 28 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 18 | 2) |
| 29 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 31 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 32 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert | |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 | |
| | LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 | |
| | LW_N10_0690 | Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 | |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 42 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 14 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 38 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 50 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 46 | 1) |
| 6 | 00 1392 283 2 | WINKEL | 5X136X1880 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |
| 12 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 13 | 00 0235 588 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60-B=38 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 14 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0233 323 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 1) |
| 16 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 17 | 00 0234 226 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X26X1 | WASHER | RONDELLE | 16 | 1) |
| 18 | 00 2674 780 0 | ROHR | D20/13 | TUBE | TUBE | 8 | 1) |
| 19 | 00 0219 785 0 | 6KT-SCHRAUBE | M12X150 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 8 | 1) |
| 20 | 00 2674 513 0 | ROHR | D70/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 21 | 00 2674 515 0 | ROHR | D80/52 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 22 | 00 2679 666 0 | ROHR | D100/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_N08_0610 Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert




E0448 0305A100A 4

## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 60 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 50 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 60 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 60 | 1) |
| 6 | 00 1392 449 2 | WINKEL | 5X136X2155 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 2 | 1) |
| 12 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 13 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |
| 14 | 00 2674 513 0 | ROHR | D70/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 15 | 00 2674 515 0 | ROHR | D80/52 | TUBE | TUBE | 4 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 50 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 18 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 58 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 66 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 64 | 1) |
| 6 | 00 1392 283 2 | WINKEL | 5X136X1880 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 12 | 00 0235 588 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60-B=38 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 1) |
| 13 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 14 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 68 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 22 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 58 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 68 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 68 | 1) |
| 6 | 00 1392 449 2 | WINKEL | 5X136X2155 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 12 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 13 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 17 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 32 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 30 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 16 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 6 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 8 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 8 | 1) |
| 15 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 16 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 17 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 47 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 47 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 45 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 20 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 12 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 12 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 12 | 1) |
| 15 | 00 2794 723 1 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 16 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 17 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2954 415 0 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 19 | 00 2942 747 0 | ABDECKBLECH | DRUCKLUFTKESSEL 30L | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 20 | 00 2954 416 0 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 21 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 22 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

# 100 ACHSTRÄGER
# 100 AXLE SUPPORT
# 100 SUPPORT D'ESSIEU

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |





## 100 ACHSTRÄGER
## 100 AXLE SUPPORT
## 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 50 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 50 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 46 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 20 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 12 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 12 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 12 | 1) |
| 15 | 00 2794 722 1 | ABDECKBLECH | 3 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 16 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 17 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2943 205 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 19 | 00 2942 747 0 | ABDECKBLECH | DRUCKLUFTKESSEL 30L | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 20 | 00 2942 741 0 | ABDECKBLECH | 3 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 21 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 22 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

# 100 ACHSTRÄGER
# 100 AXLE SUPPORT
# 100 SUPPORT D'ESSIEU


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |




## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2964 592 0 | NRS ABDECKUNG | 1200X800X500 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 1) |
| 2 | 00 2964 593 0 | NRS ABDECKUNG | 800X600X450 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 2) |
| 3 | 00 2964 594 0 | NRS ABDECKUNG | 800X600X450 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert | |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert | |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert | |
| | LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert | |
| | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich | |





E0346 0310A100A 1

## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 2 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 4 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1,5 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 6 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 7 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 8 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 9 | 00 0151 193 0 | RING | Z=100 D170 | RING | BAGUE | 2 | |
| 10 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 11 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 12 | 00 0151 815 0 | KRONENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 13 | 00 2627 585 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | Satz |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 208 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 209 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 809 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 18 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 23 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 24 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 25 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 26 | 00 2627 585 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 27 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 28 | 00 0151 626 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 29 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 30 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 31 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 32 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | rechts |
| **3)** | **Bemerkungen** | | links |





## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 585 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0151 535 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 13 | 00 0151 556 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 14 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 15 | 00 0151 464 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 16 | 00 0151 554 0 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 0151 555 0 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 18 | 00 0242 668 0 | FLACHE SCHEIBE | 24-25X44X4 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 8 | |
| 19 | 00 0218 308 0 | SICHERUNGSMUTTER | M24X2 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 20 | 00 0151 597 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRONENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 0151 492 0 | RING | Z=100 D152 | RING | BAGUE | 2 | |
| 12 | 00 2627 583 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | Satz |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 242 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 243 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 809 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 583 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0151 498 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 28 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 29 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 30 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 31 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 583 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0151 539 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 3 | 00 0151 543 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 5 | 00 0151 542 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 15 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 16 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 17 | 00 0151 541 0 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 18 | 00 0151 540 0 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 24 | 00 0151 595 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | 2) |
| 2 | 00 1391 336 5 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | 2) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | 2) |
| 5 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | 2) |
| 6 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N09_0030 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N09_0040 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |





E0346 0310A100C 1

## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRONENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 0151 492 0 | RING | Z=100 D152 | RING | BAGUE | 2 | |
| 12 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 13 | 00 2627 579 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | Satz |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 242 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 243 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 4 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 5 | 00 0151 498 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 6 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 7 | 00 0151 809 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 11 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 12 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 13 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 14 | 00 2627 579 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 15 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 16 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 17 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 18 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 579 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0151 676 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | 2) |
| 7 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | 2) |
| 8 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 9 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 10 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | 2) |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 441 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 440 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | 2) |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 2) |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 2 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 4 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1,5 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 6 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 7 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 8 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 9 | 00 0151 193 0 | RING | Z=100 D170 | RING | BAGUE | 2 | |
| 10 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 11 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 12 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 13 | 00 0151 815 0 | KRONENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 14 | 00 2627 581 0 | BREMSACHSE | 10 TO | BRAKE AXLE | ESSIEU DE FREIN | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | Satz |




## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 209 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 208 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 499 0 | GESTAENGESTELLER | KIT | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | 4) |
| 19 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | 4) |
| 20 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | 4) |
| 21 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 4) |
| 22 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 4) |
| 23 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 24 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 25 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 26 | 00 2627 581 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 27 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 28 | 00 0151 626 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





## 100 EINZELACHSE 1)
## 100 SINGLE AXLE 1)
## 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 581 0 | BREMSACHSE | 10 TO | BRAKE AXLE | ESSIEU DE FREIN | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0151 676 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 7 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 8 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 9 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | |
| 10 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 513 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 561 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 580 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 2 | 00 0151 231 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 3 | 00 0234 165 0 | O-RING | D91,44X5.34 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 4 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 230 0 | KLEMMRING | M55X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0151 226 0 | BOLZEN | M55 | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0151 225 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 8 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 9 | 00 0151 579 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 10 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 11 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 14 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 15 | 00 0151 223 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 17 | 00 0151 232 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 2627 586 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |





E0346 0320A120A 4

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0151 815 0 | KRONENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 2 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 4) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1,5 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 4) |
| 9 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 11 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 12 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |
| **4)** | **Bemerkungen** | | Satz |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 238 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 239 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 4 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 5 | 00 0151 581 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 6 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 7 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 9 | 00 0151 813 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 RECHTS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 816 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 11 | 00 0151 236 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 12 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 14 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 15 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 16 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 17 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 18 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 19 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 20 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 21 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 23 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 24 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 25 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





E0346 0320A120A 6

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 556 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 3 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 4 | 00 0151 464 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 15 | 00 0242 668 0 | FLACHE SCHEIBE | 24-25X44X4 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 8 | |
| 16 | 00 0218 308 0 | SICHERUNGSMUTTER | M24X2 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 17 | 00 0151 597 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 582 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 3 | 00 0237 841 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 4 | 00 0151 590 0 | SCHELLE | | CLAMP | COLLIER | 8 | |
| 5 | 00 0237 044 0 | SCHEIBE | 16 | WASHER | RONDELLE | 16 | |
| 6 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 7 | 00 0151 588 0 | SCHWINGHEBEL | VORNE (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 10 | 00 0151 583 0 | SCHWINGHEBEL | HINTEN (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 2 | |
| 19 | 00 0151 598 0 | STANGE | L336-415 (KIT) | ROD | TIRANT | 2 | |
| 20 | 00 0151 585 0 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 2 | |
| 21 | 00 0151 586 0 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 568 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 1 | |
| 2 | 00 0151 260 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 3 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 4 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0151 251 0 | BOLZEN | M48 | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0151 250 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 10 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 11 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 13 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 15 | 00 0151 257 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0151 261 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |




## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRONENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | Satz |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 265 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | |
| 3 | 00 0151 266 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | |
| 11 | 00 0151 569 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 13 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 15 | 00 0151 813 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 RECHTS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 263 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 28 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 30 | 00 0238 192 0 | O-RING | 13,0X2,5 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | |
| 31 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 33 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 566 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 565 0 | GUMMILAGER | | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | |
| 4 | 00 0242 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 6 | 77 0303 411 0 | MUTTER | M12-SW19 | NUT | ECROU | 4 | |
| 7 | 00 0460 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X100X8 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0215 490 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M24 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 2 | |
| 9 | 00 0151 563 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 10 | 00 0151 543 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 11 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 12 | 00 0151 542 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 22 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 23 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 29 | 00 0151 731 0 | SCHWINGHEBEL | LINKS (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 30 | 00 0151 732 0 | SCHWINGHEBEL | RECHTS (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 31 | 00 0151 596 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |





E0346 0320A120B 7

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 2) |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 2) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 4 | 00 1391 336 5 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 6 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| | | LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N09_0030 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N09_0040 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 568 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 260 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 4 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 0151 251 0 | BOLZEN | M48 | PIN | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0151 250 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 825 0 | LENKSCHENKEL | LINKS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 11 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 12 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 14 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 16 | 00 0151 257 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 18 | 00 0151 826 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 19 | 00 0151 261 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |





E0346 0320A120C 4

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRONENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 3) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 3) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | KIT |
| **3)** | **Bemerkungen** | | Satz |




## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 265 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 266 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 11 | 00 0151 569 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | 4) |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 263 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 28 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 30 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 31 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 33 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | ., |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |

**2) Bemerkungen** links

**3) Bemerkungen** rechts





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0242 383 0 | ZYLINDERSTIFT | W.ERS.D.2423831 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 7 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 8 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | |
| 9 | 00 0151 677 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 10 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 441 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 440 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 580 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 231 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 4 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 0151 226 0 | BOLZEN | M55 | PIN | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0151 225 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 827 0 | LENKSCHENKEL | LINKS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 11 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 12 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 14 | 00 0151 223 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 18 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 19 | 00 0151 232 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |




## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0151 815 0 | KRONENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 4) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1,5 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 1 | |
| 7 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 1 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 4) |
| 9 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 10 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 11 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 12 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **4)** | **Bemerkungen** | | Satz |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 238 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 239 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 11 | 00 0151 581 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 13 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 15 | 00 0151 813 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 RECHTS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 236 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |
| 28 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 29 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 32 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 33 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |

## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 4) |
| 32 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 4) |
| 33 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | 4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| **2)** | **Bemerkungen** | | links |
| **3)** | **Bemerkungen** | | rechts |





## 120 LENKACHSE 1)
## 120 STEERING AXLE 1)
## 120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2627 582 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 7 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 8 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | 2) |
| 9 | 00 0151 677 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | 2) |
| 10 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | 2) |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 513 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 561 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | 2) |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 2) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |




## 160 SPURSTANGE 1)
## 160 TRACK ROD 1)
## 160 BIELLES DE CONNEXIONS 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 576 0 | GELENKLAGER | KIT | JOINT BEARING | PALIER A ROTULE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0151 622 0 | HALTERUNG | KIT | BRACKET | SUPPORT | 1 | 2) |
| 3 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 3) |
| 4 | 00 0242 408 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 3) |
| 5 | 00 0219 966 0 | SCHUTZKAPPE | B 8,2X9 - 12 | GUARD CAP | CAPUCHON PROTECT. | 2 | 3) |
| 6 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | 3) |
| 7 | 00 0239 478 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X110 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 3) |
| 8 | 00 0234 162 0 | AXIALGELENK | M24X1,5 M28X1,5 | AXIAL BALL JOINT | ROTULE AXIALE | 2 | 3) |
| 9 | 00 0238 068 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 3) |
| 10 | 00 0249 319 0 | SICHERUNGSSCHEIBE | S 14 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 4 | 3) |
| 11 | 00 0151 818 0 | SPURSTANGENKOPF | M30X3,0 L=190 | BALL JOINT CPL. | JOINT A ROTULE | 2 | 3) |
| 12 | 00 0151 633 0 | STOSSDAEMPFER | D104 | SHOCK ABSORBER | AMORTISSEUR | 1 | 3) |
| 13 | 00 0151 572 0 | DISTANZHUELSE | L=45 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 1 | 3) |
| 14 | 00 0151 624 0 | SPURSTANGE | L=185 | TRACK ROD | BARRE-ACCOUPLEM. | 2 | 3) |
| 15 | 00 2668 193 0 | PLATTE | 6X 45X 70 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 16 | 00 0242 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 3) |
| 17 | 00 2616 230 0 | LENKZYLINDER | ZWANGSLENKUNG - 1 DAEMPF | STEER CYLINDER | VERIN DE DIRECT. | 1 | 3) |
| 18 | 00 0242 665 0 | SCHEIBE | 14 | WASHER | RONDELLE | 7 | 3) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |

**3) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




E0346 0350A100A 1

## 100 REIFEN, FELGEN
## 100 TYRES, WHEEL RIMS
## 100 PNEUS, JANTES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0973 458 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R 26,5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 1) |
| 1 | 00 0856 520 1 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/40R22,5 161D | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 2) |
| 1 | 00 1391 163 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 550/60-22,5 16PR I-328 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 3) |
| 1 | 00 2760 263 0 | REIFEN | 750/45 R26.5 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 4) |
| 1 | 00 0860 834 0 | REIFEN | 600/55-26,5 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 5) |
| 1 | 00 0973 452 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 26,5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 6) |
| 1 | 00 1322 052 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 26, 5CARGOXBIB 1 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 7) |
| 1 | 00 1399 069 0 | REIFEN | 600/50-22,5 168A8 T404 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 8) |
| 1 | 00 0859 549 0 | REIFEN | 620/55R26.5 166D | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 9) |
| 1 | 00 1391 454 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R26.5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 10) |
| 1 | 00 1322 336 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 30, 5FLOTATION T | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 11) |
| 1 | 00 1392 572 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/35-22.5 16PR I-328 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 12) |
| 1 | 00 1392 577 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R26,5 / FL 693 M | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 13) |
| 1 | 00 1392 582 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R26,5 / FL 630 PL | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 14) |
| 1 | 00 1392 587 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R30,5 BKT RIDEMAX | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 15) |
| 1 | 00 1392 592 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 600/50 R22,5 FL630 PLUS | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 16) |
| 1 | 00 1392 703 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 600/50 R22,5 FLOTATION 8 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 17) |


# 100 REIFEN, FELGEN
# 100 TYRES, WHEEL RIMS
# 100 PNEUS, JANTES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2722 076 0 | REIFEN O. SCHLAUCH | 800/45 R30,5 ALLIANCE 88 | TYRE OR TUBE | PNEUS S. CHAMBRE A AIR | 1 | 18) |
| 2 | 00 0973 459 1 | SCHEIBENRAD | 28X26,5; ET-25; TH208 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 19) |
| 2 | 00 0973 467 0 | SCHEIBENRAD | 24X22,5ET-25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 20) |
| 2 | 00 0973 453 0 | SCHEIBENRAD | 24X26,5ET-25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 21) |
| 2 | 00 1325 960 0 | SCHEIBENRAD | 16X22.5 ET+75 10L B3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 3) |
| 2 | 00 1391 132 0 | SCHEIBENRAD | 20X26.5 ET+95 10L A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 22) |
| 2 | 00 0493 478 0 | SCHEIBENRAD | 20X22,5ET+50; A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 23) |
| 2 | 00 1322 337 0 | SCHEIBENRAD | 24X30,5 ET-25; A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 24) |
| 2 | 00 2631 986 0 | FELGE | 26X22,5 ET -50 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 12) |
| 2 | 00 2722 107 0 | FELGE | 28X30,5 ET -25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 18) |
| 3 | 00 0970 038 0 | GUMMIVENTIL | TR-618A | RUBBER VALVE | CLAPET CAOUTCH | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0200 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0250 | Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0360 | Tandem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0370 | Tridem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0380 | Tandem-Bereifung 550/60-22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0390 | Tridem-Bereifung 550/60-22.5 Alliance |
| **4)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0330 | Tandem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance |
| | | LW_N10_0340 | Tridem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance |
| **5)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0440 | Tandem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0450 | Tridem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg |
| **6)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0180 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0240 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein |
| **7)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0260 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin |
| | | LW_N10_0270 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin |
| **8)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0400 | Tandem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0410 | Tridem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg |
| **9)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0460 | Tandem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0470 | Tridem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| **10)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0500 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| | | LW_N10_0510 | Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| **11)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0280 | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| **12)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0520 | Tandem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0530 | Tridem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| **13)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0620 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT |
| | | LW_N10_0630 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT |
| **14)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0640 | 0640_Ber.800/45 R26.5 BKT 630 |

# 100 REIFEN, FELGEN
# 100 TYRES, WHEEL RIMS
# 100 PNEUS, JANTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14)** | | LW_N10_0650 | 0650_Ber.800/45 R26.5 BKT Tri. |
| **15)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0660 | Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| | | LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| **16)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0600 | 0600_Ber.600/50 R22.5 BKT 630 |
| | | LW_N10_0610 | 0610_Ber.600/50 R22.5 BKT Tri. |
| **17)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0540 | Tandem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0550 | Tridem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance |
| **18)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0680 | Tandem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance |
| | | LW_N10_0690 | Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance |
| **19)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0200 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0250 | Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0500 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| | | LW_N10_0510 | Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| **20)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0360 | Tandem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0370 | Tridem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0520 | Tandem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0530 | Tridem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| **21)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0180 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0240 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0260 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin |
| | | LW_N10_0270 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin |
| | | LW_N10_0330 | Tandem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance |
| | | LW_N10_0340 | Tridem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance |
| | | LW_N10_0620 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT |
| | | LW_N10_0630 | Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT |
| | | LW_N10_0640 | 0640_Ber.800/45 R26.5 BKT 630 |
| | | LW_N10_0650 | 0650_Ber.800/45 R26.5 BKT Tri. |
| **22)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0440 | Tandem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0450 | Tridem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0460 | Tandem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0470 | Tridem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| **23)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0400 | Tandem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0410 | Tridem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg |
| | | LW_N10_0540 | Tandem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0550 | Tridem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance |
| | | LW_N10_0600 | 0600_Ber.600/50 R22.5 BKT 630 |
| | | LW_N10_0610 | 0610_Ber.600/50 R22.5 BKT Tri. |
| **24)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N10_0280 | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| | | LW_N10_0660 | Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| | | LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |




## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 4 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 2) |
| 5 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 2) |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | 2) |
| 7 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | 2) |
| 8 | 00 0715 317 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 9 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 3 | 2) |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | 2) |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 13 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 14 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 2 | 2) |
| 16 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | 2) |
| 17 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 17 | 00 0667 104 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 18 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |

## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| | | |
|---|---|---|
| **2)** | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 3 | 00 1391 037 3 | HALTER | 3X150X 205 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 345 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 6 | 2) |
| 9 | 00 0904 268 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GERADER GR | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 4 | 2) |
| 10 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 5 | 2) |
| 11 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 12 | 00 2932 859 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 3 | 2) |
| 14 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | 2) |
| 16 | 00 1302 502 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |
| 18 | 00 0483 145 0 | SPERRVENTIL | WS22GNZ5-2 12 DT M393 | LOCK-UP-VALVE | BLOC D`ARRET | 1 | 2) |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 20 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |
| 21 | 00 0234 515 0 | UEBERWURFMUTTER | W.ERS.D.2345151 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 22 | 00 0215 090 1 | VERSCHLUSSTOPFEN | PL-L18 | PLUG | BOUCHON | 4 | 2) |

# 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
# 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
# 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 24 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 4 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 6 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 12 | 2) |
| 7 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 8 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 9 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 10 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | 2) |
| 13 | 00 1391 051 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 14 | 00 2789 895 0 | ROHRLEITUNG | HYDR. FEDERUNG FAHRWERK | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | 2) |
| 16 | 00 2789 894 0 | ROHRLEITUNG | HYDR. FEDERUNG FAHRWERK | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0213 358 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS L10 X M12X1,5 TYP F | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 2 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 2) |
| 3 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 2) |
| 7 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 9 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 10 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 12 | 00 0141 062 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 13 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 4 | 2) |
| 14 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 4 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0219 838 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN13-L18-RAS TUNG-GRIFF G | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0216 115 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L18 GZ | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 6 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | 2) |
| 7 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 799 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18-M22X1, 5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 9 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 10 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 1 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N09_0050 | Federung für hydraulisches Fahrwerk |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 3 | 00 1391 037 3 | HALTER | 3X150X 205 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 345 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 6 | 2) |
| 9 | 00 0904 268 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GERADER GR | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 4 | 2) |
| 10 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 5 | 2) |
| 11 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 12 | 00 2932 859 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 3 | 2) |
| 14 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | 2) |
| 16 | 00 1302 502 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |
| 18 | 00 0483 145 0 | SPERRVENTIL | WS22GNZ5-2 12 DT M393 | LOCK-UP-VALVE | BLOC D`ARRET | 1 | 2) |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 20 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |
| 21 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |

## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 23 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich | |
| | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 6 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | 2) |
| 7 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 4 | 2) |
| 8 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 2) |
| 10 | 00 1399 897 0 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X2020 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 11 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 12 | 00 0234 515 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 13 | 00 0215 090 1 | VERSCHLUSSTOPFEN | PL-L18 | PLUG | BOUCHON | 4 | 2) |
| 14 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 15 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 4 | 2) |
| 16 | 00 0219 711 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOSRE-L18/L 10 | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0238 798 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L18 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 6 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | 2) |
| 7 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 8 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 9 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 10 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 6 | 2) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | 2) |
| 13 | 00 1391 051 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 14 | 00 1391 052 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 15 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | 2) |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0213 358 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS L10 X M12X1,5 TYP F | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 2 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | 2) |
| 3 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 2) |
| 7 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 9 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 10 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 12 | 00 0141 062 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 13 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

**2) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |




## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0219 838 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN13-L18-RAS TUNG-GRIFF G | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0216 115 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L18 GZ | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 6 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | 2) |
| 7 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 799 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18-M22X1, 5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 9 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 10 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 1 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Maschinennummer** | | + ab 99101511 |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N09_0050 | Federung für hydraulisches Fahrwerk |





E03460360A120C 12

## 120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
## 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
## 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0168 515 0 | HYDRAULIKZYLINDER | D100/080 | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | 2) |
| 1 | 00 0151 391 0 | HYDRAULIKZYLINDER | D100/080 (ROTER PUNKT) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0151 553 0 | DICHTUNGSATZ | 100/80 (KIT) | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 3 | 60 0500 348 8 | SCHELLE | A 080-100X9 W2 | CLAMP | COLLIER | 1 | 2) |
| 4 | 00 0168 509 0 | SCHUTZ | D100/080 S200 | GUARD | GARANT | 2 | 2) |
| 4 | 00 0151 730 0 | SCHUTZ | | GUARD | GARANT | 2 | 2) |
| 5 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | 2) |
| 7 | 00 0235 187 0 | SICHERUNGSRING | 75X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 2) |
| 8 | 00 0460 378 0 | GELENKLAGER | GE45FO-2RS-4 5X75X43X28 | JOINT BEARING | PALIER A ROTULE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 10 | 2) |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Maschinennummer** | | + ab 99101511 |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |




## 140 HYDRAULISCHE LIFTACHSE 1)
## 140 HYDRAULIC LIFT AXLE 1)
## 140 ESSIEU LIFT HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 1 | |
| 4 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1133 541 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 6 | 00 0215 315 0 | SECHSKANTMUTTER | M26X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 1392 514 0 | WINKEL | 3X 92X 130 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 8 | 00 0215 485 0 | SCHOTTSTUTZEN | L18 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 3 | |
| 10 | 00 0249 853 0 | EINST.-T-STUTZEN | SWOBT-L18 | T-UNION, ADJUSTM. | T-TUBULURE | 1 | |
| 11 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 1 | |
| 12 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 2 | |
| 13 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 15 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 16 | 00 0861 954 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 18 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 19 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 20 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 21 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 1 | |
| 22 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 24 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


**1) Ausrüstung**




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 312 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/24 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 4 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 4 | |
| 7 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDEON | 2 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER FALTENBALG | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 12 | 00 0151 311 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 20 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 6) |
| 12 | 00 0864 027 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 123 240 002 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk |
| **3)** | **Ausrüstung** | LW_N14_0030 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 20 t |
| **6)** | **Ausrüstung** | LW_N14_0020 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 18 t |





## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 6 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 15 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 1 | |
| 16 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 17 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 18 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 20 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 21 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 23 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 25 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 27 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 28 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 29 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk | |





## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 4 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 3 | |
| 5 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 6 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 10 | 00 0236 449 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 12 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 2-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | |
| 20 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 21 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 22 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |

## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 24 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 25 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk | |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 2 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | MAIR HOSE | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1.5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |

## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5-1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0150 845 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 313 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/30 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 6 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 6 | |
| 7 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDEON | 4 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER FALTENBALG | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 4 | 2) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N14_0040 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 27 t |
| | | LW_N14_0050 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 30 t |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 2 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0151 314 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 30L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 5 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 6 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 7 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 8 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | MAIR HOSE | TUYAU A AIR | 1 | |
| 9 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 10 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 11 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 12 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 13 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 14 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1,5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 2 | |
| 20 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHAEUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 2 | |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 24 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 25 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 27 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 28 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L12-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 29 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 31 | 00 2403 456 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | 15-M22X1,5 | SCREWING | RACCORD | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHAEUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 6 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 2 | |
| 13 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 16 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 17 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 18 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 19 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N12_0110 Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 3 | |
| 4 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 5 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 6 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 7 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 9 | 00 0236 449 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 13 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 14 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L12-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 19 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 20 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 21 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |
| 22 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |

## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 24 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 2 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20M | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1.5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5-1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0150 845 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**


LW_N12_0110 Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 312 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/24 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 4 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 4 | |
| 7 | 00 0239 319 0 | WIRD ERSETZT | | IS SUBSTITUTED | EST REMPLACE | 4 | |
| 8 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDEON | 2 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER FALTENBALG | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 12 | 00 0151 311 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 20 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 6) |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk |
| **3)** | **Ausrüstung** | LW_N14_0030 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 20 t |
| **6)** | **Ausrüstung** | LW_N14_0020 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 18 t |





## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 15 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 1 | |
| 16 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 17 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 18 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 20 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 21 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 23 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 25 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 27 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 28 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 29 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | |





## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 4 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 3 | |
| 5 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 6 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 7 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 10 | 00 0236 449 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 12 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L12-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | |
| 20 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 21 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 22 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 24 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 25 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | MAIR HOSE | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1.5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5-1XM22X1,5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0151 309 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**


| | | |
|---|---|---|
| LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 313 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/30 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 6 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 6 | |
| 7 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER FALTENBALG | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 0465 610 0 | FALTENBALG | 40X16X25-85D A51 | BELLOWS | ACCORDEON | 4 | |
| 11 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDEON | 4 | |
| 11 | 00 0151 599 0 | HALTER | FUER FALTENBALG | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 4 | 2) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N14_0040 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 27 t |
| | | LW_N14_0050 | Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 30 t |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 2 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0151 314 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 30L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 5 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 6 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 7 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 8 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 1 | |
| 9 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 10 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 11 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 12 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 13 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 14 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1,5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 2 | |
| 20 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHAEUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 2 | |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 24 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 25 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 27 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 28 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L12-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 29 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 31 | 00 2403 456 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | 15-M22X1,5 | SCREWING | RACCORD | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHAEUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHAELTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 1 | |
| 13 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 16 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 17 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 18 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 19 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HAELTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20 | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 3 | |
| 4 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 5 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 6 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 7 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 9 | 00 0236 449 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 13 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 14 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROLLE | TUBE | TUBE | 2 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L12-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 20 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 21 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |
| 22 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |

## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 24 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | |




## 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
## 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
## 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20M | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1.5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |

# 150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
# 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
# 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5-1XM22X1,5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0151 309 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | |





## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0817 082 0 | KUPPLUNGSMUFFE | D L10 (M16X1,5) | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 2 | 00 0817 164 0 | STAUBSTECKER | BG 1 ROT F. MUFFE | DUST PLUG | FICHE DE PRISE | 1 | |
| 3 | 00 1406 721 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 5 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | |
| 6 | 00 0812 987 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0241 913 0 | LAMELLENSTOPFEN | D48-53,5 GPN320 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 8 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 11 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 12 | 00 1392 459 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 13 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 6 | |
| 14 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 6 | |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 16 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 18 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 19 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 20 | 00 1391 064 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 21 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |

## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 4 | 2) |
| 24 | 00 1391 063 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N12_0130 | Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse | |





## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 2 | 00 0151 611 0 | HALTERUNG | | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 3 | 00 0234 336 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 4 | 00 0217 752 0 | 6KT-MUTTER | M16 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 5 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT FEDER) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0235 091 0 | SPLINT | 4 X 36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 7 | 00 0234 289 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 15X26X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 0234 195 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 6 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 4 | |
| 9 | 00 0234 194 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 4 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 4 | |
| 10 | 00 0213 809 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X160 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 11 | 00 0151 610 0 | ZUGFEDER | | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 12 | 00 0151 609 0 | DISTANZHUELSE | L=32 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 4 | |
| 13 | 00 0151 607 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 15 | 00 0151 608 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0151 197 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N12_0130 Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse




## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0817 082 0 | KUPPLUNGSMUFFE | D L10 (M16X1,5) | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 2 | 00 0817 164 0 | STAUBSTECKER | BG 1 ROT F. MUFFE | DUST PLUG | FICHE DE PRISE | 1 | |
| 3 | 00 1406 721 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 5 | 00 0812 987 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0241 913 0 | LAMELLENSTOPFEN | D48-53,5 GPN320 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 7 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0238 794 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | E-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 13 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 14 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 15 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 19 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 20 | 00 0236 451 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X110 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 21 | 00 0215 371 0 | KREUZVERB.STUTZEN | L10 | CROSS UNION | RACCORD EN CROIX | 1 | |
| 22 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |

## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0140 | Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse |





## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 063 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | |
| 2 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | |
| 3 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 8 | |
| 4 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 5 | 00 1392 459 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 6 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 7 | 00 1391 064 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 8 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 10 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 13 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N12_0140 Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse





## 200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
## 200 HYDRAULIC BRAKE 1)
## 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0213 809 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X160 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 8 | |
| 2 | 00 0151 610 0 | ZUGFEDER | | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 4 | |
| 3 | 00 0151 609 0 | DISTANZHUELSE | L=32 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 8 | |
| 4 | 00 0151 607 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 5 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 6 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT FEDER) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 6 | |
| 7 | 00 0235 091 0 | SPLINT | 4 X 36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 8 | 00 0234 289 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 15X26X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 9 | 00 0234 194 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 4 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 6 | |
| 10 | 00 0234 195 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 6 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 6 | |
| 11 | 00 0151 608 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 12 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0151 611 0 | HALTERUNG | | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 14 | 00 0234 336 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 15 | 00 0217 752 0 | 6KT-MUTTER | M16 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 16 | 00 0151 197 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N12_0140 Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse





## 210 HYDRAULISCHE NOTBREMSE 1)
## 210 HYDRAULIC EMERGENCY BRAKE 1)
## 210 FREIN DE SECOURS HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0242 912 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X140 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 4 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 5 | 00 1315 929 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0857 492 2 | BREMSVENTIL | | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10,2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 11 | 00 0857 701 0 | ABSPERRHAHN | HYDAC 03389198 KHB-10LR-SWORT-L10 | STOP TAP | ROBINET | 1 | |
| 12 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 13 | 00 0857 495 0 | HEBEL | 125X25X4 | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 14 | 00 0850 611 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 1 | |
| 15 | 00 0234 326 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X26X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0850 615 0 | VERSCHLUSSGLIED | | LOCKING LINK | MAILLON RACCORD | 1 | |
| 17 | 00 0235 532 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X40 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | |
| 18 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0857 496 0 | HEBEL | 125X74,4X4 | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 0239 497 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 18X7,5-M6X16 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 23 | 00 0850 616 0 | KETTENGLIED | | CHAIN LINK | MAILLON-CHAINE | 1 | |

# 210 HYDRAULISCHE NOTBREMSE 1)
# 210 HYDRAULIC EMERGENCY BRAKE 1)
# 210 FREIN DE SECOURS HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 0242 962 2 | RINGSCHRAUBE | M10 | RING SCREW | PITON | 1 | |
| 25 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 26 | 00 0857 493 2 | HALTER | 4X346.4X277.2 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 27 | 00 0216 010 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 28 | 00 0857 499 0 | MEMBRANSPEICHER | HYDAC SBO210 0,75 AB P0 | AIR CYLINDER | RESERVOIR A AIR | 1 | |
| 29 | 00 0857 498 0 | LEITUNG | 10×1×66 | LINE | CONDUIT | 1 | |
| 30 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 31 | 00 0857 393 0 | BOLZEN | GANTER GRIFF GN 617-6-AK | PIN | BOULON | 1 | |
| 32 | 00 0857 500 0 | ABSPERRHAHN | HYDAC 03439933 KHB-10LR- | STOP TAP | ROBINET | 1 | |
| 33 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | |
| 34 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 35 | 00 0857 497 0 | LEITUNG | 10×1×224,3-2 | LINE | CONDUIT | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N13_0020 | Abreißbremse | |





E0346 0410A840A 1

## 840 HYDRAULIKZYLINDER BREMSE 1)
## 840 BRAKE HYDRAULIC CYLINDER 1)
## 840 CYLINDRE HYDRAULIQUE, FREIN 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT FEDER) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N12_0130 | Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse |
| LW_N12_0140 | Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse |





## 120 FESTSTELLBREMSE
## 120 PARKING BRAKE
## 120 FREIN DE PARKING

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 587 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M14 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 6 | 1) |
| 2 | 00 0239 390 0 | CONTACT-SCHEIBE | A14 -14,4X30X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 1) |
| 6 | 00 0244 415 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X55 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 7 | 00 0239 390 0 | CONTACT-SCHEIBE | A14 -14,4X30X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 8 | 00 0965 693 0 | SEILROLLE | D22X60X13 | CABLE ROLLER | GALET A CORDE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | 1) |
| 10 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | 1) |
| 11 | 00 0242 388 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X90 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 1) |
| 12 | 00 0982 715 0 | SCHAEKEL | M12-6-WLL 1-B-W 10X26X2 | SHACKLE | MANILLE | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 324 2 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0244 395 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 15 | 00 0945 196 1 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 325 1 | HEBEL | 15X260X142 | LEVER | LEVIER | 1 | 1) |
| 17 | 00 0235 601 0 | SECHSKANTMUTTER | M14 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 18 | 00 1399 326 3 | HALTER GS | | HOLDER | SUPPORT GS | 1 | 1) |
| 19 | 00 1392 461 0 | BREMSSEIL | 3970 LG | BRAKE CABLE | CABLE DE FREIN | 1 | 1) |
| 19 | 00 0239 066 0 | DRAHTSEILKLEMME | A 8-M8X18X20X41 | WIRE ROPE CLAMP | PATTE DE SERRAGE | 3 | 1) |
| 19 | 00 0214 622 0 | KAUSCHE | B7-10X20X32 | THIMBLE | COSSE | 1 | 1) |
| 20 | 00 1599 634 0 | SEILFUEHRUNG | 4X 60X 151 | RIP CORD GUIDE | GUIDAGE-CORDE | 1 | 1) |

# 120 FESTSTELLBREMSE
# 120 PARKING BRAKE
# 120 FREIN DE PARKING

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 23 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 24 | 00 1399 321 3 | HALTER | 8X521X1394 HANDBREMSE | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 25 | 00 0960 841 0 | STANDBREMSE | | STANDARD BRAKE | FREIN | 1 | 1) |
| 26 | 00 1399 838 1 | VERSTAERKUNG RE. | 5X224X 382 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | 1) |
| 27 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 28 | 00 1399 837 0 | VERSTAERKUNG LI. | 5X224X 382 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | 1) |
| 29 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 30 | 00 0233 412 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 31 | 00 0233 587 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M14 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 2 | 1) |
| 32 | 00 2648 367 0 | PLATTE | 4X 72X 104 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 33 | 00 0216 628 0 | RINGMUTTER | M10 | RINGNUT | ECROU-BOUCLE | 1 | 4) |
| 34 | 00 0234 232 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X1 | WASHER | RONDELLE | 2 | 4) |
| 35 | 00 1399 886 1 | PLATTE | 15X 36X 127 | PLATE | PLAQUE | 1 | 4) |
| 36 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 4) |
| 37 | 00 0236 328 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 4) |
| 38 | 00 0214 196 0 | SPANNSTIFT | 6 X 22 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | 4) |
| 39 | 00 0238 068 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 40 | 00 0985 211 0 | DISTANZSTUECK | D 42X17X 35 | SPACER PIECE | PIECE-ECARTEMENT | 1 | 1) |
| 41 | 00 0242 665 0 | SCHEIBE | 14 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 42 | 00 0234 299 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 23X37X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N12_0130 | Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse |
| | | LW_N12_0140 | Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_S03_0150 | Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_S03_0160 | Gesetzmäßige Ausrüstung Frankreich, hydraulische Bremsanlage |
| **4)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_S03_0150 | Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_S03_0160 | Gesetzmäßige Ausrüstung Frankreich, hydraulische Bremsanlage |





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 094 4 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSL. GRUNDK. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 2 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 3 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG | C 15A | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 1 | |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 7 | 00 1399 059 0 | DRUCKSCHALTER | SCHLIESSER 10 BAR F-M14X | PRESSURE SWITCH | INTERRUPT.PRESS. | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 187 3 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSLENKUNG - | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




E0346 0515A100A 4

## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 3 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 5 | 00 1392 417 2 | HALTER | 5X226X 608 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1391 297 1 | ROHRLEITUNG KPL. | 22X1,5X1668 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 8 | 00 1302 092 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | 2SC 8 N90N 2400 | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 1 | |
| 9 | 00 1391 508 2 | ROHRLEITUNG KPL. | 22X1,5X2122 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 10 | 00 0249 823 0 | W-VERSCHRAUBUNG | SWSDE-L22-G3 /4A-TYPE E | SCREWING | RACCORD FILETE | 2 | |
| 11 | 00 0239 128 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RHD-L10-1BAR | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 12 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - BLAU | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 13 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - GRUEN | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 14 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 16 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 17 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 18 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | |
| 19 | 00 0660 609 0 | ROHR | 10 X1 X 40 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 20 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 21 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 22 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 1 | |

## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 24 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 25 | 00 0249 838 0 | WINKELSTUTZEN | SWOE-L22 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 100 | |
| 27 | 00 0239 300 0 | T-VERBIND.STUTZEN | T-L22 | T-UNION SUPPORT | RACCORD EN T | 1 | |
| 28 | 00 0249 782 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L22XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 2 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÄBLE | 20 | |
| 3 | 00 0475 206 0 | SCHWENKVERSCHRAUB | SWSDE-L10XG 3/8-TYPE E | ADJUSTABLE UNION | RACCORD ORIENTAB. | 2 | |
| 4 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 5 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 8 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 2 | |
| 9 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 10 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 12 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 13 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 14 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 15 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 16 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | |
| 17 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 18 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |
| 19 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 20 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0290 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 2 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 3 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 4 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 5 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 6 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 7 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 8 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 9 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 12 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | |
| 13 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 14 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 15 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 16 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0290 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 094 4 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSL. GRUNDK. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 2 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 3 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG | C 15A | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 1 | |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 7 | 00 1399 059 0 | DRUCKSCHALTER | SCHLIESSER 10 BAR F-M14X | PRESSURE SWITCH | INTERRUPT.PRESS. | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch | |





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 188 3 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSLENKUNG - | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




E0346 0515A100B 4


## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 3 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 5 | 00 1392 417 2 | HALTER | 5X226X 608 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1391 297 1 | ROHRLEITUNG KPL. | 22X1,5X1668 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 8 | 00 1302 092 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | 2SC 8 N90N 2400 | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 1 | |
| 9 | 00 1391 508 2 | ROHRLEITUNG KPL. | 22X1,5X2122 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 10 | 00 0249 823 0 | W-VERSCHRAUBUNG | SWSDE-L22-G3 /4A-TYPE E | SCREWING | RACCORD FILETE | 2 | |
| 11 | 00 0239 128 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RHD-L10-1BAR | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 12 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - BLAU | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 13 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - GRUEN | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 14 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 16 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 17 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 18 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | |
| 19 | 00 0660 609 0 | ROHR | 10 X1 X 40 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 20 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 21 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 22 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 1 | |

## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 24 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 25 | 00 0249 838 0 | WINKELSTUTZEN | SWOE-L22 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 100 | |
| 27 | 00 0239 300 0 | T-VERBIND.STUTZEN | T-L22 | T-UNION SUPPORT | RACCORD EN T | 1 | |
| 28 | 00 0249 782 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L22XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch | |





E0346 0515A100B 5

## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 2 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | |
| 3 | 00 0475 206 0 | SCHWENKVERSCHRAUB | SWSDE-L10XG 3/8-TYPE E | ADJUSTABLE UNION | RACCORD ORIENTAB. | 4 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0280 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 4 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 5 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 7 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 9 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 10 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 11 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 12 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 14 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 15 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 16 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 18 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 19 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 20 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 21 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |
| 22 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 24 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |

## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch | |





## 100 ZWANGSLENKUNG 1)
## 100 POSITIVE STEERING 1)
## 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 2 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 3 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | |
| 4 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 5 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | |
| 6 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 8 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 9 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 8 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 12 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 13 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 14 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 16 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




## 120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
## 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
## 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 2 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 3 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 6 | |
| 4 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 5 | 00 1302 296 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 8 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 10 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 12 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 13 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 14 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 16 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 18 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 20 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 21 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 22 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 24 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÄBLE | 10 | |

# 120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
# 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
# 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 26 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 27 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 28 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0240 Nachlauflenkung




## 120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
## 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
## 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 2 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 3 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 4 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 5 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 1302 296 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 8 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 9 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | |
| 10 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 5 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 13 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 14 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 16 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 18 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 20 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 21 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

# 120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
# 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
# 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 23 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 24 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 25 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 27 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 28 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 29 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0230 Nachlauflenkung





## 120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
## 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
## 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 2 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 3 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 4 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 5 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 8 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 9 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 12 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 13 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 14 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 15 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 16 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 17 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 18 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 19 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 20 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**


LW_N04_0230 Nachlauflenkung




## 840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG
## 840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 064 0 | HYDRAULIKZYLINDER | ZWANGSLENKUNG | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 606 0 | DICHTUNGSATZ | 85/40 (KIT) | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| | **Ausrüstung** | LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| | **Bemerkungen** | | Zwangslenkung |




## 840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG
## 840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0151 219 0 | LENKZYLINDER | D85/45 | STEER CYLINDER | VERIN DE DIRECT. | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 570 0 | DICHTUNGSATZ | 85/45 (KIT) | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| | **Ausrüstung** | LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |





## 100 ZUGDEICHSEL 1)
## 100 DRAWBAR 1)
## 100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00 0237 608 2 | SPANNSTIFT | 6 X 70 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 3 | 00 0237 614 2 | SPANNSTIFT | 10X 70 -ST | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 4 | 00 0233 588 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 50X70X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 1315 576 0 | BOLZEN OBEN | 50X 245 | BOLT TOP | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0219 818 0 | 6KT-MUTTER | M36X3 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 2 | |
| 7 | 00 1392 284 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 175 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 7 | 00 1392 160 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 225 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 8 | 00 1399 821 0 | BOLZEN | 50X 139 | PIN | BOULON | 1 | |
| 9 | 00 1391 027 2 | DEICHSEL | 3TO | DRAWBAR | TIMON | 1 | |
| 10 | 00 1322 617 0 | LAGERBUCHSE | D 60X35 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 11 | 00 1322 644 0 | LAGERBUCHSE | D 60X40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 12 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 13 | 00 0148 507 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 15 | 00 0215 682 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0148 506 0 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | |
| 20 | 00 0214 203 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 21 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 22 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 23 | 00 0212 177 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X170 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 1322 684 0 | STECKER | D=20 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 25 | 00 0211 296 0 | FEDERVORSTECKER | 4 | SPRING LINCH PIN | GOUP.-ARRET/RESSO | 2 | |
| 26 | 00 0148 508 0 | ZUGOESE | D=50 (RING) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 4) |

# 100 ZUGDEICHSEL 1)
# 100 DRAWBAR 1)
# 100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0148 505 1 | ZUGOESE | D=80 (KUGEL) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 5) |
| 27 | 00 1322 450 1 | STUETZFUSS | OBERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 28 | 00 1322 451 0 | STUETZFUSS | UNTERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 29 | 00 1322 452 0 | PLATTE | FÜR STUETZFUSS | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 30 | 00 0237 946 0 | SPLINT | 5X50 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 31 | 00 1322 453 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 32 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 33 | 00 0244 058 0 | SICHERUNGSRING | 40X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_M02_0310 | Knickdeichsel-Untenanhängung, maximale Stützlast 3 t |
| **4)** | **Ausrüstung** | LW_M06_0120 | Zugöse Ring für Untenanhängung |
| **5)** | **Ausrüstung** | LW_M06_0130 | Kugelkopfanhängung K80 |





## 100 ZUGDEICHSEL 1)
## 100 DRAWBAR 1)
## 100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00 0237 608 2 | SPANNSTIFT | 6 X 70 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 3 | 00 0237 614 2 | SPANNSTIFT | 10X 70 -ST | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 4 | 00 0233 588 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 50X70X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 1315 576 0 | BOLZEN OBEN | 50X 245 | BOLT TOP | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0219 818 0 | 6KT-MUTTER | M36X3 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 2 | |
| 7 | 00 1392 284 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 175 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 7 | 00 1392 160 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 225 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 8 | 00 1399 821 0 | BOLZEN | 50X 139 | PIN | BOULON | 2 | |
| 9 | 00 1392 094 1 | DEICHSEL | 4TO | DRAWBAR | TIMON | 1 | |
| 10 | 00 1322 617 0 | LAGERBUCHSE | D 60X35 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 11 | 00 1322 644 0 | LAGERBUCHSE | D 60X40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 12 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 13 | 00 0148 507 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 15 | 00 0215 682 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0148 506 0 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | |
| 20 | 00 0214 203 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 21 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 22 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 23 | 00 0212 177 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X170 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 1322 684 0 | STECKER | D=20 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 25 | 00 0211 296 0 | FEDERVORSTECKER | 4 | SPRING LINCH PIN | GOUP.-ARRET/RESSO | 2 | |
| 26 | 00 0148 508 0 | ZUGOESE | D=50 (RING) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 4) |

# 100 ZUGDEICHSEL 1)
# 100 DRAWBAR 1)
# 100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0148 505 1 | ZUGOESE | D=80 (KUGEL) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 5) |
| 27 | 00 1322 450 1 | STUETZFUSS | OBERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 28 | 00 1322 451 0 | STUETZFUSS | UNTERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 29 | 00 1322 452 0 | PLATTE | FÜR STUETZFUSS | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 30 | 00 0237 946 0 | SPLINT | 5X50 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 31 | 00 1322 453 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 32 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 33 | 00 0244 058 0 | SICHERUNGSRING | 40X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_M02_0320 | Knickdeichsel-Untenanhängung, maximale Stützlast 4 t |
| **4)** | **Ausrüstung** | LW_M06_0120 | Zugöse Ring für Untenanhängung |
| **5)** | **Ausrüstung** | LW_M06_0130 | Kugelkopfanhängung K80 |





E0346 0725A100C 1

## 100 ZUGDEICHSEL 1)
## 100 DRAWBAR 1)
## 100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2725 623 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 2 | 00 2725 624 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 3 | 00 0234 436 0 | PASS-SCHEIBE | 70X90X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 4 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 6 | 00 0235 097 0 | SPLINT | 5X36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 7 | 00 0211 401 0 | BOLZEN | B18H11X 70 | PIN | BOULON | 1 | |
| 8 | 00 2725 622 0 | HALTER GS | | HOLDER | SUPPORT GS | 1 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 10 | 00 2725 941 0 | KETTE | 356KN, 80.000LB | CHAIN | CHAINE | 1 | |


**1) Ausrüstung**

LW_S03_0180 Gesetzmäßige Ausrüstung USA




## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ZUGDEICHSEL
## 800 DRAWBAR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A-TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 6 | |
| 2 | 00 0693 595 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 3 | |
| 3 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 4 | 00 0683 794 0 | SCHLAUCH | 3TE25 970 | HOSE | TUYAU FLEXIBLE | 1 | |
| 5 | 00 0689 052 0 | ROHRLEITUNG | 10X1 X 100 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 6 | 00 0483 739 0 | DRUCKSPEICHER | 0.75L/70 BAR/I-B-M22X1.5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 7 | 00 0071 620 1 | DRUCKSPEICHER | 40 BAR, 0,75L, I-B-M22X1 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 8 | 00 0738 736 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 10 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 11 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |





E0346 0915A160B 1

## 160 LS-KREIS 1)
## 160 LS CIRCUIT 1)
## 160 CIRCUIT LS 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0607 231 1 | KUPPLUNGSSTECKER | DN 10 - D L08 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0607 233 1 | STAUBKAPPE | DN10 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | |
| 3 | 00 0068 964 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 5 | 00 0249 796 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L10-L8 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 7 | 00 0215 719 2 | WECHSELVENTIL | WV-L10-M16X1, 5-KUGELSITZ | SHUTTLE VALVE | SELECTEUR CIRCUIT | 1 | |
| 8 | 00 0249 882 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G1/4A-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 9 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_R03_0090 Steuerleitung für Load-Sensing-System




## 300 HYDRAULIKLEITUNG
## 300 HYDRAULIC LINE
## 300 CONDUITE HYDRAULIQUE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0738 250 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 2 | 00 0235 667 2 | SPANNSTIFT | 6 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 8 | 1) |
| 3 | 00 0236 552 0 | GEWINDESTIFT | M10X 8 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 4 | 1) |
| 4 | 00 1392 404 0 | BOLZEN | 30X180 | PIN | BOULON | 2 | 1) |
| 5 | 00 0234 349 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X3 | WASHER | RONDELLE | 10 | 1) |
| 6 | 00 1392 145 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | 1) |
| 7 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | 1) |
| 8 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 9 | 00 1391 514 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 1) |
| 10 | 00 0249 891 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 1) |
| 11 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |
| 12 | 00 0768 465 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 1) |
| 14 | 00 0238 794 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | E-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | 1) |
| 16 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 17 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |
| 18 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | 1) |
| 19 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 20 | 00 0071 638 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 25 BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 1) |
| 21 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | 1) |
| 22 | 00 1325 253 0 | ROHRLEITUNG KPL. | 10X1 X 58 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | 1) |

# 300 HYDRAULIKLEITUNG
# 300 HYDRAULIC LINE
# 300 CONDUITE HYDRAULIQUE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 1322 688 1 | DRUCKSPEICHER | 0,75 L I-B-M22X1,5 15 BA | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 1) |
| 24 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 25 | 00 1302 092 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | 2SC 8 N90N 2400 | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | 1) |
| 26 | 00 0238 125 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 27 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 1 | 1) |
| 28 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | 1) |
| 29 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 1 | 1) |
| 30 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 32 | 00 0500 309 2 | STELLRING | A 30X45X15-M10 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 4 | 1) |
| 33 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | 1) |
| 34 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar |




## 300 HYDRAULIKLEITUNG
## 300 HYDRAULIC LINE
## 300 CONDUITE HYDRAULIQUE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0838 184 0 | STAUBKAPPE | 3/4" SCHWARZ | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | |
| 2 | 00 0838 279 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN20 I-G3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 3 | 00 0239 219 0 | DICHTRING | A 27X32 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 4 | |
| 4 | 00 0216 779 0 | STAUBKAPPE | DN20 SCHWARZ TMA 34 N | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | |
| 5 | 00 0838 099 0 | KUPPLUNGSMUFFE | DN 20-I-G3/4 BSPP | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 5 | 00 0633 411 0 | O-RING | 29,2X3 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 5 | 00 0214 301 0 | STUETZRING | 30X33X1 | BACK-UP RING | BAGUE | 1 | |
| 6 | 00 1399 915 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 1399 915 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 8 | 00 1391 292 1 | HALTER RECHTS | 5X115X 586 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 9 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 10 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 11 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 14 | 00 0235 368 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 16 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 4 | |
| 17 | 00 0510 053 0 | GUMMILAGER | 22/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 18 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 20 | 00 0249 870 0 | T-STUTZEN | SWORT-L22 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 21 | 00 0215 801 1 | VERSCHL.-STOPFEN | PL-L22 | LOCKING PFLUG | BOUCHON | 2 | |
| 22 | 00 1391 252 1 | HALTER LINKS | 5X156X 522 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 23 | 00 0239 218 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L22XG3/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |

# 300 HYDRAULIKLEITUNG
# 300 HYDRAULIC LINE
# 300 CONDUITE HYDRAULIQUE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 1599 145 0 | HYDRAULIKFILTER | | HYDRAULIC FILTER | FILTRE HYDRAULIQUE | 1 | |
| 24 | 00 1599 177 0 | FILTEREINSATZ | | FILTER ELEMENT | ELEMENT FILTRANT | 1 | |
| 25 | 00 0233 390 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X16-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 26 | 00 1391 509 1 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 27 | 00 0510 912 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 28 | 00 0249 838 0 | WINKELSTUTZEN | SWOE-L22 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 29 | 00 1325 278 0 | HYDRAULIKKUPPLER | VERPACKT | HYDRAULIC COUPLER | ACCOUPLEM.HYDR. | 1 | 1) |
| 30 | 00 0668 816 0 | KUPPLUNGSSTECKER | ISO 16028 DN 25 I-G 3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 31 | 00 0217 271 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN19-G3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 1) |
| 32 | 00 0217 275 0 | STAUBKAPPE | DN 25 F. STECKER SCHWARZ | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | 1) |
| 33 | 00 0217 273 0 | STAUBKAPPE | DN 19 F. STECKER ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | 1) |
| 34 | 00 0249 772 0 | VERSCHRAUBUNG | SDS-L8XG1/4A-TYPE E | UNION | RACCORD | 1 | 1) |
| 35 | 00 0068 855 0 | STECKER | DN 6,3 I - G1/4 | PLUG | FICHE | 1 | 1) |
| 36 | 00 0217 277 0 | STAUBKAPPE | DN 6,3 F. STECKER GELB | DUST CAP | CLAPET-POUSSIERE | 1 | 1) |
| 37 | 00 0238 369 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L22 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_R03_0450 | Hydraulikkupplung Flat Face, ISO 16028 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_R03_0450 | Hydraulikkupplung Flat Face, ISO 16028 |




## 300 HYDRAULIKLEITUNG
## 300 HYDRAULIC LINE
## 300 CONDUITE HYDRAULIQUE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 2 | 00 0215 612 0 | ROHRSCHELLE | D1-17X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 3 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÄBLE | 10 | |
| 5 | 00 0233 653 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM12X1,5-TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 6 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 7 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 8 | 00 0216 093 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L10 | UNION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0216 010 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/2A-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 10 | 00 1325 270 1 | DRUCKSPEICHER | 0,075 L, I-G1/2, VORSP.- | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 11 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A-TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 12 | 00 1322 564 1 | VENTILEINSATZ | 2/2 | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | |
| 12 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |





E0346 0915A300A 4

## 300 HYDRAULIKLEITUNG
## 300 HYDRAULIC LINE
## 300 CONDUITE HYDRAULIQUE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0214 735 0 | GER-REDUZIERSTUTZ | SWOSRE-S12/L8 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 2 | 00 0689 866 0 | KUPPLUNGSMUFFE | DN 12,5 D L08 (M14X1,5) | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0211 744 0 | O-RING | 20,22X3,53 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0211 745 0 | STUETZRING | 20,6X26,8X1 | BACK-UP RING | BAGUE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0689 868 1 | STAUBSTECKER | DN 12,5 F. FEMALE COUPLI | DUST PLUG | FICHE DE PRISE | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_R03_0070 Hydraulik-Anschlussteile GUS, 2-fach





## 900 NACHRÜSTSATZ 1)
## 900 RETROFIT KIT 1)
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0738 250 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 2 | 00 0235 667 2 | SPANNSTIFT | 6 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 8 | |
| 3 | 00 0236 552 0 | GEWINDESTIFT | M10X 8 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 4 | |
| 4 | 00 1392 404 0 | BOLZEN | 30X180 | PIN | BOULON | 2 | |
| 5 | 00 0234 349 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X3 | WASHER | RONDELLE | 10 | |
| 6 | 00 1392 145 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | |
| 8 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 9 | 00 1391 514 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | |
| 10 | 00 0249 891 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 11 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 12 | 00 0768 465 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 13 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 14 | 00 0238 794 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | E-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 16 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 17 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 18 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 19 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 20 | 00 0071 638 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 25 BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 21 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 22 | 00 1325 253 0 | ROHRLEITUNG KPL. | 10X1 X 58 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |

# 900 NACHRÜSTSATZ 1)
# 900 RETROFIT KIT 1)
# 900 COLLECTION D'ADAPTATION 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 1322 688 1 | DRUCKSPEICHER | 0,75 L I-B-M22X1,5 15 BA | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 24 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 25 | 00 1302 092 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | 2SC 8 N90N 2400 | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | |
| 26 | 00 0238 125 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 27 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 1 | |
| 28 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 29 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 1 | |
| 30 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 32 | 00 0500 309 2 | STELLRING | A 30X45X15-M10 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 4 | |
| 33 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | |
| 34 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 35 | 00 2613 672 0 | NACHRÜSTSATZ | HYDR KLAPPB TOP M BFA | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar | |





## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE
## 800 TAILGATE HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 3 | |
| 2 | 00 0235 358 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 3 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 4 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 3 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 7 | 00 1316 089 1 | ROHRLEITUNG | 10X 1X2109-1 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 8 | 00 1316 087 1 | ROHRLEITUNG | 10X 1X2104-1 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 9 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 10 | 00 1391 386 0 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 11 | 00 1391 377 0 | ROHRLEITUNG | HK A VO | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 12 | 00 0844 597 0 | SCHLAUCHLEITUNG | 2SC 8 ND 680 | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 13 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 2 | |
| 14 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |
| 16 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 18 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |




## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE
## 800 TAILGATE HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 2 | 00 1317 378 0 | BOLZEN | 50X 96 | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 4 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | |
| 5 | 00 0237 340 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 7 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 8 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 9 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 11 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 13 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 14 | 00 0960 832 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 15 | 00 0679 488 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 16 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |




## 801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN
## 801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES
## 801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 384 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 1 | 00 1391 356 0 | ROHRLEITUNG | KB B VO | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 1 | 00 1391 379 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 3) |
| 2 | 00 1391 386 0 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 2 | 1) |
| 2 | 00 1391 377 0 | ROHRLEITUNG | HK A VO | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 2 | 00 1391 381 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 3) |
| 3 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 4 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 5 | 00 0239 301 1 | REDUZIERSTUTZEN | RDSW-L22-L10 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | |
| 6 | 00 0238 798 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L18 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 7 | 00 0178 329 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 8 | 00 0238 800 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 9 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 10 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_B02_0710 | CARGOS 8300 |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_B02_0720 | CARGOS 8400 |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_B02_0730 | CARGOS 8500 |
| | | LW_B02_0660 | CARGOS 9500 |
| | | LW_B02_0670 | CARGOS 9600 |





## 801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN
## 801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES
## 801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 4 | |
| 2 | 00 0238 800 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 3 | 00 0970 193 2 | MOTOR | OMR 160 | ENGINE | MOTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 1392 161 1 | MOTOR | OMR 200 | ENGINE | MOTEUR | 1 | 2) |
| 4 | 00 0213 918 0 | ZYL-SCHRAUBE | M12X45 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 5 | 00 0242 824 1 | SPERRKANTRING | 12 -12,2X18, 3X2,5 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 4 | |
| 6 | 00 1316 784 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 7 | 00 0215 670 0 | WINKELSTUTZEN | L18 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 8 | 00 1316 788 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 9 | 00 0316 186 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |




## 801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN
## 801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES
## 801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 3 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 4 | 00 0483 453 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | |
| 5 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 6 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 7 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 8 | 00 0693 595 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 10 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |
| 13 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 14 | 00 0235 358 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 1391 387 1 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 16 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 17 | 00 1303 898 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 18 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 19 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 2 | |
| 20 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 21 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |
| 22 | 00 1328 369 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 23 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |




E0346 8040A801A 4

## 801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN
## 801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES
## 801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 647 0 | HYD.-ZYLINDER | 45/25X290- 485 | HYD.CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |




E0346 8040A840A 1

## 840 HYDRAULIKZYLINDER HECKKLAPPE
## 840 TAILGATE HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE TRAPPE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 647 0 | HYD.-ZYLINDER | 45/25X290- 485 | HYD.CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |





E0346 8040A842A 1

## 842 HYDRAULIKZYLINDER AUFBAU VORNE, VERSTELLUNG 1)
## 842 FRONT ASSAMBLY HYDRAULIC RAM, ADJUSTMENT 1)
## 842 VÉRIN HYDRAULIQUE DE L'ÉLÉMENT AVANT, RÉGLAGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 646 0 | HYD.-ZYLINDER | 45/25X350- 545 | HYD.CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar |





## 350 VENTILBLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 VALVE BLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 8300 / 8400 / 8500

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 819 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 991 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | |
| 2 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 17 | |
| 3 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 13 | |
| 4 | 00 0137 331 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-16-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 5 | 00 0211 490 0 | O-RING | 20X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 6 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 9 | |
| 7 | 00 0219 384 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G 1/2A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 3 | |
| 8 | 00 0150 296 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-10-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 9 | 00 1302 194 0 | O-RING | 16,00 X 1,50 FKM 80 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 10 | 00 0151 299 0 | STROMREGELVENTIL | MRPZ-2-1-04-1 | FLOW CONTROL VALVE | SOUPAPE DE RÉGLAGE DE DÉBIT | 1 | |
| 11 | 00 1322 564 1 | VENTILEINSATZ | 2/2 | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | |
| 11 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 12 | 00 0139 868 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO3-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | |
| 12 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 13 | 00 0139 871 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RW-2,5-1 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | |
| 13 | 00 0151 060 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-190-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 14 | 00 0150 297 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKSCH. MDPW A- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 14 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |

## 350 VENTILBLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 VALVE BLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 8300 / 8400 / 8500

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | |
| 15 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 16 | 00 0151 429 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | |
| 17 | 00 0151 297 0 | DRUCKWAAGE | DWDPBS-2D-10-HA12-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | |
| 17 | 00 0150 305 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-264-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |





## 350 VENTILBLOCK 9500 / 9600
## 350 VALVE BLOCK 9500 / 9600
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 924 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 994 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 17 | 1) |
| 3 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 13 | 1) |
| 4 | 00 0137 331 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-16-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0211 490 0 | O-RING | 20X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 9 | 1) |
| 7 | 00 0219 384 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G 1/2A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 3 | 1) |
| 8 | 00 0150 296 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-10-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 9 | 00 1302 194 0 | O-RING | 16,00 X 1,50 FKM 80 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0151 299 0 | STROMREGELVENTIL | MRPZ-2-1-04-1 | FLOW CONTROL VALVE | SOUPAPE DE RÉGLAGE DE DÉBIT | 1 | 1) |
| 11 | 00 1322 564 1 | VENTILEINSATZ | 2/2 | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | 1) |
| 11 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 12 | 00 0139 868 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO3-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 1) |
| 12 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 13 | 00 0139 871 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RW-2,5-1 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | 1) |
| 13 | 00 0151 060 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-190-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 14 | 00 0150 297 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKSCH. MDPW A- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |


## 350 VENTILBLOCK 9500 / 9600
## 350 VALVE BLOCK 9500 / 9600
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 15 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 16 | 00 0151 429 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 17 | 00 0151 297 0 | DRUCKWAAGE | DWDPBS-2D-10-HA12-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 1) |
| 17 | 00 0150 305 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-264-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |





## 350 VENTILBLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 VALVE BLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 8300 / 8400 / 8500

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 819 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 991 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 13 | 1) |
| 3 | 00 0151 303 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVG-04 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 304 0 | DROSSELVENTIL | DRKE-04 | THROTTLE VALVE | PAPILLON D'ETRANG | 1 | 1) |
| 5 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 8 | 1) |
| 6 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 2 | 1) |
| 6 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 300 0 | STROMREGELVENTIL | SRCB040S2-1T 12 | FLOW CONTROL VALVE | SOUPAPE DE RÉGLAGE DE DÉBIT | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 891 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-SRCB | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 8 | 00 0150 300 0 | BLINDSTOPFEN | AMG-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 1 | 1) |
| 8 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0139 869 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO5-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 1) |
| 11 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 12 | 00 0361 995 0 | O-RING | 9,25 X 1,78 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 13 | 00 0139 867 0 | WEGEVENTIL | WEDO-42-AK-N 42-6-V-1 12V | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0151 296 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-150-V | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 14 | 00 0242 205 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M5X30 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | 1) |
| 15 | 00 0150 294 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKS. MVRPSB-RG- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0151 061 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-377-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |





## 350 VENTILBLOCK 9500 / 9600
## 350 VALVE BLOCK 9500 / 9600
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 924 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 994 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 13 | 1) |
| 3 | 00 0151 303 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVG-04 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 304 0 | DROSSELVENTIL | DRKE-04 | THROTTLE VALVE | PAPILLON D'ETRANG | 1 | 1) |
| 5 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 8 | 1) |
| 6 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 2 | 1) |
| 6 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 7 | 00 0151 337 0 | STROMREGELVENTIL | SRCB050S2-1T1 | FLOW CONTROL VALVE | SOUPAPE DE RÉGLAGE DE DÉBIT | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 891 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-SRCB | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 8 | 00 0150 300 0 | BLINDSTOPFEN | AMG-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 1 | 1) |
| 8 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0139 869 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO5-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 1) |
| 11 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 12 | 00 0361 995 0 | O-RING | 9,25 X 1,78 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 13 | 00 0139 867 0 | WEGEVENTIL | WEDO-42-AK-N 42-6-V-1 12V | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0151 296 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-150-V | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 14 | 00 0242 205 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M5X30 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | 1) |
| 15 | 00 0150 294 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKS. MVRPSB-RG- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0151 061 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-377-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |





## 350 VENTILBLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 VALVE BLOCK 8300 / 8400 / 8500
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 8300 / 8400 / 8500

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 819 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 991 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 3 | 00 0237 045 0 | SCHEIBE | 8 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0212 833 0 | STIFTSCHRAUBE | M 8X220-B2=41 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 6 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0150 299 0 | BLINDSTOPFEN | ALMO-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 2 | 1) |
| 9 | 00 1391 260 0 | 4/2 WEGE-VENTIL | WS42GNA7S-1 12V DC DT | 4/2-WAY VALVE | DISTRIBUTEUR 4/3 | 2 | 1) |
| 9 | 00 0151 295 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-569-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0233 728 0 | O-RING | 019-20,35X1, 78-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0151 302 0 | VERSCHLUSSSTOPFEN | 7/8"-14 UNF 4-WEGE | PLUG | BOUCHON | 1 | 1) |




## 350 VENTILBLOCK 9500 / 9600
## 350 VALVE BLOCK 9500 / 9600
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2617 924 1 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 994 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 3 | 00 0237 045 0 | SCHEIBE | 8 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0212 833 0 | STIFTSCHRAUBE | M 8X220-B2=41 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 6 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0150 299 0 | BLINDSTOPFEN | ALMO-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 2 | 1) |
| 9 | 00 1391 260 0 | 4/2 WEGE-VENTIL | WS42GNA7S-1 12V DC DT | 4/2-WAY VALVE | DISTRIBUTEUR 4/3 | 2 | 1) |
| 9 | 00 0151 295 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-569-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0233 728 0 | O-RING | 019-20,35X1, 78-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0151 302 0 | VERSCHLUSSSTOPFEN | 7/8"-14 UNF 4-WEGE | PLUG | BOUCHON | 1 | 1) |





E0346 0920A350A 7

## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 564 1 | VENTILEINSATZ | 2/2 | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 2 | 1) |
| 1 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 2 | 00 1391 260 0 | 4/2 WEGE-VENTIL | WS42GNA7S-1 12V DC DT | 4/2-WAY VALVE | DISTRIBUTEUR 4/3 | 1 | 2) |
| 2 | 00 0151 295 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-569-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 3 | 00 1322 565 0 | VENTILEINSATZ | | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | 3) |
| 3 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F04_0150 | Dosierwalzenantrieb |
| | | LW_F04_0160 | Dosierwalzenantrieb |
| | | LW_F04_0170 | Dosierwalzenantrieb |
| | | LW_N09_0110 | Liftachse für vordere Achse |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| | | LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |





## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 405 1 | STEUERBLOCK | FÜR TANDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0238 421 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M24X1,5-ISK | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 046 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M10X1 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0151 325 0 | KOLBEN | | PLUNGER | PISTON | 1 | 1) |
| 5 | 00 0151 324 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 6 | 00 0151 323 0 | ANSCHLAG | | STOP | BUTEE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 328 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 326 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 9 | 00 0151 327 0 | DUESE | B M05 0,7 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0151 320 0 | DUESE | B M05 0,8 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0151 321 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0151 322 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0234 188 0 | PROFILRING | 21,8X26,9X1,5 | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0238 790 0 | REDUZIERSTUTZEN | 18X1,5A 14X1,5J | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 16 | 00 0238 147 0 | DICHTRING | A18X22X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 17 | 00 0244 342 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M18X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 19 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 20 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 405 1 | STEUERBLOCK | FÜR TANDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 335 0 | HUTMUTTER | | CAP NUT | ECROU BORGNE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0151 334 0 | MAGNETSPULE | | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 333 0 | WEGEVENTIL | WR22OEZ5 (WR22OEZ5-5 OMS | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 161 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-246-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 5 | 00 1992 763 0 | STIFTSCHRAUBE | M10 X 105 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 3 | 1) |
| 6 | 00 0139 114 0 | MUTTER | M22X1,5 | NUT | ECROU | 2 | 1) |
| 7 | 00 0234 186 0 | O-RING | 22,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 332 0 | MAGNETSPULE | 12DC | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 2 | 1) |
| 9 | 00 0151 331 0 | DRUCKROHR | | PRESSURE TUBE | TUBE PRESSION | 2 | 1) |
| 10 | 00 0234 187 0 | O-RING | 23,3 X 2,4-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0151 330 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | 1) |
| 12 | 00 0151 329 0 | FEDERTELLER | | SPRING PLATE | CUVETTE-RESSORT | 2 | 1) |
| 13 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 14 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 15 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 16 | 00 0151 336 0 | ANSCHLUSSPLATTE | | CONNECTING PLATE | PLAQUE DE RACCORD | 1 | 1) |
| 17 | 00 0237 886 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_N04_0290 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch





## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 406 1 | STEUERBLOCK | FÜR TRIDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0238 421 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M24X1,5-ISK | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 046 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M10X1 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0151 325 0 | KOLBEN | | PLUNGER | PISTON | 1 | 1) |
| 5 | 00 0151 324 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 6 | 00 0151 323 0 | ANSCHLAG | | STOP | BUTEE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 328 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 326 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 9 | 00 0151 327 0 | DUESE | B M05 0,7 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0151 320 0 | DUESE | B M05 0,8 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0151 321 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0151 322 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0234 188 0 | PROFILRING | 21,8X26,9X1,5 | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0238 790 0 | REDUZIERSTUTZEN | 18X1,5A 14X1,5J | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 16 | 00 0238 147 0 | DICHTRING | A18X22X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 17 | 00 0244 342 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M18X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 19 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 20 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 406 1 | STEUERBLOCK | FÜR TRIDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 335 0 | HUTMUTTER | | CAP NUT | ECROU BORGNE | 4 | 1) |
| 3 | 00 0151 334 0 | MAGNETSPULE | | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0151 333 0 | WEGEVENTIL | WR22OEZ5 (WR22OEZ5-5 OMS | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0151 161 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-246-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 4 | 1) |
| 5 | 00 0234 189 0 | STIFTSCHRAUBE | M10X160 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 3 | 1) |
| 6 | 00 0139 114 0 | MUTTER | M22X1,5 | NUT | ECROU | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 186 0 | O-RING | 22,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0151 332 0 | MAGNETSPULE | 12DC | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 4 | 1) |
| 9 | 00 0151 331 0 | DRUCKROHR | | PRESSURE TUBE | TUBE PRESSION | 4 | 1) |
| 10 | 00 0234 187 0 | O-RING | 23,3 X 2,4-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 11 | 00 0151 330 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 4 | 1) |
| 12 | 00 0151 329 0 | FEDERTELLER | | SPRING PLATE | CUVETTE-RESSORT | 4 | 1) |
| 13 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 8 | 1) |
| 14 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 15 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 16 | 00 0151 336 0 | ANSCHLUSSPLATTE | | CONNECTING PLATE | PLAQUE DE RACCORD | 1 | 1) |
| 17 | 00 0237 886 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |


**1) Ausrüstung**

LW_N04_0280 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch




## 350 VENTILBLOCK 9500 / 9600
## 350 VALVE BLOCK 9500 / 9600
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION 9500 / 9600

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 041 0 | VENTILBLOCK | | VALVE BLOCK | BLOC DE SOUPAPES | 1 | |
| 2 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 5 | |
| 3 | 00 0137 325 0 | WEGEVENTIL | WK42ANA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | |
| 3 | 00 0150 236 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-248-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 4 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |





E0346 0920A350A 12

## 350 VENTILBLOCK
## 350 VALVE BLOCK
## 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 1) |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 3 | 00 1335 016 0 | DRUCKMINDERER | RED 473 301 002 0 | PRESSURE REDUCER | DETENDEUR-PRESS. | 1 | 1) |
| 4 | 00 1399 985 0 | HALTER | 3X102X 153 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_S03_0150 Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage





## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 436 0 | LEHRE | 4X 27X 183 | GAUGE | JAUGE | 2 | 1) |
| 2 | 00 1392 387 0 | DREHZAHLGEBER | | RPM SENSOR | TRANSMETTEUR DE VITESSE DE ROTATION | 2 | 1) |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 5 | 00 1316 707 1 | WINKEL | 4X 47X 126 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0234 222 0 | FLACHE SCHEIBE | 6,2X15X1 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 10 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 12 | 00 1391 089 1 | KABELSATZ | DOSIERWALZEN DREHMOMENT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 13 | 00 0235 218 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 14 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_R03_0350 | Kratzbodenvorschubregelung, drehmomentabhängig |




E0346 1012A020A 2

## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 106 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 2 | 00 1392 116 0 | RING | 45,5X 52X 15 | RING | BAGUE | 2 | |
| 3 | 00 0238 539 0 | RILLENKUGELLAGER | 6009-2RS* -45X75X16 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 6 | 00 1392 107 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | |
| 8 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 9 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 11 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 12 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 13 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 14 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 15 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 16 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 17 | 00 1392 312 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 18 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 19 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | 1) |
| 22 | 00 2619 919 0 | BUEGEL RECHTS | 5X105X 400 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 23 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |

# 020 SENSOREN
# 020 SENSORS
# 020 CAPTEURS


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 2618 445 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 26 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 2618 444 0 | RING | | RING | BAGUE | 2 | |
| 28 | 00 0235 533 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X45 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 2 | |
| 29 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 30 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 31 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 2 | |
| 32 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 33 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 34 | 00 2618 449 2 | LASCHE | SENSOR HECKKLAPPE VERRIE | STRAP | PATTE | 2 | |
| 35 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 4 | |
| 36 | 00 0237 464 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X12 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 37 | 00 0932 839 0 | ZUGFEDER | 2 X 13 X 65 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 38 | 00 2618 446 1 | HALTER RE | | RETAINER RH | SUPPORT DR | 1 | |
| 39 | 00 0236 475 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M6X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 40 | 00 2618 448 1 | HALTER LI | | RETAINER LH | SUPPORT GA | 1 | |
| 41 | 00 2619 918 0 | BUEGEL LINKS | 5X105X 400 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 42 | 00 0234 223 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X23X1 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 43 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 44 | 00 0234 320 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X23X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 45 | 00 0237 928 0 | SECHSKANTMUTTER | M 8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 46 | 00 0242 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 6X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 47 | 00 2964 854 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 48 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 49 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |
| LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |

**4) Bemerkungen**


Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 216 0 | SECHSKANTMUTTER | M05 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0236 490 1 | FEDERRING | 5 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 2 | |
| 3 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 4 | 00 1391 329 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 8 | 00 1391 330 2 | LASCHE | | STRAP | PATTE | 1 | |
| 9 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0217 123 0 | LINSENSCHRAUBE | M06X12 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 2 | |
| 11 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 12 | 00 0233 065 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X35-B=30-F =3-V=8,58 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |


**1) Bemerkungen** Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 2 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 3 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 2 | 1) |
| 4 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 5 | 00 1322 324 0 | LASCHE | 3X 24X 97 | STRAP | PATTE | 1 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 7 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 2709 879 0 | DREHZAHLSENSOR | GETRIEBE HALL 40MM | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | |
| 9 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 10 | 00 1322 484 0 | LASCHE | 3X 24X 83 | STRAP | PATTE | 1 | |
| 11 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0237 216 0 | SECHSKANTMUTTER | M05 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |

**1) Bemerkungen** Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 2 | 00 1391 592 0 | PLATTE | 3X 35X 92 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 5 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | |
| 6 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0217 123 0 | LINSENSCHRAUBE | M06X12 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 2 | |
| 2 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 1322 342 2 | LASCHE | 3X 36X 93 | STRAP | PATTE | 1 | |
| 4 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 5 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0236 490 1 | FEDERRING | 5 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 2 | |
| 7 | 00 0237 216 0 | SECHSKANTMUTTER | M05 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 1322 343 1 | HALTER | 3X116X 149 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |


**1) Bemerkungen** Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 2 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 4 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 5 | 00 1392 228 0 | HEBEL | 2X 28X 150 | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 6 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0238 240 0 | WINKELGELENK | CS10 | ANGULAR JOINT | ARTICUL.ANGULAIRE | 2 | |
| 8 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 1317 373 0 | GEWINDESTANGE | M6X142 | THREADED ROD | TIGE FILETEE | 1 | |


**1) Bemerkungen** Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 029 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | |
| 3 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 4 | 00 1325 295 1 | WINKELSENSOR | ZSA ELECTR. DRAWBAR | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 5 | 00 0234 250 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 18,5X28X1 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 6 | 00 0216 789 0 | PASSSCHEIBE | 14X20X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 7 | 00 0219 929 0 | KUGELGELENK | | BALL JOINT | ROTULE | 1 | |
| 8 | 00 0260 263 0 | SECHSKANTMUTTER | M24X1,5-M=10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 1325 293 2 | STANGE | | ROD | TIRANT | 1 | |
| 10 | 00 0212 952 0 | SECHSKANTMUTTER | M30X2 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 11 | 00 0138 294 0 | GELENKKOPF | D=50 | JOINT, HEAD | TETE D`ARTICULAT. | 1 | |
| 12 | 00 1325 284 2 | BLECH | 8X130X 409 | PLATE | TOLE | 1 | |
| 13 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 14 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 15 | 00 0631 135 0 | KRONENMUTTER | M14X1,5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 16 | 00 0236 152 0 | SPLINT | 3,2X22 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| | **Ausrüstung** | LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0242 222 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M6X55 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 2 | 00 1325 275 0 | WINKELSENSOR | ZLA ELECTR. AXLE | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 2 | |
| 3 | 00 2644 991 0 | HALTER | 5X211X 363 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 5 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 1391 076 0 | GELENKKOPF | | JOINT, HEAD | TETE D`ARTICULAT. | 2 | |
| 7 | 00 0236 213 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 10 | 00 2644 989 2 | HALTER | STOSSDAEMPFER GROSS | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 14 | 00 0233 574 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 15 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 16 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |





E0346 1012A020A 10

## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 2 | |
| 1 | 00 0216 724 0 | VERSCHLUSSSTOPFEN | D20,8X13,5 M.BAJONETTSTU | PLUG | BOUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 4 | |
| 3 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 4 | 1) |
| 4 | 77 0004 359 3 | MESSZYLINDER | 60 KN DRAFT SENSOR | MEASURING CYLIND. | CYLINDRE MESUREUR | 1 | |
| 5 | 00 1322 681 0 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 6 | 00 0925 624 1 | WINKELSENSOR | 58,8/29/25 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 7 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 4 | |

**1) Bemerkungen** Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!"





E0346 1012A020A 11

## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 865 1 | SENSOR MO | FUELLSTANDSSENSOR | SENSOR AM | CAPTEUR AM | 1 | 1) |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 1) |
| 3 | 00 1325 672 0 | SENSORHALTER | 4X140X 413 | SENSOR BRACKET | SUPPORT CAPTEUR | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 1) |
| 6 | 00 1322 689 0 | HALTER | 4X139X 217 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 7 | 00 1391 290 0 | SENSOR | | SENSOR | DETECTEUR | 1 | 1) |
| 8 | 00 0213 611 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-8X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 7 | 1) |
| 9 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | 1) |
| 10 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 7 | 1) |
| 11 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | 1) |
| 12 | 00 1391 088 0 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |


**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_R03_0140 | Füllstandsensor an Heckklappe |




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 297 1 | PLATTE | 5X117X 602 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 4 | 00 0242 222 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M6X55 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 6 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 8 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 1325 299 1 | HALTER | 5X 65X 106 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 10 | 00 0233 870 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0249 457 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | L KP-6-R-48, 3-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 13 | 00 0239 106 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 6X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 1325 275 0 | WINKELSENSOR | ZLA ELECTR. AXLE | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 15 | 00 1391 076 0 | GELENKKOPF | | JOINT, HEAD | TETE D`ARTICULAT. | 1 | |
| 16 | 00 1325 298 2 | PLATTE | 5X137X 205 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 17 | 00 0237 427 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X180 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |




## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 2 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 3 | 00 1391 807 1 | LASCHE | 3X 32X 78 | STRAP | PATTE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 6 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | 1) |
| 7 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 2) |
| 8 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 11 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 12 | 00 1325 828 1 | WINKEL | 3X186X 232 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 13 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F06_0020 | Frontklappe oben, hydraulisch klappbar |
| | **Bemerkungen** | | Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!“ |





## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 3 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |
| 5 | 00 1392 107 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 6 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | 1) |
| 7 | 00 1392 106 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0235 505 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 10 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 12 | 00 1392 116 0 | RING | 45,5X 52X 15 | RING | BAGUE | 2 | 1) |
| 13 | 00 0238 539 0 | RILLENKUGELLAGER | 6009-2RS* -45X75X16 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 1) |
| 14 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 16 | 00 0244 223 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |





E0346 1012A020A 15

## 020 SENSOREN
## 020 SENSORS
## 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0623 341 0 | KABELRING | B10X14X2 | CABLE RING | PASSE-FIL | 1 | 1) |
| 2 | 00 1391 100 0 | SENSOR | | SENSOR | DETECTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0233 407 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 16-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 1392 446 1 | PLATTE | 4X 34X 58 | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 1392 443 0 | BUCHSE | D35X 93 | BUSHING | DOUILLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 444 0 | BUCHSE | D35X113 | BUSHING | DOUILLE | 1 | 1) |


**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




## 050 MODULE
## 050 MODULES
## 050 MODULES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 228 1 | HALTER LINKS | 2X 73X 336 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 2 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 4 | 00 0237 452 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 1811 831 0 | HARDWARE | UM3-VARIANTE SLG | HARDWARE | MATERIEL | 1 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 8 | 00 2621 034 1 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |





## 050 MODULE
## 050 MODULES
## 050 MODULES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 050 3 | MODUL | "LENKRECHNER" | MODULE | MODULE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 1) |
| 4 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 5 | 00 0214 749 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X 20 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 1392 417 2 | HALTER | 5X226X 608 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**


| | |
|---|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




E0346 1012A900A 1


## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2624 274 0 | SENSOR | HECKKLAPPENV ERRIEGELUNG | SENSOR | DETECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 2619 941 0 | KABELSATZ | P/S-WAGEN ERKENNUNG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |




## 100 KABELSATZ
## 100 WIRING LOOM
## 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 083 7 | KABELSATZ | HECK | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 2 | 00 0825 515 0 | SIGNALGEBER | | WARNING DEVICE | AVERTISSEUR | 1 | |
| 3 | 00 0233 795 0 | FLACHSTECKERGEH. | 6,3 2-POLIG | FLAT PLUG HOUSING | BOITE A FICHES | 1 | |
| 3 | 00 0178 762 0 | FLACHSTECKER | B6,3-2,5 (1,5-2,5) | FLAT PLUG | PRISE PLATE | 2 | |
| 4 | 00 0835 074 0 | SIGNALGEBER | WERMER SIG. | WARNING DEVICE | AVERTISSEUR | 1 | |





E0346 1015A100A 2

## 100 KABELSATZ
## 100 WIRING LOOM
## 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 084 2 | KABELSATZ | DOSIERWALZE NMOD. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |
| | **Bemerkungen** | | Dosierwalze |





E0346 1015A100A 3

## 100 KABELSATZ
## 100 WIRING LOOM
## 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2666 432 0 | KABELSATZ | 2 WALZEN MODUL | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 2666 431 0 | KABELSATZ | 2 WALZEN MODUL | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 3 | 00 2666 430 0 | KABELSATZ | 2 WALZEN MODUL | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |
| | **Bemerkungen** | | Dosierwalze |




## 100 KABELSATZ
## 100 WIRING LOOM
## 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 086 3 | KABELSATZ | HECKKLAPPE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

| | | |
|---|---|---|
| **1)** | **Bemerkungen** | Heckklappe |





## 100 KABELSATZ
## 100 WIRING LOOM
## 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 25 | 1) |
| 2 | 00 2915 982 1 | KABELSATZ | CARGOS AUSGLEICH HP-FAHR | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 5 | 00 2917 287 0 | RELAIS | 4S IMP / 1S ESV | RELAY | RELAIS | 1 | 1) |
| 6 | 00 2932 858 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |





## 150 HAUPTKABELSATZ
## 150 MAIN WIRING LOOM
## 150 FAISCEAU ELECTRIQUE PRINCIPAL

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0150 292 0 | ENTRIEG.-WERKZEUG | | UNLOCKING TOOL | OUTIL DE DEVERROUILLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0150 291 0 | REPARATURSATZ | | REPAIR KIT | JEU DE REPARATION | 1 | |
| 3 | 00 0150 377 0 | REPARATURSATZ | ISOBUS KABELSTECKER | REPAIR KIT | JEU DE REPARATION | 1 | |
| 4 | 00 2925 500 0 | ISOBUS VERBINDUNGSKABEL | 3 METER | ISOBUS CONNECTING CABLE | ISOBUS CÂBLE DE JONCTION | 1 | 1) |
| 5 | 00 0485 752 2 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 6 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 5 | |
| 7 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 2 | |
| 8 | 00 1391 082 5 | KABELSATZ | FRONT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 8 | 00 1325 902 0 | REPARATURSATZ | CARGOS | REPAIR KIT | JEU DE REPARATION | 1 | |
| 9 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 10 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 11 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 12 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 14 | 00 0237 452 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 15 | 00 0016 844 0 | BUCHSENGEHAEUSE | 70P JPT BLK CODE-A1 | HOUSING | CARTER DE DOUILLE | 1 | |
| 16 | 00 0016 842 0 | BUCHSE | 42P JPT BLK CODE-A1 | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 17 | 00 0219 269 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X 35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 18 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |

# 150 HAUPTKABELSATZ
# 150 MAIN WIRING LOOM
# 150 FAISCEAU ELECTRIQUE PRINCIPAL


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 20 | 00 1391 085 4 | KABELSATZ | FOERDEREINRICHTUNG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 21 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48,5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 22 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_Q07_0100 | ISOBUS-Kabel | |




## 100 FAHRBELEUCHTUNG
## 100 DRIVING LIGHTS
## 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 0235 340 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 5 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 2719 013 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 2719 014 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 1325 936 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 13 | 00 0150 739 0 | ANSCHLUSSKABEL | 4POL-GRUEN | CONNECTING CABLE | RACCORD DE CABLE | 1 | |
| 14 | 00 0150 740 0 | ANSCHLUSSKABEL | 4POL-GELB | CONNECTING CABLE | RACCORD DE CABLE | 1 | |
| 15 | 00 0215 034 0 | FAECHERSCHEIBE | A 6,4 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 4 | |
| 16 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 17 | 00 2721 218 0 | RUECKLEUCHTE RE. | | TAIL LIGHT R.H. | FEU ARRIERE DR. | 1 | |
| 18 | 00 2721 217 0 | RUECKLEUCHTE LI. | | TAIL LIGHT L.H. | FEU ARRIERE GA. | 1 | |





## 100 FAHRBELEUCHTUNG
## 100 DRIVING LIGHTS
## 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1399 352 4 | LEUCHTENEINHEIT | | LIGHT SET | UNITE LUMINAIRE | 1 | |
| 2 | 00 1322 948 0 | UMRISSLEUCHTE | | MARKER LAMP | FEUX DE'GEBARIT | 10 | |
| 3 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 50 | |
| 4 | 00 1391 091 2 | KABELSATZ | BEGRENZUNGS LEUCHTE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 5 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 20 | |
| 6 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 7 | 00 0013 720 0 | ZYLINDERSCHR.M.IN-6KT | M5X20 | HEX. SOCKET CHEESE-HEAD SCREW | VIS CYL.AV. 6 PANS CR. | 20 | |
| 8 | 00 2653 079 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 2 | |
| 9 | 00 2653 080 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 2 | |
| 10 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 2 | |
| 11 | 00 2719 014 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 0235 340 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 2719 013 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 16 | 00 0237 228 0 | SECHSKANTMUTTER | M3 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 17 | 00 0239 312 0 | FAECHERSCHEIBE | A 3,2 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 8 | |
| 18 | 00 0217 700 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 3X 16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 8 | |
| 19 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 4 | |
| 20 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHRAUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 16 | |

**2) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_S03_0200 | Seitenmarkierungsleuchten LED |
| LW_S03_0210 | Seitenmarkierungsleuchten LED |





E0346 1020A100A 3

## 100 FAHRBELEUCHTUNG
## 100 DRIVING LIGHTS
## 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 3 | 00 2712 820 0 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | 1) |
| 5 | 00 2628 427 0 | BLINKLEUCHTE | | FLASHER LIGHT | CLIGNOTANT | 2 | 1) |
| 6 | 00 1329 744 0 | KABELRING | A 22X30X5X39X13 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | 1) |
| 7 | 00 2717 700 0 | KABELSATZ | ANSCHLUSS BELEUCHTUNG UN | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 8 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 30 | 1) |
| 9 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0039 386 0 | VENTILBLOCK | 84-1-25-0-12V3 | VALVE BLOCK | BLOC DE SOUPAPES | 2 | 1) |
| 11 | 00 2626 832 1 | MODUL | 376 X 98 | MODULE | MODULE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0235 343 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 13 | 00 2712 819 0 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | 1) |
| 14 | 00 2717 699 0 | KABELSATZ | ANSCHLUSS MODUL | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_S03_0180 Gesetzmäßige Ausrüstung USA





## 300 RUNDUMLEUCHTEN 1)
## 300 WARNING BEACONS 1)
## 300 FEU TOURNANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 2 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 3 | 00 0215 411 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-10X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 11 | |
| 4 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 7 | |
| 5 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0238 094 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0015 550 0 | RUNDUMLEUCHTE | | WARNING BEACON | LUMIERE D'AVERTIS | 1 | |
| 11 | 00 0077 521 0 | STECKDOSE | | SOCKET | PRISE DE COURANT | 1 | |
| 12 | 00 1399 900 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 13 | 00 1392 540 0 | KABELSATZ | RUNDUMLEUCHTE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 14 | 00 0238 250 0 | KABELDURCHFUEHRUNG | A 24X30X3,5 | GROMMET | PASSE-FIL | 1 | |
| 15 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 16 | 00 1399 978 0 | KABELSATZ | RUNDUMLEUCHTE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 17 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_S03_0220 Rundumleuchte





## 090 ARBEITSSCHEINWERFER 1)
## 090 WORK LIGHTS 1)
## 090 PHARE DE TRAVAIL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 904 2 | ARBEITSSCHEINWERFER | VERPACKT | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL | 1 | |
| 2 | 00 0013 733 0 | ARB.-SCHEINWERFER | | WORK LIGHT | PHARE DE TRAVAIL | 3 | |
| 3 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 7 | 00 1316 024 1 | WINKEL | 3X 80X 133 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_Q12_0020 | Arbeitsbeleuchtung |




## 090 ARBEITSSCHEINWERFER 1)
## 090 WORK LIGHTS 1)
## 090 PHARE DE TRAVAIL 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1399 032 2 | BELEUCHTUNG | | LIGHTING | ECLAIRAGE | 1 | |
| 2 | 00 1325 092 1 | ARBEITSSCHEINWERFER | | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL | 4 | |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 4 | 00 1316 024 1 | WINKEL | 3X 80X 133 | ANGLE | ANGLE | 2 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 7 | 00 1391 092 1 | KABELSATZ | LED ARBEITSSCHEINW.FRONT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 8 | 00 0237 372 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X 55 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 10 | 00 1325 094 0 | HALTER RECHTS | 5X217X 236 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 11 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 13 | 00 0215 411 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-10X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 14 | 00 1325 095 0 | BUCHSE | 13X 40X 15 | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 15 | 00 1325 096 1 | ARBEITSSCHEINWERFER | | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL | 7 | |
| 16 | 00 0238 094 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 1325 093 0 | HALTER LINKS | 5X217X 236 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 18 | 00 0235 384 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 55 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 19 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 20 | 00 1325 097 0 | HALTER | 4X194X 551 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 21 | 00 1325 089 2 | WINKEL | 5X130X 213 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 22 | 00 0755 646 0 | KABELBINDER | 3,5X150 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 30 | |
| 23 | 00 1391 790 1 | HALTER RE | 4X200X 409 | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |

## 090 ARBEITSSCHEINWERFER 1)
## 090 WORK LIGHTS 1)
## 090 PHARE DE TRAVAIL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 1391 789 1 | HALTER LINKS | 4X200X 409 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 25 | 00 1391 093 1 | KABELSATZ LED ARBEITSSCHEINW.HECK | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 2 | |
| 26 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_Q12_0010 | Arbeitsbeleuchtung LED |




E0346 1030A150D 1


## 150 BORDCOMPUTER / ANZEIGEGERÄTE 1)
## 150 ON-BOARD COMPUTER / DISPLAY DEVICE 1)
## 150 BOITIER CDE / AFFICHAGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2777 964 1 | TERMINAL | VERPACKT / 5M | TERMINAL | TERMINAL | 1 | |
| 3 | 50 0300 104 0 | LINSENKOPFSCHR.BND IN-6RD | M5X10-IN-6RD 25-ISO10664 | OVAL-HEAD SCREW BND IN-6RD | VIS A TETE GOUTTE DE SUIF.BND 6RD CR | 4 | |
| 5 | 00 2731 464 2 | TERMINAL | | TERMINAL | TERMINAL | 1 | |
| 12 | 00 0486 632 4 | KABELSATZ | COMMUNICAT OR | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_Q06_0500

Halter für Terminal ohne Abb. Teilenummer 104898





E0346 1040A500A 1

## 500 LADEGEWICHTSMESSUNG 1)
## 500 LOADING WEIGHT MEASUREMENT 1)
## 500 MESURE DE POIDS DE CHARGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 087 2 | KABELSATZ | FAHRWERK | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 2 | 00 1325 257 0 | STUTZEN | | SOCKET | TUBULURE | 2 | |
| 3 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 4 | |
| 4 | 00 1391 090 1 | KABELSATZ | LADEGEWICHT SERFASSUNG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 5 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 2 | |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 15 | |
| 7 | 00 1325 253 0 | ROHRLEITUNG KPL. | 10X1 X 58 | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_R03_0200 Ladegewichtsanzeige





E0346 1040A500B 1

## 500 LADEGEWICHTSMESSUNG 1)
## 500 LOADING WEIGHT MEASUREMENT 1)
## 500 MESURE DE POIDS DE CHARGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 475 0 | NACHRUESTKIT | CARGOS 991/994/995 | NACHRUESTKIT | NACHRUESTKIT | 1 | |
| 2 | 00 1391 099 1 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 3 | 00 0216 469 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 6X 32 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 4 | 00 1391 530 0 | MODUL | | MODULE | MODULE | 1 | |
| 5 | 00 1391 776 1 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_R03_0500 | Ladegewichtsanzeige, extern |





## 100 PICKUPRAHMEN
## 100 PICK-UP FRAME
## 100 CHÂSSIS DU PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 2 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 62 | |
| 3 | 00 2612 108 1 | EINWEISER RECHTS | 5X157X 302 | GUIDE RIGHT | ANGLE D.GUIDAGE D | 1 | |
| 4 | 00 0217 578 1 | LINSENSCHRAUBE | M8X25-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 8 | |
| 5 | 00 1391 894 1 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | |
| 6 | 00 1391 783 1 | BLECH | | PLATE | TOLE | 12 | |
| 8 | 00 1391 893 1 | BLECH | | PLATE | TOLE | 14 | |
| 9 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 11 | 00 2612 106 1 | EINWEISER LINKS | 5X149X 327 | GUIDE LEFT | ANGLE D.GUIDAGE G | 1 | |
| 14 | 00 1391 642 0 | PICKUP-TRAEGER | | PICK-UP SUPPORT | SUPPORT PICK-UP | 1 | |
| 15 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 66 | |
| 16 | 00 0973 101 0 | ABSTREIFBLECH | 2 X 61X 921 | STRIPPING PLATE | TOLE RACLEUSE | 28 | |
| 17 | 00 1399 892 1 | GUMMIABDECKUNG | 2-3 GEWEBEEINLAGEN | RUBBER COVER | JOINT-CAOUTCHOUC | 1 | |
| 18 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 15 | |
| 19 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 20 | 00 1399 891 1 | GUMMIABDECKUNG | 2-3 GEWEBEEINLAGEN | RUBBER COVER | JOINT-CAOUTCHOUC | 1 | |
| 21 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |

# 100 PICKUPRAHMEN
# 100 PICK-UP FRAME
# 100 CHÂSSIS DU PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 23 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 24 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 6 | |
| 25 | 00 0217 305 0 | LINSENSCHRAUBE | M8X20 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 6 | |
| 26 | 00 2663 916 0 | WINKEL RECHTS | 5X127X 460 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 27 | 00 1104 159 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X40 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 8 | |
| 28 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 24 | |
| 29 | 00 2663 915 0 | WINKEL LI | 5X127X 460 | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |





## 100 PICKUPRAHMEN
## 100 PICK-UP FRAME
## 100 CHÂSSIS DU PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 886 2 | VERSCHLUSSTOPFEN | D30,5-F | PLUG | BOUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0217 308 2 | LINSENSCHRAUBE | M8X16-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 5 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 4 | 00 1322 982 1 | SCHUTZ RECHTS | RECHTS | GUARD R.H. | GARANT DR. | 1 | |
| 5 | 00 0217 308 2 | LINSENSCHRAUBE | M8X16-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 2 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 7 | 00 1391 585 2 | ABDECKUNG | 3X 80X 358 | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | |
| 8 | 00 0214 737 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X130-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 10 | 00 1391 586 2 | SEITENWAND RE. | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 11 | 00 1391 647 2 | HALTER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 13 | 00 0217 578 1 | LINSENSCHRAUBE | M8X25-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 4 | |
| 14 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 15 | 00 1391 664 1 | PLATTE RECHTS | | PLATE R.H. | PLAQUE DROITE | 1 | |
| 16 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 17 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 10 | |
| 18 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 19 | 00 0236 056 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 20 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

# 100 PICKUPRAHMEN
# 100 PICK-UP FRAME
# 100 CHÂSSIS DU PICKUP


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 1391 644 1 | HALTER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 1391 667 0 | PLATTE LINKS | LINKS | PLATE L.H. | PLAQUE GAU. | 1 | |
| 23 | 00 0242 394 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 1322 165 1 | SEITENWAND LINKS | LINKS | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 25 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 26 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 27 | 00 0235 682 2 | SPANNSTIFT | 8 X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |




E0346 2020A100A 3

## 100 PICKUPRAHMEN
## 100 PICK-UP FRAME
## 100 CHÂSSIS DU PICKUP


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2624 268 0 | VERSTAERKUNG | PICK UP | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 37 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 37 | |
| 4 | 00 1391 786 4 | VERSTAERKUNG | | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 33 | |
| 6 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |




E0346 2020A100A 4

## 100 PICKUPRAHMEN
## 100 PICK-UP FRAME
## 100 CHÂSSIS DU PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 457 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0855 630 0 | KETTENRAD | 13Z 19.05TLG | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | |
| 4 | 00 0671 294 0 | AUGENSCHRAUBE | M16X150 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 1 | |
| 5 | 00 0249 167 0 | KEGELPFANNE | D 16,5 | BEVEL RING | RONDELLE A ROTULE CONCAVE | 1 | |
| 6 | 00 0044 516 1 | DRUCKFEDER | 4,25X24,75X58,3 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | |
| 7 | 00 0249 162 0 | KUGELSCHEIBE | C 17 | SPHERICAL WASHER | RONDELLE SPHERIO. | 1 | |
| 8 | 00 0234 366 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X4 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 9 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 10 | 00 0235 648 2 | SPANNSTIFT | 5 X 28 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 3 | |
| 11 | 00 0233 130 0 | SCHEIBE | 18,5X 28 X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 12 | 00 0008 512 0 | GLEITLAGER | 18X22X16 | GLIDE BEARING | PALIER-GLISSMENT | 2 | |
| 13 | 00 1322 189 0 | HEBEL | | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 14 | 00 1322 197 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 15 | 00 0238 952 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |





## 200 PICKUPWELLE, FEDERZINKEN
## 200 PICK-UP SHAFT, SPRING TINES
## 200 ARBRE DU PICKUP, DENTS FLEXIBLES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0244 572 2 | SPANNSTIFT | 6X55 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 10 | |
| 2 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 20 | |
| 3 | 00 0490 941 0 | LAGERFLANSCH | OHNE SCHMIERNIPPEL | BEARING FLANGE | BRIDE DE ROULEM. | 10 | 1) |
| 4 | 00 0235 153 0 | SICHERUNGSRING | 15X1 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 10 | |
| 5 | 00 0219 950 1 | LAUFROLLE | 15X40X15,9 | GUIDE ROLLER | GALET-ROULEMENT | 10 | |
| 6 | 00 1312 489 1 | STEUERKURBEL | | CONTROL CRANK | MANIVELLE-COMM. | 10 | |
| 7 | 00 0244 767 0 | PASSFEDER | A 8X7X45 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 10 | |
| 8 | 00 0239 426 0 | 6KT-MUTTER | M8 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 80 | |
| 9 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 20 | |
| 11 | 00 1322 104 0 | TROMMELSTERN | | DRUM STAR | ETOILE A TAMBOUR | 1 | |
| 12 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 13 | 00 0560 212 1 | SPANNLAGER | YEN 208-S | TENSION BEARING | ROULEMENT | 2 | |
| 14 | 00 1319 986 0 | KURVENSCHEIBE RE. | | CAM TRACK R.H. | DISQUE A CAME DR. | 1 | |
| 15 | 00 1319 985 0 | KURVENSCHEIBE LI. | | CAM TRACK L.H. | DISQUE A CAME GAU | 1 | |
| 16 | 00 1322 616 0 | DOPPELZINKEN | | DOUBLE TINE | DOIGT | 10 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 80 | |
| 18 | 00 0218 570 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M8X35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 25 | |
| 19 | 00 1322 321 0 | ZINKEN | | TINE | DOIGT | 5 | |
| 20 | 00 1322 106 0 | ZINKENTRAEGER | 14,5 ZINKEN | TINE SUPPORT | BRAS PORTE-DENTS | 5 | |
| 21 | 00 0983 128 0 | SEGMENT | 45X 50X 76 | SEGMENT | SEGMENT | 5 | |
| 22 | 00 0973 279 0 | DOPPELZINKEN | D 6,3 | DOUBLE TINE | DOIGT | 60 | |
| 23 | 00 0233 540 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M8X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 55 | |


# 200 PICKUPWELLE, FEDERZINKEN
# 200 PICK-UP SHAFT, SPRING TINES
# 200 ARBRE DU PICKUP, DENTS FLEXIBLES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 0238 281 0 | STUETZSCHEIBE | S 40X50X2,5 | BACK-UP WASHER | RONDELLE D'APPUI | 1 | |
| 25 | 00 0235 166 0 | SICHERUNGSRING | 40X1,75 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 26 | 00 1322 979 0 | SCHUTZ LINKS | LINKS | GUARD L.H. | GARANT GAU. | 1 | |
| 27 | 00 0217 308 2 | LINSENSCHRAUBE | M8X16-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 3 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 29 | 00 0236 056 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | 2) |
| 32 | 00 0821 131 1 | ROLLENKETTE | 60-1X82 E - FMIN=55KN | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 8000 |
| 32 | 00 0211 417 1 | ROLLENKETTE | 60-1X84 E - FMIN=55KN | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 9000 |
| 33 | 00 1392 302 0 | KETTENRAD | | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 8000 |
| 33 | 00 1392 303 0 | KETTENRAD | | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 9000 |
| 34 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 35 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 36 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 37 | 00 0211 826 0 | INNENRING | IR 45X50X25 | INNER RING | BAGUE INTERIEURE | 10 | |
| 38 | 00 1312 171 0 | LAGERZAPFEN | | BEARING PIN | TOURILLON | 5 | |
| 39 | 00 1312 166 0 | LAGERZAPFEN | | BEARING PIN | TOURILLON | 5 | |





## 300 PRALLBLECH, NIEDERHALTER
## 300 BAFFLE PLATE, CROP GUARD
## 300 TÔLE DÉFLECTRICE, ÉGALISATEUR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0242 395 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 1322 126 4 | PRALLBLECH GS | | BAFFLE PLATE WD | TOLE DEFLEC SD | 1 | |
| 4 | 00 1322 131 0 | BUCHSE | LINKS | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 5 | 00 0235 340 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 6 | 00 1322 308 0 | ANSCHLAGLASCHE | 10X 20X 112 | LIMITING TONGUE | PATTE DE BUTEE | 2 | |
| 7 | 00 0234 222 0 | FLACHE SCHEIBE | 6,2X15X1 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 8 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0233 132 0 | KARABINERHAKEN | C 60X6 | CLIP | CROCHET | 2 | |
| 10 | 00 0964 127 0 | RUNDSTAHLKETTE | G5X35X23GL | ROUND STEEL CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 11 | 00 0942 821 1 | ZUGFEDER | 3,6 X 24 X110 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 12 | 00 0938 127 0 | DISTANZROHR | 22X 4,5X 20 | SPACER TUBE | TUBE-ECARTEMENT | 4 | |
| 13 | 00 1322 140 0 | LASCHE | RECHTS | STRAP | PATTE | 1 | |
| 14 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 15 | 00 0235 554 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 16 | 00 0217 305 0 | LINSENSCHRAUBE | M8X20 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 6 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 18 | 00 0234 298 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 19 | 00 0619 288 0 | GEHAEUSEHAELFTE | RBY 204-3LO | SEMI GEAR CASE | DEMI-CARTER | 4 | |
| 20 | 00 0493 380 0 | KUGELSCHEIBE | 25,5X46,8X16,0 | SPHERICAL WASHER | RONDELLE SPHERIO. | 2 | |
| 21 | 00 1315 457 0 | ROLLE | | ROLLER | GALET | 1 | |
| 22 | 00 1322 139 0 | LASCHE | LINKS | STRAP | PATTE | 1 | |
| 23 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |





## 320 AUFHÄNGUNG STÜTZRAD
## 320 SUPPORT WHEEL SUSPENSION
## 320 SUSPENSION ROUE SUPPORT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 993 0 | BOLZEN | B-20X 75X68 | PIN | BOULON | 1 | |
| 2 | 00 0234 318 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 21X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 0237 026 0 | SPLINT | 5X32 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 4 | 00 0233 070 1 | BOLZEN | B20H11X 65 | PIN | BOULON | 1 | |
| 5 | 00 0236 858 0 | SCHEIBE | 36X52X1 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 6 | 00 1316 689 1 | ACHSE | 35X434 | AXLE | AXE | 1 | |
| 7 | 00 1317 139 2 | SCHWINGE LINKS | LINKS | ROCKER ARM L.H. | BIELLETTE GAUCHE | 1 | |
| 8 | 00 0236 942 0 | SCHMIERNIPPEL | A S6X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 1 | |
| 9 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0212 291 0 | KLAPPSTECKER | 6X42 ERS.D.1071398 .1 | LINCH PIN | GOUPILLE D'ARRET | 4 | |
| 11 | 00 1316 688 1 | LASCHE | 10X123X346 | STRAP | PATTE | 1 | |
| 12 | 00 0236 958 0 | SCHEIBE | 26 X 40 X1 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 13 | 00 0214 154 1 | STOPFEN | D58,0-F | PLUG | BOUCHON | 1 | |
| 14 | 00 0237 458 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 15 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 16 | 00 0234 330 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 17 | 00 0237 832 0 | RILLENKUGELLAGER | 6006-2RS* | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 18 | 00 1317 291 1 | STIFT | 13X 30 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 19 | 00 0054 348 0 | DRUCKFEDER | 2,8X9,05X35,5 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | |
| 20 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 21 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 1322 510 1 | ACHSTRAEGER LI. | LINKS | AXLE SUPPORT LEFT | SUPPORT D'ESSIEU | 1 | |
| 23 | 00 1322 884 0 | ACHSBOLZEN | D35X114 | AXLE BOLT | CHEVILLE D AXE | 1 | |
| 24 | 00 1322 883 0 | ACHSE | D33H9X 176 | AXLE | AXE | 1 | |
| 25 | 00 0234 295 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 21X34X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |




## 320 AUFHÄNGUNG STÜTZRAD
## 320 SUPPORT WHEEL SUSPENSION
## 320 SUSPENSION ROUE SUPPORT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0214 154 1 | STOPFEN | D58,0-F | PLUG | BOUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0237 458 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0234 330 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 5 | 00 0237 832 0 | RILLENKUGELLAGER | 6006-2RS* | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 6 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 0054 348 0 | DRUCKFEDER | 2,8X9,05X35,5 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | |
| 9 | 00 1317 291 1 | STIFT | 13X 30 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 10 | 00 1317 140 2 | SCHWINGE RECHTS | RECHTS | ROCKER ARM R.H. | BIELLETTE DROITE | 1 | |
| 11 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0236 858 0 | SCHEIBE | 36X52X1 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 13 | 00 0236 942 0 | SCHMIERNIPPEL | A S6X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 1 | |
| 14 | 00 1316 689 1 | ACHSE | 35X434 | AXLE | AXE | 1 | |
| 15 | 00 0233 070 1 | BOLZEN | B20H11X 65 | PIN | BOULON | 1 | |
| 16 | 00 0234 318 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 21X30X2 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 17 | 00 0237 026 0 | SPLINT | 5X32 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 18 | 00 1322 511 1 | ACHSTRAEGER RE. | RECHTS | AXLE SUPPORT RIGHT | SUPPORT D'ESSIEU | 1 | |
| 19 | 00 0212 291 0 | KLAPPSTECKER | 6X42 ERS.D.1071398.1 | LINCH PIN | GOUPILLE D'ARRET | 2 | |
| 20 | 00 1316 688 1 | LASCHE | 10X123X346 | STRAP | PATTE | 1 | |
| 21 | 00 0236 958 0 | SCHEIBE | 26 X 40 X1 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 22 | 00 0233 993 0 | BOLZEN | B-20X 75X68 | PIN | BOULON | 1 | |
| 23 | 00 1322 884 0 | ACHSBOLZEN | D35X114 | AXLE BOLT | CHEVILLE D AXE | 1 | |
| 24 | 00 1322 883 0 | ACHSE | D33H9X 176 | AXLE | AXE | 1 | |
| 25 | 00 0234 295 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 21X34X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |




E0346 2020A350A 1


## 350 TASTRÄDER
## 350 GUIDE WHEELS
## 350 ROUES D'APPUI

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0902 724 0 | NABENKAPPE | D 52X 35 | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 3 | 00 0233 195 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 12,2X30X4 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 9 | 00 1322 495 0 | BEREIFUNG KPL. | 16X6,50-8 10PR | TYRES CPL. | PNEU COMPLET | 1 | |
| 10 | 00 0902 722 1 | DICHTRING | D 25X 48X 13,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 11 | 00 0954 034 0 | SCHUTZKAPPE | D62X1,13X 20 | GUARD CAP | CAPUCHON PROTECT. | 1 | |





## 350 TASTRÄDER
## 350 GUIDE WHEELS
## 350 ROUES D'APPUI

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 559 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X75 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0233 575 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X40X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 2752 053 0 | STREBE | | BRACE | ETAI | 2 | |
| 4 | 00 0237 462 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 7 | 00 0235 680 3 | SPANNSTIFT | 8 X 40 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 4 | |
| 8 | 00 1391 966 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 9 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 11 | 00 2752 054 0 | STREBE | | BRACE | ETAI | 2 | |
| 12 | 00 0219 829 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X1,5 X60X38 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 15 | 00 2752 032 0 | TRAEGER GS | | CARRIER | SUPPORT GS | 1 | |
| 16 | 00 0957 242 3 | BOLZEN | D35H9 X98 | PIN | BOULON | 2 | |
| 17 | 00 1391 965 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 0238 998 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 20 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 21 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0954 034 0 | SCHUTZKAPPE | D62X1,13X 20 | GUARD CAP | CAPUCHON PROTECT. | 2 | |
| 23 | 00 0902 722 1 | DICHTRING | D 25X 48X 13,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 24 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 4 | |
| 25 | 00 2759 872 1 | ROLLE | | ROLLER | GALET | 1 | |
| 26 | 00 2752 052 1 | ACHSE | | AXLE | AXE | 1 | |
| 27 | 00 1392 231 1 | TASTRAEDER | MITTIG | SENSOR WHEELS | ROUE PALPEUSE | 1 | |





## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN PICKUP
## 800 PICK-UP HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 506 2 | ROHRLEITUNG | 15X1,5X2837 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 2 | 00 1391 389 2 | ROHRLEITUNG | 15X1,5X2649 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 3 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 4 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 7 | 00 0238 128 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X45-SK | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 8 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 3 | |
| 9 | 00 0845 205 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0214 779 0 | SCHRAUBMUFFE | 12.5-15L W. DUST CAP | SCREW SLEEVE | MANCHON FILETE | 2 | |
| 11 | 00 0234 082 0 | KUPPLUNGSMUFFE | 12,5 - L15-SCHOTT-M 22X1, | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 2 | |
| 12 | 00 0238 358 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L15XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 13 | 00 1399 697 0 | HYDRAULIKMOTOR | OMS 160 | HYDRAULIC MOTOR | MOTEUR HYDR. | 1 | |
| 13 | 00 0864 381 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 14 | 00 1399 342 0 | KETTENRAD | | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | |
| 15 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 16 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 17 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 18 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 19 | 00 1391 598 0 | PLATTE | 6X170X 171 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 21 | 00 0237 462 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0236 829 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 23 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 25 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |





## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN PICKUP
## 800 PICK-UP HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0235 358 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 2 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 3 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 6 | 00 0082 730 0 | DROSSEL | L10 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 2 | |
| 7 | 00 0216 093 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L10 | UNION | RACCORD | 2 | |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 9 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 10 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 11 | 00 0693 595 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 12 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 13 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - BLAU | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 14 | 00 1316 522 0 | SCHRAUBMUFFE | DN 10 - SCHOTT L10(M16X1 | SCREW SLEEVE | MANCHON FILETE | 1 | |
| 15 | 00 0933 588 0 | KUPPL.HUELSE KPL. | | CLUTCH SLEEVE CPL | MANCHON-EMBR.CPL. | 1 | |




## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN PICKUP
## 800 PICK-UP HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES PICKUP


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0481 199 0 | MANOMETER | | PRESSURE GAUGE | MANOMETRE | 1 | |
| 2 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 3 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 1 | |
| 4 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 1 | |
| 5 | 00 1317 770 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0235 345 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 7 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 8 | 00 1317 771 0 | DB-VENTIL | | RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | |
| 9 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 12 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 10 | |
| 13 | 00 0216 093 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L10 | UNION | RACCORD | 4 | |
| 14 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 1322 688 1 | DRUCKSPEICHER | 0,75 L I-B-M22X1,5 15 BA | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | |
| 18 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 20 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 21 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 22 | 00 0483 656 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 23 | 00 0239 128 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RHD-L10-1BAR | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | |
| 24 | 00 0933 588 0 | KUPPL.HUELSE KPL. | | CLUTCH SLEEVE CPL | MANCHON-EMBR.CPL. | 2 | |
| 25 | 00 0933 180 0 | SCHRAUBSTECKER | | SCREW PLUG | FICHE | 1 | |




E0346 2020A840A

## 840 HYDRAULIKZYLINDER PICKUP
## 840 PICK-UP HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE PICKUP

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1399 393 0 | HYDR-ZYLINDER | D 25/130 | HYDR. CYLINDER | CYLINDRE HYDRAULIQUE | 2 | |
| 2 | 00 0151 449 0 | DICHTUNGSSATZ | 25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |





## 250 MESSERRAHMEN SCHNEIDROTOR
## 250 CUTTING ROTOR KNIFE FRAME
## 250 CADRE DE COUTEAUX DU ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 993 2 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 2 | 00 0216 534 0 | AUGENSCHRAUBE | LB M12X140 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 4 | |
| 3 | 00 0211 150 0 | BOLZEN | B12H11X 40 | PIN | BOULON | 4 | |
| 4 | 00 0234 328 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X26X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0236 152 0 | SPLINT | 3,2X22 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 6 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 7 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 4 | |
| 8 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 9 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 10 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 17 | |
| 11 | 00 0235 408 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 70 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 12 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 1392 151 0 | LAGER | D150X 28 | BEARING | PALIER | 2 | |
| 14 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 15 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 18 | 00 0242 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0903 449 0 | GLEITLAGER | 50X54X30 | GLIDE BEARING | PALIER-GLISSMENT | 2 | |
| 20 | 00 0242 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 6X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 21 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 1391 973 0 | HEBEL | | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 23 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 0147 655 0 | SCHRAUBE | M 6X 16 | SCREW | VIS | 1 | |
| 25 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 27 | 00 1391 971 0 | SENSORBLECH | | SENSOR PLATE | TOLE-DETECTEUR | 1 | |
| 28 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |

# 250 MESSERRAHMEN SCHNEIDROTOR
# 250 CUTTING ROTOR KNIFE FRAME
# 250 CADRE DE COUTEAUX DU ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 30 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 31 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 32 | 00 0238 151 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X75 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 33 | 00 1317 120 0 | PLATTE | 10X 60X 100 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 34 | 00 1317 119 1 | BOLZEN | 60X 78 | PIN | BOULON | 2 | |
| 35 | 00 1317 121 0 | SCHEIBE | 60,5X85X 3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 36 | 00 0217 088 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X90 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 37 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 38 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 39 | 00 1598 098 0 | GUMMILEISTE | 8X126X1998 | RUBBER BAR | BARETTE-CAOUTCH. | 1 | |
| 40 | 00 1598 099 1 | LEISTE | | LEDGE | BARRETTE | 1 | |
| 41 | 00 1392 226 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 14 | |
| 42 | 00 1392 210 7 | SCHNEIDWERKMULDE | | CUTTERBAR TABLE | BAC DE COUPE | 1 | |
| 43 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 44 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 24 | |
| 45 | 00 1391 972 0 | SENSORHALTER | | SENSOR BRACKET | SUPPORT CAPTEUR | 1 | |
| 46 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 47 | 00 1392 191 1 | BLECH | 4X 139X1950 | PLATE | TOLE | 1 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Bemerkungen** | | Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 beachten!“ |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F12_0030 | Zusatzteile Rahmen für 22,5" Bereifung |





E0346 2125A250A 2

## 250 MESSERRAHMEN SCHNEIDROTOR
## 250 CUTTING ROTOR KNIFE FRAME
## 250 CADRE DE COUTEAUX DU ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0955 532 0 | STELLRING | B30E8X45H9X 16 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 2 | 1) |
| 2 | 00 1391 997 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | 1) |
| 3 | 00 1391 998 0 | LASCHE | | STRAP | PATTE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0234 302 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X42X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 6 | 00 1399 349 1 | SICHERUNGSBLECH | 5X 50X 204 | LOCKING PLATE | FREIN-VIS | 2 | 1) |
| 7 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 9 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_C06_0010 | Hydraulisch klappbare Schneidmulde |





## 250 MESSERRAHMEN SCHNEIDROTOR
## 250 CUTTING ROTOR KNIFE FRAME
## 250 CADRE DE COUTEAUX DU ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 200 0 | VERRIEGELUNG | | LOCKING | VERROUILLAGE | 1 | 1) |
| 2 | 00 1392 202 0 | RIEGEL RECHTS | | LOCKING PIN R.H. | VERROU DR. | 1 | |
| 3 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 1392 208 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 2 | |
| 5 | 00 1392 201 0 | RIEGEL LINKS | | LOCKING PIN L.H. | VERROU GAU. | 1 | |
| 6 | 00 0654 051 0 | DRUCKFEDER | 1,5 X 14 X 65 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | |
| 7 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 1 | |
| 9 | 00 0234 350 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 10 | 00 0234 307 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 11 | 00 0235 636 0 | SPANNSTIFT | 4 X 36 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 12 | 00 1391 887 0 | RIEGEL | 18X145 | LOCK | VERROU | 1 | |

**1) Ausrüstung**


LW_C06_0020 Hydraulisch klappbare Schneidmulde mit Zentralverriegelung




E0346 2125A250A 4


## 250 MESSERRAHMEN SCHNEIDROTOR
## 250 CUTTING ROTOR KNIFE FRAME
## 250 CADRE DE COUTEAUX DU ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 3 | 00 2657 091 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 5 | 00 2655 969 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |




## 300 ABSTREIFER SCHNEIDROTOR
## 300 CUTTING ROTOR SCRAPER
## 300 RACLEUR ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 2 | 00 0218 251 0 | SCHEIBE | 17 -17X40X6 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 3 | 00 1325 724 1 | PLATTE | 1X130X 410 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 4 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 5 | 00 1325 722 1 | ABSTREIFERKASTEN | | STRIPPER CASE | BOITE RACLEUR | 1 | |
| 6 | 00 0233 407 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 16-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 7 | 00 0214 368 0 | ZYL-SCHRAUBE | M16X60 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 8 | 00 0238 205 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X33X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 9 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 20 | |
| 11 | 00 0233 195 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 12,2X30X4 | WASHER | RONDELLE | 20 | |
| 12 | 00 1391 137 1 | ABSTREIFER | | STRIPPER | RACLEUR | 10 | |





## 350 SCHNEIDROTOR
## 350 CUTTING ROTOR
## 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 670 0 | ROHRLEITUNG | 5X 1X 488 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 2 | 00 0239 156 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | LL 5-M8X1 KEG | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 3 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 4 | 00 1391 652 0 | PLATTE | 25X166X 324 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 5 | 00 1391 653 2 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 6 | 00 1322 048 0 | PLATTE | 3X167X 334 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 7 | 00 1325 718 5 | SEITENWAND LINKS | | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 8 | 00 1325 712 5 | SCHWINGE LINKS | | ROCKER ARM L.H. | BIELLETTE GAUCHE | 1 | |
| 9 | 00 0239 049 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 11 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | |
| 12 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 13 | 00 1325 714 4 | SEITENWAND LINKS | | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 14 | 00 1316 889 0 | KEIL | 6X246X 265 | V-SHAPED ELEMENT | ELEMENT EN V | 1 | |
| 15 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 17 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 18 | 00 0493 307 1 | AUFNAHME | 6X140X 150 | MOUNT | SUPPORT | 1 | |
| 19 | 00 0233 244 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X40-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 23 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |

# 350 SCHNEIDROTOR
# 350 CUTTING ROTOR
# 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 1392 269 0 | SCHEIBE | 20,5X 65X 15 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 26 | 00 0219 003 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X210 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 28 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |





## 350 SCHNEIDROTOR
## 350 CUTTING ROTOR
## 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0239 049 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 2 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 1325 710 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 4 | 00 0236 519 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 6 | 00 1316 325 3 | AUFNAHME | | MOUNT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 7 | 00 1316 333 1 | LASCHE | 12X 70X 85 | STRAP | PATTE | 1 | 1) |
| 8 | 77 0004 359 3 | MESSZYLINDER | 60 KN DRAFT SENSOR | MEASURING CYLIND. | CYLINDRE MESUREUR | 1 | 1) |
| 9 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 11 | 00 1317 821 1 | WINKEL | 2X 63X 125 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0973 349 0 | BOLZEN | RD40X181 | PIN | BOULON | 1 | 1) |
| 13 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 2 | 1) |
| 14 | 00 0219 114 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X110-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 15 | 00 0239 366 0 | RADIALWELLENDICHTRING | C 140X190X15 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 16 | 00 1391 551 0 | DISTANZRING | 160X 36 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 1 | |
| 17 | 00 0973 308 0 | DICHTSCHEIBE | D 219 X9 | SEALING WASHER | RONDELLE-ETANCH. | 1 | |
| 18 | 00 0973 306 0 | SCHEIBE | 92X 140X 8 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 19 | 00 0973 364 0 | NUTMUTTER | | SLOTTED NUT | ECROU A ENCOCHES | 1 | |
| 20 | 00 0214 510 0 | SPLINT | 8X140 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 21 | 00 0662 110 0 | KLEMME | | CLAMP | PINCE | 2 | |
| 22 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 23 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 1392 256 1 | MESSERHALTER | | KNIFE SUPPORT | SUPPORT-LAME | 1 | |

# 350 SCHNEIDROTOR
# 350 CUTTING ROTOR
# 350 ROTOR DE COUPE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 1391 830 0 | MESSER | | KNIFE | LAME | 20 | |
| 26 | 00 0665 666 0 | FEDERSTECKER | 3X90 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 1 | |
| 27 | 00 1392 424 1 | SCHLUESSEL | | SOCKET WRENCH | CLE FEMELLE A BEQUILLE | 1 | |
| 28 | 00 0235 218 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 29 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 30 | 00 0973 495 0 | BOLZEN | D37X165 | PIN | BOULON | 1 | 4) |
| 31 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | 4) |
| 32 | 00 1316 325 3 | AUFNAHME | | MOUNT | SUPPORT | 1 | 4) |
| 33 | 00 0236 860 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 40,3X51X1 | WASHER | RONDELLE | 2 | 4) |
| 34 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 4) |
| 35 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 4) |
| 36 | 00 0235 218 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 4) |
| 37 | 00 0973 349 0 | BOLZEN | RD40X181 | PIN | BOULON | 1 | 4) |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 2 | 4) |
| 39 | 00 0233 392 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X110 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 4) |
| 40 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 4) |
| 41 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_R02_0020 | Drehmomenterfassung im Antriebsstrang für Beladeautomatik |
| **4)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_R02_0010 | Ohne Drehmomenterfassung |





## 350 SCHNEIDROTOR
## 350 CUTTING ROTOR
## 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 851 4 | ZINKEN | | TINE | DOIGT | 117 | |
| 2 | 00 0238 984 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 123 | |
| 3 | 00 0236 842 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X22X3 | WASHER | RONDELLE | 123 | |
| 4 | 00 1391 858 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 123 | |
| 5 | 00 0238 995 1 | VERSCHLUSSSTOPFEN | D46,0-F | PLUG | BOUCHON | 3 | |
| 6 | 00 1391 662 0 | PRALLBLECH | 2X 344X1647 | BAFFLE PLATE | CHICANE | 1 | |
| 7 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 9 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 10 | 00 1391 663 0 | BUEGEL | 4X 202X 355 | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 12 | 00 1391 550 0 | LAGERFLANSCH LI. | D 300X 388 | BEARING FLANGE LH | BRIDE-ROULEM. GA. | 1 | |
| 13 | 00 0217 267 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X1,5X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 1391 552 0 | LAGERGEHAEUSE | | BEARING HOUSING | CARTER-PALIER | 1 | |
| 15 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 17 | 00 0235 587 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16-55 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 18 | 00 0239 366 0 | RADIALWELLENDICHTRING | C 140X190X15 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 19 | 00 0215 203 0 | SICHERUNGSRING | 180X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 20 | 00 0461 483 0 | PENDELROLLENLAGER | 23024 EAW33 | SPHERICAL ROLLER BEARING | ROULEM. A ROTULE | 1 | |
| 21 | 00 1391 136 5 | ROTOR MONT. | | ROTOR ASS. | ROTOR MONTE | 1 | |
| 22 | 00 1392 363 2 | ZINKEN | | TINE | DOIGT | 6 | |
| 23 | 00 1391 340 3 | ROTOR | | ROTOR | ROTOR | 1 | |





## 350 SCHNEIDROTOR
## 350 CUTTING ROTOR
## 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 3 | 00 1391 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 4 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 7 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 8 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 9 | 00 0239 049 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 19 | |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 11 | 00 1325 751 4 | SCHWINGE RECHTS | RECHTS - AUSSEN | ROCKER ARM R.H. | BIELLETTE DROITE | 1 | |
| 12 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 1 | |
| 13 | 00 0239 156 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | LL 5-M8X1 KEG | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 14 | 00 1391 671 0 | ROHRLEITUNG | 5X 1X 526 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 15 | 00 1316 889 0 | KEIL | 6X246X 265 | V-SHAPED ELEMENT | ELEMENT EN V | 1 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 1391 111 2 | SEITENWAND RE. | RECHTS - OBEN INNEN | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 19 | 00 1322 048 0 | PLATTE | 3X167X 334 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 1316 661 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 21 | 00 1391 654 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 22 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 23 | 00 1391 655 4 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 24 | 00 0493 307 1 | AUFNAHME | 6X140X 150 | MOUNT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |





## 350 SCHNEIDROTOR
## 350 CUTTING ROTOR
## 350 ROTOR DE COUPE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0493 456 0 | KRONENMUTTER | M42X1,5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 2 | 00 0237 681 0 | SPLINT | 8 X 71 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 3 | 00 0963 470 0 | SCHEIBE | 42,5X 85X 8 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 4 | 00 0972 171 0 | DISTANZRING | D100X21,5 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 2 | |
| 5 | 00 0970 686 0 | LAGERGEHAEUSE | | BEARING HOUSING | CARTER-PALIER | 1 | |
| 6 | 00 0235 587 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16-55 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 7 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 8 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 9 | 00 0212 640 0 | RADIALWELLENDICHTRING | A 100X130X12 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 2 | |
| 10 | 00 0243 064 0 | SICHERUNGSRING | 125X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 11 | 00 0243 618 0 | PENDELROLLENLAGER | 22214 EAW33 | SPHERICAL ROLLER BEARING | ROULEM. A ROTULE | 1 | |





## 400 MESSERAUFHÄNGUNG
## 400 KNIFE SUSPENSION
## 400 FIXATION DES COUTEAUX

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 2 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 3 | 00 1391 889 1 | SKALA | 3X 60X 185 | SCALE | ECHELLE | 2 | |
| 4 | 00 0235 118 0 | SPLINT | 6,3X 45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 5 | 00 1391 885 0 | STANGE | 12X1525 | ROD | TIRANT | 1 | |
| 6 | 00 0235 089 0 | SPLINT | 4 X 22 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 7 | 00 1391 900 1 | FEDERTRAEGER | | SPRING CARRIER | SUPPORT-RESSORT | 1 | |
| 8 | 00 1391 886 0 | WELLE | 25X1582 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 10 | 00 1391 811 2 | MESSERHALTER | | KNIFE SUPPORT | SUPPORT-LAME | 1 | |
| 11 | 00 1391 878 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 12 | 00 1391 876 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 13 | 00 0234 234 0 | SCHEIBE | 21X34X1 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0235 155 0 | SICHERUNGSRING | 20X1,2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 15 | 00 1391 879 2 | HEBEL | | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 16 | 00 1391 873 1 | HEBEL | | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 17 | 00 0834 334 0 | ZUGFEDER | 5X225 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 18 | 00 1391 877 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 19 | 00 0235 151 0 | SICHERUNGSRING | 12X1 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 20 | 00 1391 830 0 | MESSER | | KNIFE | LAME | 40 | |




## 400 MESSERAUFHÄNGUNG
## 400 KNIFE SUSPENSION
## 400 FIXATION DES COUTEAUX

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 2 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 1392 240 1 | SCHEIBE | 31X45X4 | WASHER | RONDELLE | 18 | |
| 4 | 00 1391 859 0 | WELLE | 30X1672 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 5 | 00 1391 881 1 | SCHEIBE | 31X45X16 | WASHER | RONDELLE | 20 | |
| 6 | 00 1392 239 1 | SCHEIBE | 31X45X5 | WASHER | RONDELLE | 34 | |
| 7 | 00 1391 882 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0242 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0238 011 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 1391 910 1 | SCHNEIDRAHMEN | | BLADE FRAME | BATI COUPE | 1 | |
| 14 | 00 1392 430 2 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 15 | 00 0961 366 0 | SCHEIBE | 60 X 75 X3 | WASHER | RONDELLE | 18 | |
| 16 | 00 1391 888 1 | SCHEIBE | 60,8X 70X 14 | WASHER | RONDELLE | 33 | |
| 17 | 00 1391 907 2 | RASTSCHEIBE | | NOTCHED DISK | DISQUE-CRANS | 1 | |
| 18 | 00 1392 431 1 | ANZEIGE | | INDICATOR | INDICATEUR | 1 | |
| 19 | 00 0237 862 0 | SICHERUNGSRING | 50X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 20 | 00 0237 597 0 | SICHERUNGSRING | 60X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 21 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 1 | |
| 22 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0654 051 0 | DRUCKFEDER | 1,5 X 14 X 65 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | |
| 24 | 00 1391 887 0 | RIEGEL | 18X145 | LOCK | VERROU | 1 | |
| 25 | 00 0235 636 0 | SPANNSTIFT | 4 X 36 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 26 | 00 0234 389 0 | STUETZSCHEIBE | S 60X 75 | BACK-UP WASHER | RONDELLE D'APPUI | 2 | |
| 27 | 00 0234 435 0 | PASS-SCHEIBE | 63X80X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |





E0346 2125A770A 1

## 770 ROTORGETRIEBE
## 770 ROTOR GEAR
## 770 BOÎTE DE VITESSES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0973 301 1 | STIRNRADGETRIEBE | | SPUR GEARBOX | TRANSM.ROUE DENTE | 1 | |
| 2 | 00 0214 573 0 | WELLENDICHTRING | AS 160X190X15 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | |
| 3 | 00 0233 927 0 | WELLENDICHTRING | AS 65X100X10 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | |
| 4 | 00 0920 282 0 | GETRIEBEGEHAEUSE | | GEARBOX HOUSING | CARTER-BOITE-VIT. | 1 | |
| 5 | 00 0243 996 0 | ZYL-STIFT | 10X 80-A | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 6 | 00 0920 287 0 | HOHLWELLE | | HOLLOW SHAFT | ARBRE CREUX | 1 | |
| 7 | 00 0920 285 0 | STIRNRAD | Z=72 M=8 | SPUR GEAR | ROUE DENT.DROITE | 1 | |
| 8 | 00 0214 570 0 | RILLENKUGELLAGER | 6032 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 9 | 00 0920 284 0 | ZWISCHENRAD | Z=38 M=8 | INTERM.GEAR WHEEL | PIGNON INTERMED. | 1 | |
| 10 | 00 0214 569 0 | RILLENKUGELLAGER | 6030 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 11 | 00 0235 196 0 | SICHERUNGSRING | 150X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 12 | 00 0215 291 1 | SPERRKANTRING | 16 -16,2X24, 6X3,5 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 18 | |
| 13 | 00 0242 182 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M16X 60 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 18 | |
| 14 | 00 0214 585 0 | ENTLUEFTUNGSVENT. | M24X1,5 | BREATHER VALVE | RENIFLARD | 3 | |
| 15 | 00 0920 286 0 | ZWISCHENWELLE | | INTERMED.SHAFT | ARBRE INTERMEDIAI | 1 | |
| 16 | 00 0214 571 0 | KEGELROLLENLAGER | 302 18 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 17 | 00 0218 195 0 | SICHERUNGSRING | 160X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 18 | 00 0920 288 0 | NUTMUTTER | NACHGEARB. | SLOTTED NUT | ECROU A ENCOCHES | 1 | |
| 19 | 00 0243 665 0 | KEGELROLLENLAGER | 302 16 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 20 | 00 0214 113 0 | PASSSCHEIBE | 80X100X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 20 | 00 0214 112 0 | PASSSCHEIBE | 80X100X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 21 | 00 0920 283 0 | RITZELWELLE | Z=18 M=8 | PINION SHAFT | ARBRE-PIGNON | 1 | |
| 22 | 00 0211 735 0 | BUCHSE | 40X44X50 | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 23 | 00 0214 172 0 | VERSCHLUSSKAPPE | 100X12 | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 24 | 00 0920 281 0 | GETRIEBEGEHAEUSE | | GEARBOX HOUSING | CARTER-BOITE-VIT. | 1 | |
| 25 | 00 0214 572 0 | WELLENDICHTRING | AS 150X180X15 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | |


# 770 ROTORGETRIEBE
# 770 ROTOR GEAR
# 770 BOÎTE DE VITESSES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0242 603 0 | ZYL-STIFT | 6X 50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 27 | 00 0831 819 0 | PASSCHEIBE | 130X160X1,0 | SHIMS | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 27 | 00 0239 176 0 | PASS-SCHEIBE | 130X160X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |




## 780 GELENKWELLE ROTORGETRIEBE
## 780 DRIVE SHAFT ROTOR GEARBOX
## 780 ARBRE Á CARDAN BOITE DE VITESSES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1322 066 0 | KUPPLUNGSWELLE | | CLUTCH SHAFT | ARBRE EMBRAYAGE | 1 | |
| 2 | 00 0151 056 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 0467 551 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 4 | 00 0151 054 0 | KUPPLUNGSNABE | | CLUTCH HUB | MOYEU D'EMBRAYAGE | 2 | |
| 5 | 00 0151 053 0 | KUPPLUNGSMUFFE | | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 6 | 00 0211 104 0 | GEWINDESTIFT | M12X30 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 1 | |
| 7 | 00 0236 456 0 | SECHSKANTMUTTER | M12-SW18 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 0151 055 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 9 | 00 0151 057 0 | KLEMMRING | | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 1 | |
| 10 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 3 | |
| 11 | 00 0151 052 0 | KUPPLUNGSMUFFE | | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 12 | 00 0850 651 0 | SICHERUNGSSCHEIBE | S 10-10,5X16X0,9 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 2 | |
| 13 | 00 0213 916 0 | ZYL-SCHRAUBE | M10X 35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |





## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ROTOR
## 800 ROTOR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | 1) |
| 2 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 3 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 4 | 00 0738 736 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 5 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 1) |
| 6 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | 1) |
| 7 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 1) |
| 9 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 10 | 00 1391 978 0 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 2 | 1) |
| 11 | 00 1391 979 0 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 14 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_C08_0010 | Messervorspannung, mechanisch einstellbar |





E0346 2125A800A 2

## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ROTOR
## 800 ROTOR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0242 886 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 4X35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | 1) |
| 2 | 00 1391 981 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 3 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 5 | 00 1391 984 0 | ROHRLEITUNG | 10X 1X1674 | PIPE | CONDUITE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |
| 7 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 6 | 1) |
| 8 | 00 0981 172 2 | KUGELHAHN | BK3-10L-08112 31LBO | BALL-TYPE TAP | ROBINET-BILLE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0239 262 0 | FAECHERSCHEIBE | A 4,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 4 | 1) |
| 10 | 00 0212 344 0 | SICHER-MUTTER | M04 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 4 | 1) |
| 11 | 00 1391 986 0 | ROHRLEITUNG | 10X 1X1741 | PIPE | CONDUITE | 1 | 1) |
| 12 | 00 1391 988 0 | ROHRLEITUNG | 10X 1X1728 | PIPE | CONDUITE | 1 | 1) |
| 13 | 00 1391 987 0 | ROHRLEITUNG | 10X 1X1665 | PIPE | CONDUITE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |
| 15 | 00 1322 038 0 | HEBEL | | LEVER | LEVIER | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_C08_0020 Messervorspannung, hydraulisch einstellbar





E0346 2125A800A 3

## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ROTOR
## 800 ROTOR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 3 | 1) |
| 2 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 3 | 1) |
| 3 | 00 1391 882 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 6 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0738 736 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 8 | 00 0483 454 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 9 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | 1) |
| 10 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 3 | 1) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 12 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_C08_0020 | Messervorspannung, hydraulisch einstellbar |





## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ROTOR
## 800 ROTOR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 3 | 1) |
| 2 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 3 | 1) |
| 3 | 00 1391 882 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 6 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0738 736 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 8 | 00 0483 454 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | 1) |
| 10 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 1) |
| 11 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | 1) |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 13 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_C08_0020 | Messervorspannung, hydraulisch einstellbar |





E0346 2125A800A 5

## 800 HYDRAULIKLEITUNGEN ROTOR
## 800 ROTOR HYDRAULIC LINES
## 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DU ROTOR

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 2 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 1) |
| 3 | 00 0238 205 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X33X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 4 | 00 1316 522 0 | SCHRAUBMUFFE | DN 10 - SCHOTT L10(M16X1 | SCREW SLEEVE | MANCHON FILETE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0933 588 0 | KUPPL.HUELSE KPL. | | CLUTCH SLEEVE CPL | MANCHON-EMBR.CPL. | 2 | 1) |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 1) |
| 7 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |


**1) Ausrüstung**

LW_C08_0020 Messervorspannung, hydraulisch einstellbar





## 840 HYDRAULIKZYLINDER MESSERRAHMEN
## 840 KNIFE FRAME HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE CADRE DES COUTEAUX

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 982 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 45/25X 80-275 | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0151 278 0 | ZYLINDERBODEN | 45 | CYLINDER BOTTOM | FOND DE CYLINDRE | 1 | |
| 3 | 00 0151 277 0 | ZYLINDERROHR | 53X45 | CYLINDER TUBE | TUBE-CYLINDRE | 1 | |
| 4 | 00 0151 275 0 | KOLBEN | 45 | PLUNGER | PISTON | 1 | |
| 5 | 00 0212 975 0 | GEWINDESTIFT | M 5X10 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 1 | |
| 6 | 00 0151 274 0 | FUEHRUNGSMUTTER | 45/25 | SCREWED GLAND | ECROU DE GUIDAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 276 0 | KOLBENSTANGE | 25 | PISTON ROD | TIGE DE PISTON | 1 | |
| 8 | 00 0063 660 0 | ENTLUEFTERVENTIL | M6X31,5 | BREATHER VALVE | SOUPAPE | 1 | |
| 9 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |




## 840 HYDRAULIKZYLINDER MESSERRAHMEN
## 840 KNIFE FRAME HYDRAULIC CYLINDER
## 840 VÉRIN HYDRAULIQUE CADRE DES COUTEAUX


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 976 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 45/25X455-650 | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0151 273 0 | ZYLINDERBODEN | 45 | CYLINDER BOTTOM | FOND DE CYLINDRE | 1 | |
| 3 | 00 0151 275 0 | KOLBEN | 45 | PLUNGER | PISTON | 1 | |
| 4 | 00 0212 975 0 | GEWINDESTIFT | M 5X10 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 1 | |
| 5 | 00 0151 272 0 | ZYLINDERROHR | 53X45 | CYLINDER TUBE | TUBE-CYLINDRE | 1 | |
| 6 | 00 0151 274 0 | FUEHRUNGSMUTTER | 45/25 | SCREWED GLAND | ECROU DE GUIDAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 271 0 | KOLBENSTANGE | 25 | PISTON ROD | TIGE DE PISTON | 1 | |
| 8 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |




E0346 2125A900A 1

## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2666 419 1 | NACHRÜSTSATZ | OPTIMIERUNG SCHNITTBILD | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | |
| 2 | 00 1399 891 1 | GUMMIABDECKUNG | 2-3 GEWEBEEINLAGEN | RUBBER COVER | JOINT-CAOUTCHOUC | 1 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 19 | |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 27 | |
| 5 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 15 | |
| 6 | 00 2663 915 0 | WINKEL LI | 5X127X 460 | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 24 | |
| 8 | 00 1104 159 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X40 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 8 | |
| 9 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 17 | |
| 10 | 00 2655 969 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 2657 091 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 12 | 00 1399 892 1 | GUMMIABDECKUNG | 2-3 GEWEBEEINLAGEN | RUBBER COVER | JOINT-CAOUTCHOUC | 1 | |
| 13 | 00 2663 916 0 | WINKEL RECHTS | 5X127X 460 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 14 | 00 0217 578 1 | LINSENSCHRAUBE | M8X25-IN-6RD 40-ISO10664 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 6 | |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 24 | |
| 2 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 30 | |
| 3 | 00 1315 630 0 | FLANSCHLAGER KPL | | FLANG.BEARING CPL | ROULEMENT | 6 | |
| 4 | 00 1315 769 1 | DISTANZRING | 65X 45,2X 30 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 6 | |
| 5 | 00 1325 754 6 | SEITENWAND RECHTS | DOSIERWALZEN - 3 STK. | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 6 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 7 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 8 | 00 1391 011 5 | DOSIERWALZE | | PROPORTIONING ROLLER | TAMBOUR DOSEUR | 3 | |
| 9 | 00 1325 753 8 | SEITENWAND LINKS | DOSIERWALZEN - 3 STK. | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 10 | 00 1325 779 4 | AUFNAHME | UNTEN | MOUNT | SUPPORT | 1 | |
| 11 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 12 | 00 0238 242 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10,5X60X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10,2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 14 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 15 | 00 0244 223 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 0234 078 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 45,5X55X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 19 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 20 | 00 0015 237 0 | BLINDSTECKER | AMP SUPERSEAL 3-POLIG | DUMMY PLUG | FICHE ISOLANTE | 1 | |
| 21 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen | |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 6 | |
| 2 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 6 | |
| 3 | 00 1391 018 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X 659X 1706 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 38 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 39 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | |
| 7 | 00 1391 023 1 | VERSTAERKUNG | 3X 325X 388 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 8 | 00 1391 022 1 | VERSTAERKUNG | 3X 216X 504 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 9 | 00 1391 021 1 | VERSTAERKUNG | 3X 186X 633 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 10 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 11 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 12 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 13 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 6 | |
| 14 | 00 1391 017 1 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |
| 15 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 16 | 00 0216 341 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-12X20 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**


LW_F02_0120 Heckteil mit 3 Dosierwalzen




## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 774 0 | ROHRLEITUNG | 5X1X1117 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0408 614 0 | SCHNEIDRING | ALL5 | OLIVE | OLIVE | 12 | 2) |
| 3 | 00 0233 498 0 | G-VERSCHRAUBUNG | LL 5 R1/8-M10X1 | COUPLING | RACCORD | 6 | 2) |
| 4 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0213 611 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-8X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 3 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 2) |
| 8 | 00 1325 773 0 | ROHRLEITUNG | 5X1X 409 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 9 | 00 1317 382 0 | ROHRLEITUNG | 5X1X 467 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0239 157 0 | UEBERWURFMUTTER | A LL5 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 11 | 2) |
| 11 | 00 0239 156 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | LL 5-M8X1 KEG | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 6 | 2) |
| 12 | 00 1325 770 1 | ROHRLEITUNG | 5X1X1387 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 13 | 00 1325 771 1 | ROHRLEITUNG | 5X1X1026 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 14 | 00 1325 772 1 | ROHRLEITUNG | 5X1X804 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 3 | 2) |
| 16 | 00 0973 871 0 | ROHRHALTER | | TUBULAR HOLDER | SUPPORT TUBUL. | 2 | 2) |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |
| **2)** | **Maschinennummer** | | + bis 99101105 |




## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1399 857 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1117 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0408 615 0 | SCHNEIDRING | LL6 | OLIVE | OLIVE | 12 | 2) |
| 3 | 00 0474 316 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-LL6XM6X1 -TYPE C | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 6 | 2) |
| 4 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 11 | 2) |
| 5 | 00 0213 611 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-8X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 11 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 11 | 2) |
| 8 | 00 1399 856 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 409 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 9 | 00 1399 858 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 467 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0233 620 0 | UEBERWURFMUTTER | A LL 6 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 12 | 2) |
| 11 | 00 0213 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS LL6 X M8X1 TYP C | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 6 | 2) |
| 12 | 00 1399 853 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1424 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 13 | 00 1399 854 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1093 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 14 | 00 1399 855 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1022 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 6 | 2) |
| 16 | 00 0973 871 0 | ROHRHALTER | | TUBULAR HOLDER | SUPPORT TUBUL. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | 2) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |
| **2)** | **Maschinennummer** | | + ab 99101106 |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 127 0 | SCHMIERLEITUNG | DOSIERWALZEN | GREASE PIPE | CONDUITE-GRAISS. | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 2 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 3 | 00 1315 630 0 | FLANSCHLAGER KPL | | FLANG.BEARING CPL | ROULEMENT | 4 | |
| 4 | 00 1315 769 1 | DISTANZRING | 65X 45,2X 30 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 4 | |
| 5 | 00 0234 078 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 45,5X55X2 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 6 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 7 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 8 | 00 1399 410 5 | SEITENWAND RECHTS | DOSIERWALZEN - 2 STK. | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 9 | 00 1391 011 5 | DOSIERWALZE | | PROPORTIONING ROLLER | TAMBOUR DOSEUR | 2 | |
| 10 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 11 | 00 1392 642 0 | SEITENWAND | 8000 DOSIERWALZEN - 2 ST | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | |
| 12 | 00 1325 779 4 | AUFNAHME | UNTEN | MOUNT | SUPPORT | 1 | |
| 13 | 00 0236 838 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X40X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0238 242 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10,5X60X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 16 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 6 | |
| 2 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 6 | |
| 3 | 00 1391 018 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X 659X 1706 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 40 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 40 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 40 | |
| 7 | 00 1391 023 1 | VERSTAERKUNG | 3X 325X 388 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 8 | 00 1391 022 1 | VERSTAERKUNG | 3X 216X 504 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 9 | 00 1391 021 1 | VERSTAERKUNG | 3X 186X 633 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 10 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 11 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 12 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 13 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 6 | |
| 14 | 00 1391 017 2 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X659X1706 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 15 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 16 | 00 0216 341 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-12X20 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 498 0 | G-VERSCHRAUBUNG | LL 5 R1/8-M10X1 | COUPLING | RACCORD | 6 | |
| 2 | 00 0408 614 0 | SCHNEIDRING | ALL5 | OLIVE | OLIVE | 8 | |
| 3 | 00 1399 859 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 690 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 6 | 00 0213 611 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-8X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 6 | |
| 7 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 8 | 00 0239 157 0 | UEBERWURFMUTTER | A LL5 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | |
| 9 | 00 1399 858 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 467 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 10 | 00 0973 871 0 | ROHRHALTER | | TUBULAR HOLDER | SUPPORT TUBUL. | 2 | |
| 11 | 00 0213 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS LL6 X M8X1 TYP C | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 12 | 00 2660 805 0 | ROHRLEITUNG | 8000 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 13 | 00 1399 855 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1022 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 14 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 15 | 00 0812 991 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-15X20 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen





## 360 DOSIERWALZEN 1)
## 360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
## 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0201 162 0 | LIPPENPROFIL | CLAMPING WIDTH 1-1,5MM | LIP PROFILE | PROFIL | 2 | |
| 2 | 00 1391 127 0 | SCHMIERLEITUNG | DOSIERWALZEN | GREASE PIPE | CONDUITE-GRAISS. | 2 | |
| 3 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 4 | 00 0015 237 0 | BLINDSTECKER | AMP SUPERSEAL 3-POLIG | DUMMY PLUG | FICHE ISOLANTE | 1 | |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 6 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |


**1) Ausrüstung**

LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen




## 771 GETRIEBE DOSIERWALZEN
## 771 PROPORTIONING ROLLER GEARBOX
## 771 BOITE DE VITESSES TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0971 439 0 | WINKELGETRIEBE | GT-41LB-1.93:1 | ANGLE DRIVE | ENGRENAGE ANGUL. | 1 | |
| 2 | 00 0939 596 0 | VERSCHLUSSDECKEL | 80X8 | LOCKING COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 3 | 00 0236 318 0 | SICHERUNGSRING | 80X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 4 | 00 0214 019 0 | PASSSCHEIBE | 72X 80X1,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 5 | 00 0235 988 0 | KEGELROLLENLAGER | 30208-40X80X19,75 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 6 | 00 0935 632 0 | KEGELRADSATZ | I=1.93:1 | BEVEL GEAR SET | JEU DE ROUES CON. | 1 | |
| 7 | 00 0243 670 0 | KEGELROLLENLAGER | 32207-35X72X23 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 8 | 00 0215 583 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,5 ERS.D. 215583 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 8 | 00 0215 582 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 8 | 00 0215 581 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 9 | 00 0214 018 0 | PASSSCHEIBE | 62X 72X2,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 10 | 00 0235 987 0 | KEGELROLLENLAGER | 30207-35X72X17 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 11 | 00 0234 420 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 11 | 00 0234 408 0 | PASS-SCHEIBE | 35X45X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 11 | 00 0234 395 0 | PASSSCHEIBE | 35X 45X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 12 | 00 0234 431 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 13 | 00 0237 843 0 | SICHERUNGSRING | 32X1,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 14 | 00 0212 326 0 | RADIALWELLENDICHTRING | AS 35X72X10 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 15 | 00 0213 411 0 | RADIALWELLENDICHTRING | AS 40X 80X10 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 16 | 00 0935 631 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0214 098 0 | PASSFEDER | B 12X8X36 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 1 | |
| 18 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 3 | |
| 19 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 3 | |
| 20 | 00 0935 556 0 | GETRIEBEGEHAEUSE | 551938 | GEARBOX HOUSING | CARTER-BOITE-VIT. | 1 | |
| 21 | 00 0935 557 0 | DECKEL | 503196 | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 22 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |





## 771 GETRIEBE DOSIERWALZEN
## 771 PROPORTIONING ROLLER GEARBOX
## 771 BOITE DE VITESSES TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1315 838 2 | WINKELGETRIEBE | | ANGLE DRIVE | ENGRENAGE ANGUL. | 1 | 1) |
| 1 | 00 1391 129 0 | REPARATURSATZ | | REPAIR KIT | JEU DE REPARATION | 1 | 1) |
| 2 | 00 0168 511 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 3 | 00 0168 000 0 | SCHALTGABEL KPL. | | SHIFT FORK | FOURCHE DE COMMAN | 1 | 1) |
| 4 | 00 0242 857 0 | ZYLINDERSTIFT | 12X 32 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 1 | 1) |
| 5 | 00 0233 727 0 | STANGENDICHTUNG | 12X16,9X2,2 | ROD SEALING | JOINT | 1 | 1) |
| 6 | 00 0233 726 0 | DICHTRING | 27 -23,9X29, 2X1,5-M26/M2 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 7 | 00 0150 359 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDS-X-M12X1, 5XM26X1,5-TY | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 8 | 00 0237 046 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M10X1 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0233 426 1 | DICHTRING | C10 X13,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 10 | 00 0933 644 0 | MAGNETFILTERSCHRAUBE | M16X1,5-PM | MAGNETIC FILTER BOLT | VIS A FILTRE MAGNETIQUE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | 1) |
| 12 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 13 | 00 0933 891 0 | SCHAUGLAS | M16X1,5 | INSPECTION GLASS | VERRE-REGARD | 1 | 1) |
| 14 | 00 0212 737 0 | WELLENDICHTRING | AS 35X 80X10 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | 1) |
| 15 | 00 0838 060 0 | NUTMUTTER | M40X1,5 | SLOTTED NUT | ECROU A ENCOCHES | 1 | 1) |
| 16 | 00 0243 671 0 | KEGELROLLENLAGER | 32208-40X80X24,75 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | 1) |
| 17 | 00 0212 459 0 | WELLENDICHTRING | BASL 40X 72X10 | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 1 | 1) |
| 18 | 00 0214 050 0 | PASSSCHEIBE | 72X80X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | 1) |
| 18 | 00 0214 049 0 | PASSSCHEIBE | 72X 80X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 6 | 1) |
| 18 | 00 0234 083 0 | PASSSCHEIBE | 72X80X0,15 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | 1) |
| 18 | 00 0214 048 0 | PASSSCHEIBE | 72X 80X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | 1) |
| 18 | 00 0219 916 0 | PASSSCHEIBE | 72X80X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | 1) |
| 19 | 00 0151 999 0 | KEGELRADSATZ | I=3.18 | BEVEL GEAR SET | JEU DE ROUES CON. | 1 | 1) |


# 771 GETRIEBE DOSIERWALZEN
# 771 PROPORTIONING ROLLER GEARBOX
# 771 BOITE DE VITESSES TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00 0151 998 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | 1) |
| 21 | 00 0213 066 0 | ZYLINDERSTIFT | 8X20 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | 1) |
| 22 | 00 0234 424 0 | PASSSCHEIBE | 50X62X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | 1) |
| 22 | 00 0234 412 0 | PASSSCHEIBE | 50X62X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | 1) |
| 22 | 00 0239 459 0 | PASSSCHEIBE | 50X62X0,15 ERS.D. 239459 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0234 399 0 | PASS-SCHEIBE | 50X62X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | 1) |
| 23 | 00 0235 986 0 | KEGELROLLENLAGER | 30206 (30X62X17,25) | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | 1) |
| 24 | 00 0244 058 0 | SICHERUNGSRING | 40X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | 1) |
| 25 | 00 0212 549 0 | LAUFSCHEIBE | LS 4060 -40X60X3,5 | GUIDE WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 26 | 00 0150 357 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | 1) |
| 27 | 00 0138 924 0 | SCHALTRING | | SWITCH RING | BAGUE DE COMMANDE | 1 | 1) |
| 28 | 00 0212 111 0 | SICHERUNGSRING | 50X3 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | 1) |
| 29 | 00 0238 198 0 | STUETZSCHEIBE | S 50X62X3 | BACK-UP WASHER | RONDELLE D'APPUI | 1 | 1) |
| 30 | 60 0502 399 4 | KEGELROLLENLAGER | | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | 1) |
| 31 | 00 0236 318 0 | SICHERUNGSRING | 80X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | 1) |
| 32 | 00 0150 355 0 | LAGERGEHAEUSE | | BEARING HOUSING | CARTER-PALIER | 1 | 1) |
| 33 | 00 0216 065 0 | RADIALWELLENDICHTRING | AS 50X80X8 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | 1) |
| 34 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 1) |





## 780 GELENKWELLE DOSIERWALZEN
## 780 PROPORTIONING ROLLER DRIVE SHAFT
## 780 ARBRE À CARDAN TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 146 1 | GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 284 0 | NOCKENSCH.KUPPL. | | CUT-OUT CLUTCH | EMBRAYAGE A CAME | 1 | 1) |
| 3 | 00 0138 307 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 2 | |
| 4 | 00 0235 682 2 | SPANNSTIFT | 8 X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 5 | 00 0933 402 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 6 | 00 0950 021 9 | SPANNSTIFT | 8 X 55 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 7 | 00 0138 062 0 | SCHIEBESTIFT | | SLIDING PIN | GOUJON | 1 | |
| 8 | 00 0138 612 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | |
| 9 | 00 0941 903 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | |
| 10 | 00 0151 280 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 11 | 00 0941 900 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | |
| 12 | 00 0151 282 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | |
| 13 | 00 0836 414 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 14 | 00 0843 790 1 | FEDERPAKET | | SPRING KIT | EMPILAGE DE RESS | 1 | 1) |
| 15 | 00 0843 781 0 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | |
| 16 | 00 0843 782 0 | KLEMMSCHRAUBE | | CLAMPING SCREW | VIS-SERRAGE | 1 | |
| 17 | 00 0843 783 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 18 | 00 0843 784 0 | DICHTRING | | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 19 | 00 0843 785 0 | O-RING | | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 20 | 00 0843 786 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 21 | 00 0214 628 0 | SICHERUNGSRING | 138X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 22 | 00 0836 417 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 3 | |
| 23 | 00 0836 416 0 | SPERRKOERPER | | BLOCK, BODY | CAME | 3 | |
| 24 | 00 0138 201 0 | HALTEKETTE | | SUPPORTING CHAIN | CHAINE-RETENUE | 2 | |
| 25 | 00 0150 382 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 26 | 00 0150 381 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 2 | |
| 27 | 00 0214 631 0 | LINSENBL.SCHRAUBE | ST4,8X22-C-H | FILL.HEAD SCREW | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 28 | 00 0150 383 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 29 | 00 0151 281 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | |
| 30 | 00 0150 385 0 | LAUFRING | | RING | BAGUE | 1 | |





## 780 GELENKWELLE DOSIERWALZEN
## 780 PROPORTIONING ROLLER DRIVE SHAFT
## 780 ARBRE À CARDAN TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 258 0 | GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | |
| 2 | 00 0138 612 0 | AUSSENGABEL | | OUTER FORK | FOURCHE EXTERIEUR | 1 | |
| 3 | 00 0138 307 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 2 | |
| 4 | 00 0941 900 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | |
| 5 | 00 0235 682 2 | SPANNSTIFT | 8 X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 6 | 00 0935 523 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 7 | 00 0950 021 9 | SPANNSTIFT | 8 X 55 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 8 | 00 0941 903 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | |
| 9 | 00 0935 526 1 | FREILAUFKUPPLUNG | | OVERRUN CLUTCH | COUPLAGE-ROUE LIB | 1 | |
| 10 | 00 0935 524 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 11 | 00 0138 062 0 | SCHIEBESTIFT | | SLIDING PIN | GOUJON | 2 | |
| 12 | 00 0233 622 0 | SCHMIERNIPPEL | | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 1 | |
| 13 | 00 0150 386 0 | GEHAEUSE | | HOUSING | CARTER | 1 | |
| 14 | 00 0138 079 0 | SPERRKOERPER | | BLOCK, BODY | CAME | 3 | |
| 15 | 00 0150 387 0 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | |
| 16 | 00 0138 080 0 | ABDECKRING | | SHUTTER RING | BAGUE-RECOUVREM. | 1 | |
| 17 | 00 0211 245 0 | SICHERUNGSRING | 82X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |




## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 574 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 2 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 30 | |
| 3 | 00 1391 143 4 | GETRIEBEHALTER | 6X470X 471 | GEARBOX HOLDER | SUPPORT DU CARTER | 1 | |
| 4 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 5 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0211 085 0 | O-RING | 50X3-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | |
| 7 | 00 0236 944 0 | SCHMIERNIPPEL | C S6X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 9 | 00 0970 089 0 | MUFFE | 70X 142.6 | SLEEVE | MANCHON | 2 | |
| 10 | 00 1316 716 0 | WELLE | 50X 584 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 11 | 00 1315 759 0 | DISTANZRING | 14X30X 25 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 4 | |
| 12 | 00 0212 129 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X80-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |




## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 4 | |
| 2 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 4 | |
| 3 | 00 1391 047 4 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X557X1021 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 1391 044 2 | HALTER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 7 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 8 | 00 0242 522 0 | SENKSCHRAUBE | M12X 30 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 1 | |
| 9 | 00 0242 881 0 | SICHERUNGSRING | 45X1,75 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 10 | 00 1315 646 0 | SCHEIBE | 13,5X45X 4,5 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 11 | 00 1315 640 0 | KETTENRAD | Z=24 1Z | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 1) |
| 11 | 00 2668 112 0 | KETTENRAD | Z20; TEILUNG 25.4 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 2) |
| 12 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 13 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | 3)7) |
| 13 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 18 | 4) |
| 14 | 00 1392 435 1 | PLATTE | 6X264X 367 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 16 | 00 1391 345 3 | HALTER | 5X202X 321 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 1391 344 1 | HALTER | 5X237X 337 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 19 | 00 1391 147 0 | ANTRIEBSWELLE | 35X2765 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 5) |
| 19 | 00 1316 708 1 | ANTRIEBSWELLE | 35X3905 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 6) |
| 19 | 00 1315 778 1 | ANTRIEBSWELLE | 35X5045 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 3) |
| 19 | 00 1399 842 0 | ANTRIEBSWELLE | 35X6185 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 7) |

# 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
# 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
# 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 00 0213 850 0 | STEHLAGER | RASE 35CC FA125.1 D35X16 | PEDESTAL BEARING | PALIER DROIT | 4 | 3) 7) |
| 20 | 00 0213 850 0 | STEHLAGER | RASE 35CC FA125.1 D35X16 | PEDESTAL BEARING | PALIER DROIT | 3 | 4) |
| 21 | 00 1391 142 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 3) 7) |
| 21 | 00 1391 142 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 4) |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 3) |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 4) |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 3) |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 4) |
| 24 | 00 0238 998 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) 7) |
| 24 | 00 0238 998 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 4) |
| 25 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 3) 7) |
| 25 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | 4) |
| 29 | 00 0236 944 0 | SCHMIERNIPPEL | C S6X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 22 | |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 4) |
| 31 | 00 0212 364 0 | SCHMIERNIPPEL | B R1/8 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | 3) |
| 31 | 00 0212 364 0 | SCHMIERNIPPEL | B R1/8 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 3 | 4) |
| 32 | 00 1391 142 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 8) |
| 29 | 00 0236 944 0 | SCHMIERNIPPEL | C S6X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 22 | |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) |
| 30 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 4) |
| 31 | 00 0212 364 0 | SCHMIERNIPPEL | B R1/8 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | 3) |
| 31 | 00 0212 364 0 | SCHMIERNIPPEL | B R1/8 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 3 | 4) |
| 32 | 00 1391 142 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 8) |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen

**2) Ausrüstung**

LW_F02_0120 Heckteil mit 3 Dosierwalzen

**3) Ausrüstung**

LW_F04_0170 Dosierwalzenantrieb

**4) Ausrüstung**

LW_F02_0120 Heckteil mit 3 Dosierwalzen
LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen

**5) Ausrüstung**


LW_F04_0150 Dosierwalzenantrieb

**6) Ausrüstung**

LW_F04_0160 Dosierwalzenantrieb

**7) Ausrüstung**

LW_F04_0180 Dosierwalzenantrieb





E0346 6030A790A 3

## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 6 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 7 | 00 0670 455 3 | AUGENSCHRAUBE | AM16X70X48X1 6,5-0,2 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 1 | 1) |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 9 | 00 0236 457 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |





E0346 6030A790A 4

## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 1) |
| 2 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 1) |
| 4 | 00 0211 057 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 5 | 00 0103 146 1 | ROLLENKETTE | 16B-1X75E | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 1) |
| 6 | 00 0665 017 0 | KETT.SCHLOSS GEKR | L-16B-1 | CHAIN LOCK BEND. | MAILLON-RACC.COUD | 1 | 1) |
| 7 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 5 | 1) |
| 8 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 9 | 00 2619 624 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 1) |
| 11 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAINE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 15 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 16 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 17 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | 1) |
| 18 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 19 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 20 | 00 2668 117 0 | KETTENRAD | Z20; TEILUNG 25.4 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0120 Heckteil mit 3 Dosierwalzen




## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0211 057 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 3 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 4 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | |
| 5 | 00 0665 017 0 | KETT.SCHLOSS GEKR | L-16B-1 | CHAIN LOCK BEND. | MAILLON-RACC.COUD | 1 | |
| 6 | 00 0211 263 1 | ROLLENKETTE | 16B-1X71E | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 9 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 1 | |
| 10 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 11 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 12 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 13 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 14 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 16 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 17 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 18 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 19 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAINE | 1 | |
| 20 | 00 2668 112 0 | KETTENRAD | Z20; TEILUNG 25.4 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | |
| 21 | 00 1391 042 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 23 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 24 | 00 2619 624 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | |
| 25 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

# 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
# 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
# 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 2619 622 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 27 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 28 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 29 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0120 Heckteil mit 3 Dosierwalzen





## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0211 057 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 1) |
| 3 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 4 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 1) |
| 5 | 00 0845 602 1 | VERB-GLIED M. FED | FÜR 219741.0 | CONNECT LINK CLIP | MAILLON RACC.RESS | 1 | 1) |
| 6 | 00 0219 741 0 | ROLLENKETTE | 16B-1X 84E V | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 2) |
| 6 | 00 0676 948 2 | ROLLENKETTE | 16B-1X82E-FU65KN | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 3) |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |
| 9 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 3 | 1) |
| 10 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 12 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | 1) |
| 13 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 14 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 15 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 16 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 17 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 1) |
| 18 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 1) |
| 19 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAINE | 1 | 1) |
| 21 | 00 2619 623 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | |

# 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
# 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
# 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 1399 806 0 | PLATTE | 4X 42X 157 | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 26 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 27 | 00 1399 805 0 | BUCHSE | 10,5X 16X 15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 28 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 29 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | 1) |
| 30 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 31 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 5) |
| 32 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 5) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |
| | | LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F02_0120 | Heckteil mit 3 Dosierwalzen |





E0346 6030A790A 7

## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | 1) |
| 2 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 4 | 1) |
| 3 | 00 0236 831 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10,5X25X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 6 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 7 | 00 0236 457 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 9 | 00 0670 455 3 | AUGENSCHRAUBE | AM16X70X48X16,5-0,2 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 1 | 1) |
| 10 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 11 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen





E0346 6030A790A 8

## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 2 | 1) |
| 2 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | 1) |
| 3 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 1) |
| 5 | 00 0211 057 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 6 | 00 0823 496 0 | ROLLENKETTE | 16B-1X100 E | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 1) |
| 7 | 00 0665 016 1 | VERSCHLUSSGLIED | E-16B-1 | LOCKING LINK | MAILLON RACCORD | 1 | 1) |
| 8 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 1) |
| 9 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAINE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 1) |
| 11 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 13 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 7 | 1) |
| 14 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 15 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 16 | 00 2654 821 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 1) |
| 17 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 18 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 19 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |





E0346 6030A790A 9

## 790 ANTRIEB DOSIERWALZEN
## 790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE
## 790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 3 | 00 2619 622 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 5 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | 1) |
| 6 | 00 1391 042 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 7 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen





## 101 RAHMEN DEICHSEL
## 101 DRAWBAR FRAME
## 101 CHÂSSIS DU TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 18 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 18 | |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 18 | |
| 4 | 00 1391 224 2 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 5 | 00 1325 685 7 | QUERPROFIL | | CROSS PROFILE | SUPPORT TRANSVER. | 1 | |
| 6 | 00 1391 229 2 | HALTER RECHTS | 2X170X 552 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 8 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 24 | |
| 13 | 00 0237 901 0 | SPANNSTIFT | 6 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 14 | 00 0213 688 1 | SPANNSTIFT | 10 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 15 | 00 0236 865 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 61X80X2 | WASHER | RONDELLE | 10 | |
| 16 | 00 0233 885 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X110 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 1316 645 0 | BOLZEN UNTEN | 60X 255 | BOLT BOTTOM | BOULON | 2 | |
| 18 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 2661 966 0 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 20 | 00 1391 196 4 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 21 | 00 1391 576 1 | BUCHSE | 35X180X 70 | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 22 | 00 1391 311 1 | LAGERBOLZEN | 35X 123 | BEARING BOLT | BOULON-PALIER | 4 | |
| 23 | 00 1391 577 0 | BUCHSE | 35X 70X 69 | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 24 | 00 0234 431 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 8 | |

# 101 RAHMEN DEICHSEL
# 101 DRAWBAR FRAME
# 101 CHÂSSIS DU TIMON


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0244 948 0 | SCHMIERNIPPEL | C M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 8 | |
| 26 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 16 | |
| 27 | 00 1392 329 0 | LAGERBOLZEN | 35X 133 | BEARING BOLT | BOULON-PALIER | 2 | |
| 28 | 00 1391 227 3 | WINKEL LI | | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | 5) |
| 29 | 00 1325 695 2 | WINKEL RECHTS | 6X267X 767 - RECHTS | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | 5) |
| 30 | 00 1391 243 2 | HALTER LINKS | 5X228X 240 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 31 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 32 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 33 | 00 1391 244 3 | HALTER RECHTS | 5X200X 228 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 34 | 00 1392 445 1 | HALTER | 5X 80X 187 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 35 | 00 0234 350 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 36 | 00 0235 680 3 | SPANNSTIFT | 8 X 40 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 37 | 00 2674 920 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 38 | 00 2669 445 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 39 | 00 2632 791 1 | BUEGEL RECHTS | 5X179X 215 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 40 | 00 2632 790 1 | BUEGEL LINKS | 5X179X 215 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 41 | 00 1392 428 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 6) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_F12_0030 | Zusatzteile Rahmen für 22,5" Bereifung |
| **5)** | **Ausrüstung** | LW_F12_0040 | Zusatzteile Rahmen für 26,5"/30,5" Bereifung |
| **6)** | **Ausrüstung** | LW_F12_0030 | Zusatzteile Rahmen für 22,5" Bereifung |





## 101 RAHMEN DEICHSEL
## 101 DRAWBAR FRAME
## 101 CHÂSSIS DU TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0983 778 0 | RUNDSTAHLKETTE | 5X 35X 5GL | ROUND STEEL CHAIN | CHAINE | 1 | |
| 2 | 00 0967 854 2 | LEITUNGSHALTER | | PIPE BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 3 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 4 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 5 | 00 1322 842 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 6 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0235 541 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 12 | 00 1322 844 1 | DECKEL | 2,5X717X 801 | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 13 | 00 0013 720 0 | ZYLINDERSCHR.M.IN-6KT | M5X20 | HEX. SOCKET CHEESE-HEAD SCREW | VIS CYL.AV. 6 PANS CR. | 3 | |
| 14 | 00 0214 024 0 | O-RING | 40 X2,0 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 15 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 16 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 17 | 00 0236 096 0 | SPLINT | 5 X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 3 | |
| 18 | 00 0233 033 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 18,5X28X1,5 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 19 | 00 0212 269 0 | BOLZEN | B18H11X 85 | PIN | BOULON | 2 | |
| 20 | 00 0212 268 0 | BOLZEN | B18H11X 75 | PIN | BOULON | 2 | |
| 21 | 00 0211 411 0 | KLAPPSTECKER | 5X32 | LINCH PIN | GOUPILLE D'ARRET | 1 | |
| 22 | 00 1315 942 2 | HALTER | 5X135X 300 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |




## 102 RAHMEN VORNE
## 102 FRONT FRAME
## 102 CHÂSSIS AVANT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 2 | |
| 2 | 00 0236 456 0 | SECHSKANTMUTTER | M12-SW18 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 2676 706 1 | LASCHE | | STRAP | PATTE | 2 | |
| 4 | 00 0926 253 1 | DRUCKFEDER | 2,25X 34 X 52 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | |
| 5 | 00 0960 317 1 | ZUGFEDER | 3,6 X 25 X207 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 6 | 00 2665 139 0 | WINKELBLECH | | ANGLE PLATE | CORNIERE | 1 | |
| 7 | 00 2658 331 1 | SEITENWAND RE | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 8 | 00 2665 140 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 9 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 10 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 11 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | |
| 12 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 13 | 00 0234 364 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X26X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0238 242 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10,5X60X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 16 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 17 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 18 | 00 2658 241 1 | SEITENWAND LINKS | | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 19 | 00 2665 138 0 | WINKELBLECH | | ANGLE PLATE | CORNIERE | 1 | |
| 20 | 00 2677 225 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 21 | 00 2689 993 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 22 | 00 2690 129 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 23 | 00 2690 022 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 24 | 00 2690 130 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |




# 102 RAHMEN VORNE
# 102 FRONT FRAME
# 102 CHÂSSIS AVANT


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0219 910 0 | BLINDNIETMUTTER | M10-SW13-SENKKOPF-OFFEN | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 6 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 1391 523 0 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 3 | 1) |
| 5 | 00 1391 706 0 | BLECH | 4X147X1600 | PLATE | TOLE | 1 | 1) |
| 6 | 00 1391 704 0 | U-BLECH | 5X163X 308 | U-PLATE | TOLE EN U | 2 | 2) |
| 7 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 8 | 00 1391 522 0 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 2 | |
| 9 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 9 | |
| 10 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 16 | |
| 12 | 00 1391 707 0 | U-BLECH | 5X176X 379 | U-PLATE | TOLE EN U | 1 | 2) |
| 13 | 00 1325 822 0 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | 2) |
| 14 | 00 1392 293 3 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 1 | 2) |
| 15 | 00 1392 355 2 | WINKEL LI | | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | 2) |
| 16 | 00 1392 291 2 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 17 | 00 1392 339 1 | WINKEL LINKS | | ANGLE L.H. | ANGLE GAUCHE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 19 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 9 | |
| 20 | 00 1392 191 1 | BLECH | 4X 139X1950 | PLATE | TOLE | 1 | 1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F12_0030 | Zusatzteile Rahmen für 22,5" Bereifung |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_F12_0040 | Zusatzteile Rahmen für 26,5"/30,5" Bereifung |




## 103 RAHMEN HINTEN
## 103 REAR FRAME
## 103 CHÂSSIS ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 18 | |
| 4 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1316 223 6 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 9 | 00 1315 823 2 | ROHR RECHTS | RECHTS | TUBE R.H. | TUBE DROITE | 1 | |
| 10 | 00 1315 819 2 | ROHR LINKS | LINKS | TUBE L.H. | TUBE GAUCHE | 1 | |
| 11 | 00 1399 834 0 | GUMMISTREIFEN | 6X 150X1900 | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 12 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 13 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |




## 500 MITTELRAHMEN 1)
## 500 CENTRE FRAME 1)
## 500 CADRE CENTRAL 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 48 | |
| 2 | 00 2658 656 0 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 2 | |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 48 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 48 | |
| 6 | 00 1325 642 1 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 5 | |
| 7 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 1 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 5 | |
| 10 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 4 | |
| 11 | 00 2657 598 0 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 12 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 13 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 14 | 00 1391 562 1 | AUFLAGE | 5X162X 321 | REST | APPUI | 2 | 4) |
| 15 | 00 1391 561 1 | AUFLAGE | 5X212X 270 KETTE | REST | APPUI | 1 | 4) |
| 16 | 00 2677 696 1 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 2677 697 1 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 19 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 20 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_B02_0710 | CARGOS 8300 |

**4) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |





## 500 MITTELRAHMEN 1)
## 500 CENTRE FRAME 1)
## 500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 64 | |
| 2 | 00 1392 051 4 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 2 | |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 70 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 70 | |
| 6 | 00 1325 642 0 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 7 | |
| 7 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 2 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 35 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | |
| 10 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 4 | |
| 11 | 00 1392 050 4 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 12 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 13 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 14 | 00 2669 166 0 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 15 | 00 2669 178 0 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 18 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 500 MITTELRAHMEN 1)
## 500 CENTRE FRAME 1)
## 500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 76 | |
| 2 | 00 1392 044 7 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 6 | |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 86 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 86 | |
| 6 | 00 1325 642 0 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 9 | |
| 7 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 3 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 36 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 23 | |
| 11 | 00 1392 043 7 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 12 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 13 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 14 | 00 2669 166 0 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 15 | 00 2669 178 0 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 16 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 23 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 24 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_B02_0730 | CARGOS 8500 |
| LW_B02_0660 | CARGOS 9500 |





## 500 MITTELRAHMEN 1)
## 500 CENTRE FRAME 1)
## 500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 102 | |
| 2 | 00 1392 280 2 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | |
| 3 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 6 | |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 110 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 110 | |
| 6 | 00 1325 642 1 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 11 | |
| 7 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 4 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 10 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 2 | |
| 11 | 00 1392 281 2 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | |
| 12 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 13 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 14 | 00 2669 166 0 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 15 | 00 2669 178 0 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 16 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 17 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0670 CARGOS 9600





## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2678 434 1 | NACHRÜSTSATZ | 8000/9000 FSP | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | |
| 2 | 00 0235 680 3 | SPANNSTIFT | 8 X 40 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 4 | |
| 3 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 10 | |
| 4 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0236 456 0 | SECHSKANTMUTTER | M12-SW18 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 2665 139 0 | WINKELBLECH | | ANGLE PLATE | CORNIERE | 1 | |
| 7 | 00 2690 130 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 7 | 00 2690 022 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 8 | 00 2677 697 1 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 9 | 00 2658 331 1 | SEITENWAND RE | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 10 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 14 | |
| 11 | 00 2690 129 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 12 | 00 2689 993 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 13 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 15 | 00 0238 242 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10,5X60X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0960 317 1 | ZUGFEDER | 3,6 X 25 X207 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 17 | 00 0926 253 1 | DRUCKFEDER | 2,25X 34 X 52 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | |
| 18 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 19 | 00 0234 240 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 20 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 21 | 00 0234 431 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 10 | |
| 22 | 00 2669 445 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 23 | 00 0244 948 0 | SCHMIERNIPPEL | C M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 24 | 00 2669 166 0 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |

# 900 NACHRÜSTSATZ
# 900 RETROFIT KIT
# 900 COLLECTION D'ADAPTATION


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0217 065 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X180 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 26 | 00 0237 521 0 | 6KT-MUTTER | M20 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 27 | 00 0212 191 0 | CONTACT-SCHEIBE | A20 -20,5X40, 5X3,2 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 28 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 16 | |
| 29 | 00 2674 920 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 30 | 00 2665 140 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 31 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 24 | |
| 32 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 33 | 00 0106 395 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 34 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 35 | 00 2661 966 0 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 36 | 00 2677 225 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 37 | 00 2676 706 1 | LASCHE | | STRAP | PATTE | 2 | |
| 38 | 00 0236 460 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 39 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 41 | 00 2658 241 1 | SEITENWAND LINKS | | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 42 | 00 2669 178 0 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 43 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 44 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | |
| 45 | 00 2677 696 1 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 46 | 00 2665 138 0 | WINKELBLECH | | ANGLE PLATE | CORNIERE | 1 | |
| 47 | 00 1325 089 2 | WINKEL | 5X130X 213 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 48 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 3 | |
| 49 | 00 0234 364 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X26X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |




E0346 8005A900B 1

## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2675 653 1 | NACHRÜSTSATZ | CARGOS 8000 / 9000 | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 4 | 00 2632 791 1 | BUEGEL RECHTS | 5X179X 215 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 5 | 00 0233 323 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 6 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 7 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 9 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 10 | 00 0211 057 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 12 | 00 0236 056 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 10 | |
| 13 | 00 0216 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X200 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 2632 790 1 | BUEGEL LINKS | 5X179X 215 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 15 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |





E0346 8005A900C 1

## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2625 767 0 | RAHMEN | BEREIFUNG 26, 5"/30,5" | FRAME | CHASSIS | 1 | 1) |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 20 | 1) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | 1) |
| 4 | 00 1325 695 2 | WINKEL RECHTS | 6X267X 767 - RECHTS | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | 1) |
| 6 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | 1) |
| 7 | 00 1392 293 3 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 14 | 1) |
| 9 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 1) |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 1) |
| 11 | 00 1391 704 0 | U-BLECH | 5X163X 308 | U-PLATE | TOLE EN U | 2 | 1) |
| 12 | 00 0219 910 0 | BLINDNIETMUTTER | M10-SW13-SEN KKOPF-OFFEN | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 6 | 1) |
| 13 | 00 1325 822 0 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | 1) |
| 14 | 00 1391 707 0 | U-BLECH | 5X176X 379 | U-PLATE | TOLE EN U | 1 | 1) |
| 15 | 00 1392 355 2 | WINKEL LI | | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | 1) |
| 16 | 00 1391 227 3 | WINKEL LI | | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | 1) |


**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F12_0040 | Zusatzteile Rahmen für 26,5"/30,5" Bereifung |





## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 113 1 | HAUBE | 1,5X945X1960 | HOOD | CAPOT | 1 | |
| 2 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 1391 116 0 | HALTER | 4X184X1177 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 6 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 7 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 9 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 10 | 00 1391 115 1 | HALTER RECHTS | 4X280X 975 - RECHTS | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 12 | 00 1391 114 1 | HALTER LINKS | 4X280X 975 - LINKS | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |




## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 500 2 | ABDECKUNG LI | LINKS | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |
| 2 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 2 | |
| 3 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 6 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 7 | 00 1391 247 3 | BLECH | 4X 30X 175 | PLATE | TOLE | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 11 | 00 1391 245 0 | PLATTE | 6X 30X 62 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 12 | 00 1391 246 2 | BLECH | 5X 50X 331 | PLATE | TOLE | 1 | |
| 13 | 00 0238 998 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 14 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 15 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 1 | |
| 16 | 00 0216 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X200 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 17 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 18 | 00 0506 110 0 | SCHLOSS | | LOCK | VERROU | 1 | |
| 19 | 00 0211 308 0 | SENKSCHRAUBE | M8X 35 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |
| 20 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 21 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 22 | 00 1391 243 2 | HALTER LINKS | 5X228X 240 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 23 | 00 1322 948 0 | UMRISSLEUCHTE | | MARKER LAMP | FEUX DE'GEBARIT | 1 | |
| 24 | 00 0013 720 0 | ZYLINDERSCHR.M.IN-6KT | M5X20 | HEX. SOCKET | VIS CYL.AV. 6 PANS CR. | 2 | |
| 25 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 26 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 27 | 00 0784 272 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 28 | 00 0190 519 1 | SCHLUESSEL | SW 13 / 8 | SOCKET WRENCH | CLE FEMELLE A BEQUILLE | 1 | |




## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 501 2 | ABDECKUNG RE | RECHTS | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 2 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 2 | |
| 3 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 6 | 00 1391 246 2 | BLECH | 5X 50X 331 | PLATE | TOLE | 1 | |
| 7 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 8 | 00 1391 247 2 | BLECH | 4X 30X 175 | PLATE | TOLE | 1 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 11 | 00 0238 998 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 12 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 13 | 00 1320 710 1 | KUGELKNOPF | D 50 | BALL KNOB | POIGNEE SPHERIQUE | 1 | |
| 14 | 00 1391 245 0 | PLATTE | 6X 30X 62 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0784 272 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 16 | 00 0506 110 0 | SCHLOSS | | LOCK | VERROU | 1 | |
| 17 | 00 0216 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X200 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 18 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0211 308 0 | SENKSCHRAUBE | M8X 35 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |
| 20 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 21 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 22 | 00 1322 948 0 | UMRISSLEUCHTE | | MARKER LAMP | FEUX DE'GEBARIT | 1 | |
| 23 | 00 0013 720 0 | ZYLINDERSCHR.M.IN-6KT | M5X20 | HEX. SOCKET CHEESE-HEAD SCREW | VIS CYL.AV. 6 PANS CR. | 2 | |
| 24 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 26 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 27 | 00 1391 244 3 | HALTER RECHTS | 5X200X 228 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 28 | 00 0190 519 1 | SCHLUESSEL | SW 13 / 8 | SOCKET WRENCH | CLE FEMELLE A BEQUILLE | 1 | |




E0346 8020A100A 4


## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 287 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0238 952 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 4 | 00 1391 279 1 | ABDECKUNG RE | 1,5X439X 785 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 5 | 00 1391 278 1 | ABDECKUNG LI | 1,5X474X 706 | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |
| 6 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 16 | |





## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 250 2 | ABDECKUNG RE | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 2 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 4 | 00 0219 910 0 | BLINDNIETMUTTER | M10-SW13-SEN KKOPF-OFFEN | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 10 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 1392 251 0 | PLATTE | 2 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 7 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 8 | 00 1392 249 2 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |





## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 306 3 | ABDECKUNG RECHTS | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 2 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 40 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 40 | |
| 4 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 2 | |
| 5 | 00 0237 928 0 | SECHSKANTMUTTER | M 8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0236 230 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 7 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 36 | |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 9 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 10 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 11 | 00 0233 084 0 | O-RING | 14X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 16 | |
| 12 | 00 1391 270 3 | ABDECKUNG LINKS | | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 13 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 14 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |




## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 047 4 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X557X1021 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 2 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 8 | |
| 3 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 28 | |
| 4 | 00 1391 044 2 | HALTER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 5 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 242 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X557X1021 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 9 | 00 1392 243 1 | HALTER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |





E0346 8020A100B 1

## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 272 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X1639 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 2 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 12 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 48 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 72 | |
| 5 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 7 | 00 1391 271 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X1639 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0710 CARGOS 8300





E0346 8020A100C 1

## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 269 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X2209 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 2 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 12 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 48 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 72 | |
| 5 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 7 | 00 1391 193 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X2209 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 272 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X1639 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 2 | |
| 2 | 00 1391 269 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X2209 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 3 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 18 | |
| 4 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 72 | |
| 5 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 108 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 36 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 36 | |
| 8 | 00 1391 271 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X1639 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 2 | |
| 9 | 00 1391 193 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X2209 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_B02_0730 | CARGOS 8500 |
| LW_B02_0660 | CARGOS 9500 |




E0448 8020A100D 1

## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 278 2 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X1069 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 6 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 24 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 92 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 140 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 48 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 48 | |
| 7 | 00 1392 279 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X1069 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0670 CARGOS 9600





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHRAUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 6 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 19 | 00 1392 016 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 3) |
| 23 | 00 1392 015 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

# 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
# 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
# 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 2 | |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 29 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 30 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 31 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 33 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 34 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 35 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 36 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 37 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 38 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 41 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 42 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHRAUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 6 | |
| 13 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 19 | 00 1392 015 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 3) |
| 23 | 00 1392 016 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 24 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |

# 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
# 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
# 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 2 | |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 29 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 30 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 31 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 33 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 34 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 35 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 36 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 37 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 38 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 41 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 42 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |
| | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 13 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 19 | 00 1392 016 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 2) |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 3) |
| 23 | 00 1392 015 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

# 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
# 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
# 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 3 | 2) |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 4 | 3) |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 2) |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 29 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 30 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHRAUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 8 | |
| 31 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 32 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 33 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 34 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 35 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 36 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 37 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 38 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
| | | LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 13 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 19 | 00 1392 015 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 2) |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLUEGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 3) |
| 23 | 00 1392 016 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

# 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
# 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
# 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 3 | 2) |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 4 | 3) |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 2) |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 29 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHRAUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 8 | |
| 30 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 31 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 32 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 33 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 34 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 35 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 36 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 37 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 38 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t | |
| | LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t | |
| **2)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t | |
| **3)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t | |




## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 12 | 00 1392 271 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 13 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 9 | |
| 14 | 00 1392 273 1 | PLATTE | 4X131X 190 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 9 | |
| 17 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 18 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÖLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 19 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 20 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 21 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 23 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 24 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 27 | 00 0236 829 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 28 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 2738 847 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 31 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 32 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N16_0010 | Radabdeckungen bei Außenbreite 2,55 m |
| LW_N16_0050 | Radabdeckungen |




## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 11 | |
| 5 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 6 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 7 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 8 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 9 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 12 | 00 1392 273 1 | PLATTE | 4X131X 190 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 9 | |
| 14 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 9 | |
| 16 | 00 1392 272 3 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 17 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 18 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 19 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 20 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 21 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 23 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 24 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 27 | 00 0236 829 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 28 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 2738 847 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 31 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 32 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N16_0010 | Radabdeckungen bei Außenbreite 2,55 m |
| LW_N16_0050 | Radabdeckungen |





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 2 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 5 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 9 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 10 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 13 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 14 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 15 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 17 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 21 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | |
| 22 | 00 2740 477 0 | WARNTAFEL | 564 X 141 | MARKER BOARD | TABLEAU D'AVERTIS | 1 | |
| 23 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |

## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | | LW_N16_0210 | Ohne Kotflügel / Radabdeckungen |





## 200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
## 200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
## 200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 2 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 4 | 00 2740 477 0 | WARNTAFEL | 564 X 141 | MARKER BOARD | TABLEAU D'AVERTIS | 1 | |
| 5 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 6 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 7 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 8 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 10 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 13 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 14 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 15 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 16 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | |
| 17 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N16_0210 | Ohne Kotflügel / Radabdeckungen |




E0346 8040A100A 1

## 100 WAGENBODEN 1)
## 100 VEHICLE FLOOR 1)
## 100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 52 | |
| 2 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 3 | 00 1391 580 1 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |
| 4 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 8 | |
| 6 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 7 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 20 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 9 | 00 1391 307 4 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 10 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 2 | |
| 11 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 12 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 13 | 00 1399 826 0 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0710 CARGOS 8300





## 100 WAGENBODEN 1)
## 100 VEHICLE FLOOR 1)
## 100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 64 | |
| 2 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 3 | 00 1391 580 1 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |
| 4 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 12 | |
| 6 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 7 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 24 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 9 | 00 1391 307 4 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 10 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 3 | |
| 11 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 12 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 13 | 00 1399 826 0 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 100 WAGENBODEN 1)
## 100 VEHICLE FLOOR 1)
## 100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 76 | |
| 2 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 3 | 00 1391 580 1 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |
| 4 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 16 | |
| 6 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 7 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 28 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 9 | 00 1391 307 4 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 10 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 4 | |
| 11 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 12 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 13 | 00 1399 826 0 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_B02_0730 | CARGOS 8500 |
| LW_B02_0660 | CARGOS 9500 |




E0448 8040A100C 1

## 100 WAGENBODEN 1)
## 100 VEHICLE FLOOR 1)
## 100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 88 | |
| 2 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 3 | 00 1391 580 1 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |
| 4 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 20 | |
| 6 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 7 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 32 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 32 | |
| 9 | 00 1391 307 4 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 10 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 5 | |
| 11 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 12 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 13 | 00 1399 826 0 | SCHUTZ | 6X132X 208 | GUARD | GARANT | 2 | |


**1) Ausrüstung**

LW_B02_0670 CARGOS 9600




## 140 ROLLBODEN VORNE
## 140 FRONT FLOOR CONVEYOR
## 140 FOND DE CONVOYEUR AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 310 0 | FUEHRUNGSLEISTE | | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 2 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 3 | 00 0106 395 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 4 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 8 | |
| 5 | 00 1391 308 3 | ABDECKBLECH | 3X477X1985 | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 6 | 00 1391 153 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 8 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 9 | 00 1399 824 0 | SCHUTZ | 6X143X 208 | GUARD | GARANT | 4 | |
| 10 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 11 | 00 1391 154 4 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 2 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |





## 150 ROLLBODEN 1)
## 150 ENDLESS FLOOR 1)
## 150 FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 158 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8300 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 144 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 144 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 36 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 144 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1391 157 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8300 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 8 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0710 CARGOS 8300





## 150 ROLLBODEN 1)
## 150 ENDLESS FLOOR 1)
## 150 FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 767 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8400 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 176 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 176 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 44 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 176 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1391 766 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8400 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 8 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 150 ROLLBODEN 1)
## 150 ENDLESS FLOOR 1)
## 150 FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 795 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8500 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 208 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 208 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 52 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 208 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1391 794 0 | KETTE | VERLÄNGERRUNG FUER 8500 | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 8 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0730 CARGOS 8500

LW_B02_0660 CARGOS 9500





## 150 ROLLBODEN 1)
## 150 ENDLESS FLOOR 1)
## 150 FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 380 1 | KETTE | DBD 80/12/X | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 240 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 240 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 60 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 240 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1392 379 1 | KETTE | DBD 80/12/X | CHAIN | CHAINE | 2 | |
| 8 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |


**1) Ausrüstung**

LW_B02_0670 CARGOS 9600




## 160 ROLLBODENLAGERUNG
## 160 FLOOR CONVEYOR MOUNTING
## 160 SUPPORT DU FOND CONVOYEUR


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 634 1 | PLATTE | 8X157X 210 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0972 950 0 | LAGERBUCHSE | 45X 50X 40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 4 | |
| 3 | 00 1325 254 1 | STECKLAGER | | PLUG BEARING | PALIER FERME | 4 | |
| 3 | 00 0972 906 1 | STECKLAGER KPL. | | PLUG BEARING CPL. | PALIER | 4 | |
| 4 | 00 0958 003 6 | PASSSCHEIBE | 45X55X1,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 28 | |
| 5 | 00 0234 356 0 | SCHEIBE | 46 X 62 X 3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 6 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 7 | 00 0236 552 0 | GEWINDESTIFT | M10X 8 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 16 | |
| 8 | 00 0571 812 1 | STELLRING | E45E8X60X15M 10 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 8 | |
| 9 | 00 1317 270 2 | KETTENRAD | HINTEN | SPROCKET | BARBOTIN | 4 | |
| 10 | 00 0235 821 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 1315 653 1 | PLATTE | 8X 95X 120 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 15 | 00 0236 950 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X33X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0954 009 9 | PASSFEDER | A 14X9X100 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 2 | |
| 17 | 00 0234 907 0 | PASSFEDER | A 14X9X45 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 4 | |
| 18 | 00 1325 630 1 | WELLE | 45X2217 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 19 | 00 0237 613 2 | SPANNSTIFT | 10X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 20 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |




E0448 8040A170A 1

## 170 ROLLBODEN HINTEN
## 170 REAR FLOOR CONVEYOR
## 170 FOND DE CONVOYEUR ARRIÈRE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 1316 051 2 | DECKEL RECHTS | RECHTS | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | |
| 4 | 00 1316 013 1 | SCHUTZ HINTEN | 6X 85X 202 | GUARD REAR | GARANT | 4 | |
| 5 | 00 1316 054 3 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | |
| 6 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 6 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 8 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 10 | 00 1316 053 3 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | |
| 11 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 12 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 13 | 00 0238 011 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 14 | 00 1315 655 1 | LAGERPLATTE LINKS | LINKS | BEARING PLATE L.H | PLAQUE D'APPUI GA | 1 | |
| 15 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 16 | 00 0212 603 0 | BOLZEN | B16H11X 75X 5 | PIN | BOULON | 1 | |
| 17 | 00 0236 096 0 | SPLINT | 5 X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 18 | 00 0234 263 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 23X37X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 19 | 00 1316 048 2 | DECKEL LINKS | LINKS | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | |
| 20 | 00 0234 356 0 | SCHEIBE | 46 X 62 X 3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 21 | 00 0237 613 2 | SPANNSTIFT | 10X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 22 | 00 1315 663 1 | LAGERPLATTE RE. | RECHTS | BEARING PLATE R.H | PLAQUE D'APPUI DR | 1 | |




E0346 8040A200A 1

## 200 KETTENSPANNER ROLLBODEN
## 200 ENDLESS FLOOR CHAIN TENSIONER
## 200 TENDEUR DE CHAÎNES DU FOND MOUVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0212 191 0 | CONTACT-SCHEIBE | A20 -20,5X40, 5X3,2 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 2 | 00 0237 521 0 | 6KT-MUTTER | M20 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 3 | 00 0217 065 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X180 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 4 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 8 | |
| 5 | 00 0234 431 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 24 | |
| 6 | 00 1315 687 0 | LAGERBOLZEN | 35X 118 | BEARING BOLT | BOULON-PALIER | 4 | |
| 7 | 00 1391 566 2 | SPANNER | | TENSIONER | TENDEUR | 4 | |
| 8 | 00 0244 946 0 | SCHMIERNIPPEL | B M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 9 | 00 1317 267 1 | KETTENRAD | VORNE | SPROCKET | BARBOTIN | 4 | |





## 220 AUFBAU VORNE
## 220 FRONT BODY
## 220 REHAUSSE AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 829 1 | WINKEL | | ANGLE | CORNIERE | 2 | 1) |
| 2 | 00 0632 133 0 | BOLZEN | B-10A12X28X4,5 | PIN | BOULON | 5 | |
| 3 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 5 | |
| 4 | 00 0235 088 0 | SPLINT | 4 X 18 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 5 | |
| 5 | 00 1325 825 1 | BLECH | OBEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 8 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 9 | 00 1325 818 3 | RUNGE GS VR | | STANCHION WD FRH | RANCHER SD AD | 1 | |
| 10 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 11 | 00 1325 814 3 | GATTER | | GRATE | GRILLE | 1 | |
| 12 | 00 1325 801 3 | RUNGE GS VL | | STANCHION WD FL | RANCHER SD AG | 1 | |
| 13 | 00 0967 614 0 | BOLZEN | 20H11X 45X 35 | PIN | BOULON | 7 | |
| 14 | 00 0238 060 0 | SCHEIBE | 21X35X4 | WASHER | RONDELLE | 9 | |
| 15 | 00 0237 026 0 | SPLINT | 5X32 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 7 | |
| 16 | 00 0485 552 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 16 | |
| 17 | 00 1317 830 1 | LEITBLECH | | GUIDE PLATE | TOLE DE GUIDAGE | 1 | |
| 18 | 00 0236 475 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M6X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 32 | |
| 19 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 32 | |
| 20 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 32 | |
| 21 | 00 1399 675 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| | LW_F06_0010 | Frontklappe oben, starr |





E0346 8040A220A 2

## 220 AUFBAU VORNE
## 220 FRONT BODY
## 220 REHAUSSE AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1392 320 0 | KANALABDECKUNG | | CHANNEL COVER | CARTER | 1 | 1) |
| 2 | 00 1392 325 1 | ABDECKBLECH RE. | | COVER PLATE R.H. | TOLE RECOUVREM DR | 1 | |
| 3 | 00 1392 321 1 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 9 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 6 | 00 1392 352 1 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | |
| 7 | 00 1598 098 0 | GUMMILEISTE | 8X126X1998 | RUBBER BAR | BARETTE-CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 1598 099 1 | LEISTE | | LEDGE | BARRETTE | 1 | |
| 9 | 00 0658 283 0 | ABDECKUNG | D61/62X4/5,8 | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 2 | |
| 10 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 11 | 00 1392 323 1 | ABDECKBLECH LINKS | | COVER PLATE L.H. | TOLE RECOUVREM GA | 1 | |
| 12 | 00 1392 340 0 | ABSTUETZUNG | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 13 | 00 1392 319 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 14 | 00 0235 651 2 | SPANNSTIFT | 5 X 40 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 15 | 00 0673 749 0 | FEDERSTECKER | 4,5X90 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_R03_0190 Schachtabdeckung





E0346 8040A230A 1

## 230 AUFBAU LINKS 1)
## 230 L/H SIDE BODY 1)
## 230 REHAUSSE GAUCHE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 49 | |
| 4 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 36 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1325 729 5 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 830 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 1325 731 2 | SEITENWAND | 1,3X800X4350 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 9 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 3 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 14 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0710 CARGOS 8300





## 230 AUFBAU LINKS 1)
## 230 L/H SIDE BODY 1)
## 230 REHAUSSE GAUCHE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 49 | |
| 4 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 36 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1325 777 5 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 840 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 1325 776 1 | SEITENWAND | 1,3X800X5490 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 9 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 3 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 14 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 230 AUFBAU LINKS 1)
## 230 L/H SIDE BODY 1)
## 230 REHAUSSE GAUCHE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 60 | |
| 4 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 44 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1391 217 4 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 850 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 9 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 4 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | |
| 14 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0730 CARGOS 8500





## 230 AUFBAU LINKS 1)
## 230 L/H SIDE BODY 1)
## 230 REHAUSSE GAUCHE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 82 | |
| 4 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 22 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 60 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1391 868 3 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 950 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 9 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | |
| 14 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0660 CARGOS 9500





## 230 AUFBAU LINKS 1)
## 230 L/H SIDE BODY 1)
## 230 REHAUSSE GAUCHE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 99 | |
| 4 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 25 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 68 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 1391 870 2 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 960 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 1391 867 0 | SEITENWAND | 1,3X800X7770 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 9 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 7 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 52 | |
| 14 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0670 CARGOS 9600





## 235 AUFBAU RECHTS 1)
## 235 R/H SIDE BODY 1)
## 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 730 5 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 830 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 49 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 36 | |
| 7 | 00 1325 731 2 | SEITENWAND | 1,3X800X4350 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 8 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 9 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0710 CARGOS 8300





## 235 AUFBAU RECHTS 1)
## 235 R/H SIDE BODY 1)
## 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1325 778 5 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 840 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 49 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 36 | |
| 7 | 00 1325 776 1 | SEITENWAND | 1,3X800X5490 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 8 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 9 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0720 CARGOS 8400





## 235 AUFBAU RECHTS 1)
## 235 R/H SIDE BODY 1)
## 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 218 5 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 850 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 60 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 4 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 44 | |
| 7 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 8 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 9 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0730 CARGOS 8500





## 235 AUFBAU RECHTS 1)
## 235 R/H SIDE BODY 1)
## 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 869 3 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 950 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 82 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 22 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 6 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 60 | |
| 7 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 8 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 9 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_B02_0660 CARGOS 9500





## 235 AUFBAU RECHTS 1)
## 235 R/H SIDE BODY 1)
## 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 871 2 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 960 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 93 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 25 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 7 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 68 | |
| 7 | 00 1391 867 0 | SEITENWAND | 1,3X800X7770 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 8 | 00 1325 647 0 | PLATTE | 1X1000X1420 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 9 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 52 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 6 | |
| 16 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |

**1) Ausrüstung**


LW_B02_0670 CARGOS 9600




E0346 8040A240A 1

## 240 AUFBAU HINTEN
## 240 REAR BODY
## 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 18 | |
| 5 | 00 0215 575 0 | SPRENGRING | D 95 (32012X) | SNAP RING | ANNEAU DE RETENUE | 7 | |
| 6 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 7 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 1325 649 3 | SEITENWAND LINKS | OBEN | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 9 | 00 0237 612 2 | SPANNSTIFT | 10X 50 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 10 | 00 1317 344 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 11 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 12 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 1 | |
| 13 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 15 | 00 1317 378 0 | BOLZEN | 50X 96 | PIN | BOULON | 1 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 17 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 1325 292 0 | PLATTE | 1X 40X 204 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 19 | 00 1392 601 0 | PLATTE | 2X 45X 349 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 21 | 00 1325 651 6 | SEITENWAND | UNTEN | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | |
| 22 | 00 1315 777 1 | PVC-LEISTE | 5X 45X 95 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 1 | |
| 23 | 00 0440 741 1 | SENKSCHRAUBE | M 5X 16 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |
| 24 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 25 | 00 0242 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 26 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 27 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |





E0346 8040A240A 2

## 240 AUFBAU HINTEN
## 240 REAR BODY
## 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 4 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 5 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 6 | 00 2618 448 1 | HALTER LI | | RETAINER LH | SUPPORT GA | 1 | |
| 7 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 2619 918 0 | BUEGEL LINKS | 5X105X 400 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 11 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | |
| 12 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 16 | 00 2618 449 2 | LASCHE | SENSOR HECKKLAPPE VERRIE | STRAP | PATTE | 1 | |
| 17 | 00 0235 533 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X45 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | |
| 18 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 5 | |
| 19 | 00 1317 877 1 | RIEGEL | | LOCK | VERROU | 1 | |
| 20 | 00 0926 648 0 | LAGERBUCHSE | 30X 34X 30 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 1 | |
| 21 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |

# 240 AUFBAU HINTEN
# 240 REAR BODY
# 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 24 | 00 1325 851 0 | BOLZEN | D30X 78 | PIN | BOULON | 1 | |
| 25 | 00 2618 445 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 27 | 00 2618 444 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 28 | 00 0932 839 0 | ZUGFEDER | 2 X 13 X 65 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 29 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 30 | 00 2964 854 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |





## 240 AUFBAU HINTEN
## 240 REAR BODY
## 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1317 344 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 2 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 3 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 4 | 00 0242 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 1325 654 3 | SEITENWAND RECHTS | OBEN | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 6 | 00 1317 378 0 | BOLZEN | 50X 96 | PIN | BOULON | 1 | |
| 7 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 11 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 1 | |
| 12 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 13 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0234 277 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 15 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | |
| 17 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 18 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 19 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 21 | 00 1325 656 5 | SEITENWAND | UNTEN | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | |
| 22 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0242 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 1325 292 0 | PLATTE | 1X 40X 204 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 25 | 00 1392 601 0 | PLATTE | 2X 45X 349 | PLATE | PLAQUE | 1 | |

# 240 AUFBAU HINTEN
# 240 REAR BODY
# 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 27 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 28 | 00 1315 777 1 | PVC-LEISTE | 5X 45X 95 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 1 | |
| 29 | 00 0440 741 1 | SENKSCHRAUBE | M 5X 16 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |





E0346 8040A240A 4

## 240 AUFBAU HINTEN
## 240 REAR BODY
## 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2619 919 0 | BUEGEL RECHTS | 5X105X 400 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | 1) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 4 | 00 2618 445 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 6 | 00 2618 444 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0235 533 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X45 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | 1) |
| 8 | 00 0932 839 0 | ZUGFEDER | 2 X 13 X 65 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 11 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 12 | 00 2618 446 1 | HALTER RE | | RETAINER RH | SUPPORT DR | 1 | 1) |
| 13 | 00 0236 475 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M6X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 14 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 15 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 16 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 2) |
| 17 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 19 | 00 2618 449 2 | LASCHE | SENSOR HECKKLAPPE VERRIE | STRAP | PATTE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | 1) |
| 21 | 00 0237 464 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X12 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 22 | 00 1325 851 0 | BOLZEN | D30X 78 | PIN | BOULON | 1 | |
| 23 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 24 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | |

# 240 AUFBAU HINTEN
# 240 REAR BODY
# 240 REHAUSSE ARRIÈRE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0926 648 0 | LAGERBUCHSE | 30X 34X 30 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 1 | |
| 26 | 00 2676 271 0 | HEBEL GS | | LEVER | LEVIER GS | 1 | 3) |
| 27 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 28 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 29 | 00 2964 854 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |




## 240 AUFBAU HINTEN
## 240 REAR BODY
## 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 756 3 | SEITENWAND RE. | 3X811X1775 - RECHTS | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 2 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 4 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 5 | 00 1391 755 3 | SEITENWAND LI. | 3X811X1775 - LINKS | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | |
| 6 | 00 2619 941 0 | KABELSATZ | P/S-WAGEN ERKENNUNG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 7 | 00 1391 180 2 | MODUL | VERPACKT | MODULE | MODULE | 1 | 4) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_F02_0110 | Heckteil-Seitenwandelemente, ab Werk montiert |
| **4)** | **Ausrüstung** | LW_F03_0110 | Heckteil-Seitenwandelemente, Beipack |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 13 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0206 014 1 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 7 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 10 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 11 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 12 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 13 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 14 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 17 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 18 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 19 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 20 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 21 | 00 2694 291 0 | SCHUTZTUCH LI. | L=4300 | GUARD CLOTH LH | TOILE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 25 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 26 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 1 | |
| 27 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 30 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| 31 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 32 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 33 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 34 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 35 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 36 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 4 | |
| 37 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0430 | Laderaumabdeckung |



E0346 8040A300A 2

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 16 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 18 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 19 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 20 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 21 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 2 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 27 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 30 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 2 | |
| 31 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 32 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 33 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 34 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 35 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 36 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 37 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0430 | Laderaumabdeckung |




E0346 8040A300A 3

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 13 | |
| 7 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 9 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 11 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 14 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 15 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 16 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 17 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 18 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 19 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 20 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| 21 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 22 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 4 | |
| 24 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 25 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 27 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 28 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 29 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 1 | |
| 30 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 31 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 32 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 33 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 34 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 36 | 00 2694 292 0 | SCHUTZTUCH RE. | L=4300 | GUARD CLOTH RH. | TOILE DROITE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_F03_0430 | Laderaumabdeckung | |



E0346 8040A300A 4

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 2 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 2 | |
| 28 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 29 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 30 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 33 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 34 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 2694 292 0 | SCHUTZTUCH RE. | L=4300 | GUARD CLOTH RH. | TOILE DROITE | 1 | |
| 36 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 37 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_F03_0430 Laderaumabdeckung




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0206 014 1 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 7 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 10 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 11 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 12 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 13 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 14 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 17 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 18 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 19 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 20 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 14 | |
| 21 | 00 2632 307 0 | SCHUTZTUCH LI. | L=5440 | GUARD CLOTH LH | TOILE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 25 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 26 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 1 | |
| 27 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | |
| 30 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 31 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 32 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 33 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 34 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 36 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 37 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 4 | |
| 38 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 39 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_F03_0440 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,0 m³) | |



E0346 8040A300B 2

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 15 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 16 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 18 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 19 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 20 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 21 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 27 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 33 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 34 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 35 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 39 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 40 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0440 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,0 m³) |





## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 9 | |
| 7 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 9 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 11 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | |
| 14 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 15 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 16 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 17 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 18 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 19 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 14 | |
| 20 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 22 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 4 | |
| 23 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 24 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 26 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 29 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 30 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 32 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 1 | |
| 33 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 34 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 35 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 36 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 39 | 00 2632 308 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=5440 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_F03_0440 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,0 m³) | |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 3 | |
| 28 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 2 | |
| 29 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 32 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 33 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 34 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 2632 308 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=5440 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 36 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 40 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 41 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0440 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,0 m³) |





## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0206 014 1 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 21 | |
| 7 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 10 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 11 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 12 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 15 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 18 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 19 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 20 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 21 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 22 | 00 2622 929 0 | SCHUTZTUCH LINKS | L=6580 | GUARD CLOTH LH. | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 24 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 25 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 27 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 5 | |
| 28 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 29 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 30 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 31 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 32 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 33 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 34 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 35 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 36 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 37 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 39 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 40 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 41 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | | |
| | | LW_F03_0450 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,0 m³) | |



E0346 8040A300C 2

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 11 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 15 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 16 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 18 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 19 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 20 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 21 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 27 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 32 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 33 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 34 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 35 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 39 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 40 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0450 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,0 m³) |




E0346 8040A300C 3


## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 7 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 9 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 11 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 14 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 15 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 16 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 17 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 18 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 19 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 20 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 23 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 24 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 25 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 29 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 30 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 32 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 5 | |
| 33 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 34 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 35 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 36 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 39 | 00 2622 930 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=6580 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | | |
| | LW_F03_0450 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,0 m³) | |



E0346 8040A300C 4

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 26 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 28 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 29 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 33 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 34 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 2622 930 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=6580 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 36 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 40 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 41 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0450 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,0 m³) |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0206 014 1 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 21 | |
| 7 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 10 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 11 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 12 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 15 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 18 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 19 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 20 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 21 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 22 | 00 2622 764 0 | SCHUTZTUCH LI. | L=7720 | GUARD CLOTH LH | TOILE GAUCHE | 1 | |
| 23 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 25 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 27 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 3 | |
| 28 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 29 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 30 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 31 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 32 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 33 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 34 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| 35 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 36 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 37 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 39 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 40 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 41 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_F03_0460 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 50,0 m³) | |



E0448 8040A300C 2

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 11 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 15 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 16 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 18 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 19 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 20 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 21 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 22 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 23 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 24 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 26 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 27 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 11 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 29 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 30 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 31 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 32 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 33 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 34 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 35 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 39 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 40 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |

**1) Ausrüstung**

| | | |
|---|---|---|
| LW_F03_0460 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 50,0 m³) | |




E0448 8040A300C 3

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 7 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 9 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 2631 242 1 | MUFFE | | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 11 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 14 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 15 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 16 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 17 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 18 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 19 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 20 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 23 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 24 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 25 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 29 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 30 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 32 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 3 | |
| 33 | 00 0219 866 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | |
| 34 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 35 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 36 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 37 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 39 | 00 2622 853 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=7720 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0460 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 50,0 m³) |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 26 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 5 | |
| 28 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 2 | |
| 29 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 30 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 31 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 32 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 33 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 34 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 35 | 00 2622 853 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=7720 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 36 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 11 | |
| 40 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 41 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0460 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 50,0 m³) |





E0346 8040A300D 1

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 3 | 00 0250 028 0 | EINSTELLB.W-STUTZ | SWOE45-L10 | ELBOW | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 4 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 5 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDRE DE PIVOTEMENT | 1 | |
| 6 | 00 0214 039 1 | KABELRING | A 40X49X4 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| 11 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 12 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 14 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 15 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 16 | 00 1799 320 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | 4 KERBEN | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | |
| 17 | 00 0668 738 0 | BLENDE | 6KT 6X20 4 NUTEN | COVER | CACHE | 2 | |
| 18 | 00 0239 042 0 | SPRENGRING | B 7 | SNAP RING | ANNEAU DE RETENUE | 2 | |
| 19 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 20 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 12 | |
| 21 | 00 0607 422 1 | DROSSEL | D10,1X1,0X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 2 | |
| 22 | 00 2614 962 0 | BLECH | SCHLIESSEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 23 | 00 0845 217 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 24 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | |

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 2614 963 0 | BLECH | OEFFNEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 26 | 00 2619 387 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 27 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 28 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | |
| 29 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1.5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 4 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDRE DE PIVOTEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 6 | 00 0250 028 0 | EINSTELLB.W-STUTZ | SWOE45-L10 | ELBOW | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 7 | 00 0214 039 1 | KABELRING | A 40X49X4 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | |
| 8 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 9 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 12 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 14 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| 15 | 00 2619 387 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 16 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 17 | 00 1799 320 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | 4 KERBEN | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | |
| 18 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 12 | |
| 20 | 00 2614 962 0 | BLECH | SCHLIESSEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 21 | 00 0845 217 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 22 | 00 0607 422 1 | DROSSEL | D10,1X1,0X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 2 | |
| 23 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | |
| 24 | 00 2614 963 0 | BLECH | OEFFNEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 25 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | |

# 300 AUFBAU OBEN 1)
# 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
# 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1.5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |


**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_F03_0430 | Laderaumabdeckung |
| LW_F03_0440 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,0 m³) |
| LW_F03_0450 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,0 m³) |




## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 2614 575 4 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 4 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 2632 097 1 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 7 | 00 2632 110 0 | HALTER VORN | | SUPPORT FRONT | SUPPORT | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 9 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 11 | 00 2632 115 1 | BUEGEL LINKS | | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 13 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0469 506 0 | ABDECKUNG | D53/36,5X5X7 - GPN910 | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 2 | |
| 15 | 00 0237 696 1 | SCHEIBE | 18 (3X19X34) | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 4 | |
| 17 | 00 0234 224 0 | SCHEIBE | 11 X 21 X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |




E0346 8040A300D 4

## 300 AUFBAU OBEN 1)
## 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
## 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2632 116 1 | BUEGEL RECHTS | | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 2 | 00 0469 506 0 | ABDECKUNG | D53/36,5X5X7 - GPN910 | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 2 | |
| 3 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 5 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 9 | 00 2632 117 0 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 10 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 11 | 00 2632 118 1 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 12 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 14 | 00 2614 614 4 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 15 | 00 0237 696 1 | SCHEIBE | 18 (3X19X34) | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 4 | |
| 17 | 00 0234 224 0 | SCHEIBE | 11 X 21 X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |





## 400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
## 400 TAILGATE / REAR PANEL
## 400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0236 462 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 1325 668 2 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 3 | 00 0211 020 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X70 ERS.D.211020.1 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 4 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 5 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 31 | |
| 7 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 37 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 16 | |
| 9 | 00 1325 662 3 | RAHMEN GS | | FRAME | CHASSIS GS | 1 | |
| 10 | 00 1325 667 2 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 11 | 00 1325 864 5 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | |
| 12 | 00 1325 660 6 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | |
| 13 | 00 1392 235 4 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | |
| 14 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 17 | 00 1325 675 4 | ABDECKUNG RE | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 18 | 00 1325 673 4 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |
| 19 | 00 1325 523 1 | HECKKLAPPE | | TAILGATE | TRAPPE ARRIERE | 1 | |
| 20 | 00 0236 444 0 | FAECHERSCHEIBE | J 16,5 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 21 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 22 | 00 0242 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 0610 097 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X16 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 24 | 00 0616 992 0 | GLEITPLATTE | L 80X45X10 | GLIDE PLATE | PLAQUE-GLISSEMENT | 4 | |

# 400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
# 400 TAILGATE / REAR PANEL
# 400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 27 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 2 | |
| 28 | 00 0236 856 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 29 | 00 0237 612 2 | SPANNSTIFT | 10X 50 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 30 | 00 2915 289 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 31 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 32 | 00 0235 362 1 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 33 | 00 0234 331 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 34 | 00 0234 370 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 35 | 00 0234 307 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 36 | 00 2915 288 0 | ABDECKUNG RE | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 37 | 00 2907 787 0 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |





## 400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
## 400 TAILGATE / REAR PANEL
## 400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1317 339 2 | GUMMILAPPEN | 6X 572X 2060 | RUBBER CURTAIN | TOILE ANTIPROJECT | 1 | |
| 2 | 00 1317 340 0 | LEISTE | 3X 33X1944 | LEDGE | BARRETTE | 1 | |
| 3 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 6 | 00 1392 346 1 | RIEGEL LINKS | | LOCKING PIN L.H. | VERROU GAU. | 1 | |
| 7 | 00 1392 347 1 | RIEGEL RECHTS | | LOCKING PIN R.H. | VERROU DR. | 1 | |
| 8 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 9 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | |
| 10 | 00 0233 880 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X110 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 11 | 00 1325 938 2 | LICHTLEISTE | | LIGHT STRIP | LISTEAU DE LUMIERE | 1 | |
| 12 | 00 0963 668 0 | FLACHKOPFSCHR.M.IN-6KT | M8X20X18-DK=18 | PANHEAD SCREW W. IN HEX. | VIS A TOLE TETE PLATE AV.6 PANS CR. | 4 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 15 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 16 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 28 | |
| 18 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 19 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 24 | |
| 20 | 00 1392 351 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 21 | 00 1392 350 0 | PVC-LEISTE | 9X25X 48 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 2 | |
| 22 | 00 0237 070 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 40 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 4 | |

# 400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
# 400 TAILGATE / REAR PANEL
# 400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 00 1325 523 0 | HECKKLAPPE | | TAILGATE | TRAPPE ARRIERE | 1 | |
| 24 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 25 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |




E0346 8045A120A 1

## 120 WARNAUFKLEBER
## 120 WARNING STICKER
## 120 MONOGRAMME SECURITE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0514 878 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 2 | 00 0516 039 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 4 | |
| 3 | 00 0514 895 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 4 | 00 0514 946 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0516 038 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 6 | |




E0346 8045A120A 2

## 120 WARNAUFKLEBER
## 120 WARNING STICKER
## 120 MONOGRAMME SECURITE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0516 025 0 | AUFKLEBER | 60 X 116 - HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0516 050 0 | AUFKLEBER | 60X 116 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 3 | 00 0515 139 1 | WARNBILDZEICHEN | 50X96-HOCH DRUCKSPEICHER | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 3 | |
| 4 | 00 0516 047 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCH | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 5 | 00 0516 052 0 | AUFKLEBER | 60X 116 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 6 | 00 0516 055 0 | AUFKLEBER | 60 X 116 - HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 7 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 8 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |




E0346 8045A140A 1


## 140 WARNAUFKLEBER USA 1)
## 140 WARNING STICKER FOR USA 1)
## 140 AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT USA 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2710 164 0 | WARNBILDZEICHEN | ASAE-DANGER -WBZ_42 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 2 | 00 2710 030 0 | WARNBILDZEICHEN | ASAE-WARNING -WBZ_26 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 3 | 00 2659 148 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116 - CA PROPOSITION | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 4 | 00 2649 967 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-ASAE-C AUTION-WBZ- | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 5 | 00 2632 052 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-CAUT ION-WBZ_34 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 6 | 00 0516 670 0 | AUFKLEBER | 25 MILE/H, SCHW.RAND | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 7 | 00 0353 078 1 | REFLEKTOR | 50 X 230 RED | REFLECTOR | REFLECTEUR | 2 | 2) |
| 8 | 00 0353 079 1 | REFLEKTOR | 50 X 230 YELLOW | REFLECTOR | REFLECTEUR | 2 | 3) |
| 9 | 00 0114 851 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_10 | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 10 | 00 0114 850 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_8 | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 11 | 00 0114 798 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_21 | STICKER | ETIQUETTE | 4 | |
| 12 | 00 0114 794 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_9 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 13 | 00 0114 784 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_41 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 14 | 00 0114 782 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_23 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 15 | 00 0114 734 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_6 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |

# 140 WARNAUFKLEBER USA 1)
# 140 WARNING STICKER FOR USA 1)
# 140 AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT USA 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00 0114 717 0 | WARNBILDZEICHEN | 50X96 - WARNING - DRUCKS | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 3 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_S03_0180 | Gesetzmäßige Ausrüstung USA |
| **2)** | **Bemerkungen** | | rot |
| **3)** | **Bemerkungen** | | gelb |





## 160 MASCHINENBESCHRIFTUNG
## 160 MACHINE LABELLING
## 160 PLAQUE DE POLICE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00 0924 112 1 | AUFKLEBER | SCHMIERHINWEIS XX STD. | STICKER | ETIQUETTE | 20 | |
| 3 | 00 1393 790 0 | AUFKLEBER | DREHZAHL+RICHT. MAX 1000 | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 4 | 00 0969 580 1 | AUFKLEBER | 40 KM/H, SCHW.RAND | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 5 | 00 0515 773 0 | AUFKLEBER | WAGENHEBER ANSATZPUNKT | STICKER | ETIQUETTE | 6 | |
| 6 | 00 0514 373 0 | AUFKLEBER | BEI SCHWEISSARB | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 8 | 00 0515 334 1 | AUFKLEBER | VERZURRPUNKT | STICKER | ETIQUETTE | 6 | |
| 9 | 00 0516 163 0 | AUFKLEBER | HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 10 | 00 1317 855 0 | AUFKLEBER | "P" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 11 | 00 0482 692 0 | AUFKLEBER | "T" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 12 | 00 0482 693 0 | AUFKLEBER | "LS" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 13 | 00 0516 086 1 | AUFKLEBER | HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 14 | 00 1317 850 0 | AUFKLEBER | CARGOS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 15 | 00 1391 206 1 | AUFKLEBER | CARGOS 8300 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 16 | 00 1391 207 1 | AUFKLEBER | CARGOS 8400 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 17 | 00 1391 208 0 | AUFKLEBER | CARGOS 8500 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 18 | 00 1391 468 0 | AUFKLEBER | BEDIENUNG EXTERN | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 19 | 00 0969 971 0 | ABZIEHBILD | CARGOS 60 KM/H, SCHW.RAND | DECAL | DECALQUE | 1 | |
| 20 | 00 0114 702 0 | AUFKLEBER | EAC-ZEICHEN RUSSL. | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 1) |




## 160 MASCHINENBESCHRIFTUNG
## 160 MACHINE LABELLING
## 160 PLAQUE DE POLICE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 00 1392 091 0 | AUFKLEBER | CARGOS 9500 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 17 | 00 1392 078 0 | AUFKLEBER | CARGOS 9600 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |










## 160 MASCHINENBESCHRIFTUNG
## 160 MACHINE LABELLING
## 160 PLAQUE DE POLICE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1391 467 1 | AUFKLEBER | STEUERBLOCK CARGOS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 2624 692 0 | AUFKLEBER | STRASSENPOSITION CARGOS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 1) |
| 3 | 00 2674 733 1 | AUFKLEBER | CE/EAC/UKRAINE ZEICHEN | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |


**1) Ausrüstung**

| | |
|---|---|
| LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |




## 200 UNTERLEGKEILE
## 200 WHEEL CHOCKS
## 200 CALES DE ROUES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1316 383 0 | UNTERLEGKEIL | G53 | WHEEL CHOCK | CALE DE ROUE | 2 | |
| 2 | 00 1316 384 0 | HALTER | FOR WHEEL CHOCK G53 STEE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 3 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 5 | 00 1399 615 1 | HALTER RECHTS | 3X 344X 496 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 6 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 8 | 00 1399 614 1 | HALTER LINKS | 3X 344X 496 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |





E0346 8045A260A 1

## 260 WARNTAFELN 1)
## 260 WARNING SIGNS 1)
## 260 PLAQUES DE SIGNALISATION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 4 | 00 2735 768 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0365 213 3 | WARNDREIECK | | EMBLEM | TRIANGLE SIGNALIS | 1 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 7 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_S03_0180 Gesetzmäßige Ausrüstung USA





## 100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
## 100 SAFETY DEVICES 1)
## 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 98 | |
| 3 | 00 1392 616 0 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X711X1713 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 82 | |
| 6 | 00 1392 614 0 | VERSTAERKUNG RE. | 4X222X 413 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 7 | |
| 7 | 00 1392 624 0 | VERSTAERKUNG RE. | 4X221X 399 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 8 | 00 1392 621 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X312X 496 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 9 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 1392 608 0 | SEITENWAND RE. | 3X442X1522 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 11 | 00 1392 612 0 | SEITENWAND RE. | 3X442X2320 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 12 | 00 1392 610 0 | SEITENWAND RE. | 3X442X2778 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 13 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 76 | |
| 14 | 00 1392 607 0 | SEITENWAND LI. | 3X442X1522 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | |
| 15 | 00 1392 611 0 | SEITENWAND LI. | 3X442X2320 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | |
| 16 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 17 | 00 1392 609 0 | SEITENWAND LI | 3X442X2778 | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | |
| 18 | 00 1392 619 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X312X 496 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | |
| 19 | 00 1392 623 0 | VERSTAERKUNG LI. | 4X221X 399 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 20 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 21 | 00 1392 613 0 | VERSTAERKUNG LI. | 4X222X 413 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 7 | |
| 22 | 00 1392 615 0 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X711X1582 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 23 | 00 1399 380 1 | BORDWAND | VERPACKT | SIDE WALL | PAROI LATERAL | 1 | |

**1) Ausrüstung**

LW_F03_0290 Bordwanderhöhung




## 260 ANBAUTEILE
## 260 ATTACHMENT PARTS
## 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 54 | 1) |
| 3 | 00 1399 776 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 38 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 1 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 3 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 46 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | 1) |
| 8 | 00 1399 869 2 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 873 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1156 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 871 1 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 1) |
| 12 | 00 1399 868 2 | SEITENWAND LINKS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 872 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1156 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 14 | 00 1399 870 1 | SEITENWAND HI.LI. | | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 15 | 00 1399 775 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 866 1 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 3 | 1) |
| 17 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 18 | 00 1392 251 0 | PLATTE | 2 | PLATE | PLAQUE | 2 | 1) |
| 19 | 00 1392 618 1 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X163X 496 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 20 | 00 1392 617 1 | SEITENWAND LI. | 2,5X163X 496 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 21 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 23 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 24 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

# 260 ANBAUTEILE
# 260 ATTACHMENT PARTS
# 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 8 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F08_0840 Bordwanderhöhung (Ladevolumen 38 m³)




## 260 ANBAUTEILE
## 260 ATTACHMENT PARTS
## 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 54 | 1) |
| 3 | 00 1399 776 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 38 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 1 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 3 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | 1) |
| 8 | 00 1399 869 2 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 875 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2296 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 871 1 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | 1) |
| 12 | 00 1399 868 2 | SEITENWAND LINKS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 874 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2296 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 14 | 00 1399 870 1 | SEITENWAND HI.LI. | | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 15 | 00 1399 775 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 866 1 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 3 | 1) |
| 17 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 18 | 00 1392 251 0 | PLATTE | 2 | PLATE | PLAQUE | 2 | 1) |
| 19 | 00 1392 618 1 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X163X 496 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 20 | 00 1392 617 1 | SEITENWAND LI. | 2,5X163X 496 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 21 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 23 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 24 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

# 260 ANBAUTEILE
# 260 ATTACHMENT PARTS
# 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 8 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F08_0950 Bordwanderhöhung (Ladevolumen 44 m³)





## 260 ANBAUTEILE
## 260 ATTACHMENT PARTS
## 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 44 | 1) |
| 3 | 00 1399 776 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 4 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRIPP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 0 | VERSTAERKUNG RE. | 2,5X204X 270 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 4 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 54 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13-KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | 1) |
| 8 | 00 1399 869 2 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 875 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2296 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 873 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1156 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 38 | 1) |
| 12 | 00 1399 871 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2755 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 868 2 | SEITENWAND LINKS | 2,5X295X1521 | SIDE WALL L.H. | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 14 | 00 1399 866 0 | VERSTAERKUNG LI. | 2,5X204X 270 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 4 | 1) |
| 15 | 00 1399 874 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2296 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 2 | 1) |
| 16 | 00 1399 872 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1156 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 17 | 00 1399 870 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2755 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 18 | 00 1399 775 1 | ABDECKUNG VORN | 1,5X564X1671 | COVER FRONT | RECOUVREM, AVANT | 1 | 1) |
| 19 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 20 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 21 | 00 1392 618 1 | SEITENWAND RECHTS | 2,5X163X 496 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 22 | 00 1392 617 1 | SEITENWAND LI. | 2,5X163X 496 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |

**1) Ausrüstung**

LW_F08_0960 Bordwanderhöhung (Ladevolumen 50 m³)




E0346 8090A280A 1

## 280 TRANSPORTGESTELL 1)
## 280 TRANSPORT CARRIER 1)
## 280 CHÂSSIS DE TRANSPORT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1317 900 1 | TRANSPORTWAGEN | | CUTTERBAR TRAILER | REMORQUE DE TRANSPORT | 1 | |
| 2 | 00 0234 370 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X4 | WASHER | RONDELLE | 12 | |
| 3 | 00 0235 667 2 | SPANNSTIFT | 6 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 8 | |
| 4 | 00 0957 027 0 | BOLZEN | B-30H9X112X6 H12X96 | PIN | BOULON | 4 | |
| 5 | 00 1317 957 0 | BLECH | 5X 70X 269 - VORNE | PLATE | TOLE | 1 | |
| 6 | 00 1317 958 0 | BLECH HINTEN | 5X 70X 269 - HINTEN | SHEET METAL REAR | TOLE ARRIERE | 1 | |
| 7 | 00 1317 943 0 | SICHERUNGSBLECH | 5X 79X 208 | LOCKING PLATE | FREIN-VIS | 2 | |
| 8 | 00 1317 907 0 | AUGENSCHRAUBE | | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 4 | |
| 9 | 00 1317 904 1 | AUFLAGE | VORNE | REST | APPUI | 1 | |
| 10 | 00 1317 901 0 | RAHMEN | | FRAME | CHASSIS | 1 | |
| 11 | 00 0235 651 2 | SPANNSTIFT | 5 X 40 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0211 243 0 | SECHSKANTMUTTER | M30 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 14 | 00 1317 942 0 | SICHERUNGSBLECH | 5X 79X 315 | LOCKING PLATE | FREIN-VIS | 2 | |
| 15 | 00 1317 905 0 | AUFLAGE | HINTEN | REST | APPUI | 1 | |
| 16 | 00 1317 953 0 | KARABINERHAKEN | | CLIP | CROCHET | 2 | |
| 17 | 00 1317 948 0 | SICHERUNGSBLECH | 4X 70X 120 | LOCKING PLATE | FREIN-VIS | 2 | |
| 18 | 00 1317 972 0 | SPANNSCHLOSS | HAKEN - HAKEN | TURNBUCKLE | ECROU | 2 | |
| 19 | 00 1317 902 0 | DEICHSEL | | DRAWBAR | TIMON | 1 | |
| 20 | 00 1317 954 1 | HALTERUNG | 10X120X 180 | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 21 | 00 1317 960 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 1 | |
| 22 | 00 1317 950 0 | SPANNSCHLOSS | HAKEN - OESE | TURNBUCKLE | ECROU | 2 | |
| 23 | 00 1317 949 0 | SCHAEKEL | | SHACKLE | MANILLE | 2 | |
| 24 | 00 1317 974 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 1 | |
| 25 | 00 0237 462 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |

**1) Ausrüstung**

LW_R03_0180 Transportgestell bei ausgebautem Lade/Schneidaggregat





## 280 TRANSPORTGESTELL 1)
## 280 TRANSPORT CARRIER 1)
## 280 CHÂSSIS DE TRANSPORT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1317 900 1 | TRANSPORTWAGEN | | CUTTERBAR TRAILER | REMORQUE DE TRANSPORT | 1 | |
| 2 | 00 0215 165 0 | KLAPPSTECKER | 8X42 | LINCH PIN | GOUPILLE D'ARRET | 2 | |
| 3 | 00 0915 613 0 | BOLZEN | 30H9X 75 | PIN | BOULON | 2 | |
| 4 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 6 | |
| 5 | 00 0500 154 0 | FEDERSTECKER | 3 X 48 | SPRING CLIP | GOUPILLE ELASTIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0214 139 1 | BOLZEN | B-10X 50 | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 8 | 00 0236 859 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 36X52X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 9 | 00 0008 568 0 | BUCHSE | 35 X 39 X15 | BUSHING | DOUILLE | 8 | |
| 10 | 00 0235 130 2 | FLACHE SCHEIBE | 36 -37X66X5 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 8 | |
| 11 | 00 1317 941 0 | SCHEIBE | 37X66X5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 12 | 00 1317 966 0 | GRIFF | | HANDLE | POIGNEE | 1 | |
| 13 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 1317 945 0 | BOLZENSICHERUNG | 15X 128 | PIN PROTECTION | PROTECTION BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0926 392 0 | DRUCKFEDER | 2X20X57 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | |
| 16 | 00 0521 341 0 | GRIFFSTUECK | D25/31X120 | HANDLE PIECE | MANCHE | 1 | |
| 17 | 00 0234 283 0 | SCHEIBE | 13 X 26 X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 18 | 00 0238 094 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0234 273 0 | FLACHE SCHEIBE | 6,2X15X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | |
| 20 | 00 1317 906 0 | RADTRAEGER | | WHEEL SUPPORT | SUPPORT-ROUE | 1 | |
| 21 | 00 1317 940 0 | RAD | 200 MM | WHEEL | PIGNON | 1 | |
| 22 | 00 1317 903 0 | BREMSE | | BRAKE | FREIN | 1 | |
| 23 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 25 | 00 1317 965 0 | BOLZEN | 25X 124 | PIN | BOULON | 1 | |
| 26 | 00 0236 901 2 | SPANNSTIFT | 8X 36 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |

**1) Ausrüstung**


LW_R03_0180 Transportgestell bei ausgebautem Lade/Schneidaggregat




## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2693 944 0 | SEITENWAND | .300 NIEDRIG | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 1) |
| 1 | 00 2685 793 0 | SEITENWAND | .400 NIEDRIG | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 2) |
| 1 | 00 2685 802 0 | SEITENWAND | .500 NIEDRIG | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_B02_0710 | CARGOS 8300 |
| **2)** | **Ausrüstung** | LW_B02_0720 | CARGOS 8400 |
| **3)** | **Ausrüstung** | LW_B02_0730 | CARGOS 8500 |




## 900 NACHRÜSTSATZ
## 900 RETROFIT KIT
## 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 2685 793 0 | SEITENWAND | .400 NIEDRIG | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 1) |
| 1 | 00 2685 802 0 | SEITENWAND | .500 NIEDRIG | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 2) |
| 1 | 00 2685 814 0 | SEITENWAND | 9600 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 3) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1)** | **Ausrüstung** | LW_F08_0940 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 38 m³) |
| **2)** | **Ausrüstung** | LW_F08_0950 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 44 m³) |
| **3)** | **Ausrüstung** | LW_F08_0960 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 50 m³) |

Die Fliegl Grünlandtechnik GmbH arbeitet ständig an der Verbesserung ihrer Produkte im Zuge der technischen Weiterentwicklung. Darum müssen wir uns Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Dokumentation vorbehalten, ohne dass daraus ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen abgeleitet werden kann.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts vorbehalten.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

Following the policy of Fliegl Grünlandtechnik GmbH to improve its products as technical developments continue, Fliegl reserves the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors and omissi-ons not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or in part, is not permitted without the written consent of Fliegl Grünlandtechnik GmbH

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

La societe Fliegl Grünlandtechnik GmbH ameliore constamment ses produits avec le progres de la technique. C'est pourquoi nous nous reservons le droit de modifier les descriptions et illustrations de cette documentation, sans qu'il puisse en decouler un droit a modifications sur des machines deja livrees.

Les caracteristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Sous reserve d'erreurs.

Copie ou traduction, meme d'extraits, seulement avec l'autorisation ecrite de Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Taus droits reserves, selon la reglementation des droits d'auteurs.

**Fliegl Grünlandtechnik GmbH**

83527 Kirchdorf

Germany

Fliegl Grünlandtechnik GmbH cura costantemente il miglioramento dei suoi prodotti in base ai continui progressi della tecnica. Si riserva quindi il diritto di apportare modifiche rispetto alle figure e descrizioni riportate nella presente documentazione, senza con ciò sottostare a obblighi di modifica per le macchine gia consegnate.

Dati tecnici, misure e pesi non sono impegnativi. Salvo errori.

La ristampa o la traduzione, anche parziale, e ammessa soltanto se autorizzata per iscritto da Fliegl Grünlandtechnik GmbH.

Tutti i diritti riservati.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

La empresa Fliegl Grünlandtechnik GmbH se esfuerza continuamente en la mejora constante de sus productos adaptandolos a los progresos tecnicos. Par ello nos vemos obligados a reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los productos que pueden divergir con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello se pueda deducir derecho alguno a la modificaci6n de las maquinas suministradas.

Los datos tecnicos, las dimensiones y los pesos se entienden sin compromiso alguno y se indican salvo errores u omisiones.

La reproducción o la traducción del presente manual, aunque sea solo parcial, requiere la autorización expresa de Fliegl Grünlandtechnik GmbH.

Reservados todos los derechos de la ley sobre propiedad intelectual.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

**Fliegl Grünlandtechnik GmbH**
Alustr. 1
83527 Kirchdorf

Tel. +49 (0) 8072 3769 253
info@fliegl-gruenlandtechnik.de

www.fliegl-gruenlandtechnik.com

ETL CARGOS 8300/8400/8500/9500/9600
DE/EN/FR - 06/2024
Printed in Germany