

CARGOS 740 / 750 / 760



Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste de pièces de rechange

Lista dei pezzi di ricambio

Lista de piezas de repuesto

DE

Fliegl Ersatzteilliste

- In dieser Fliegl-Ersatzteilliste sind alle Ersatzteile der Maschine in montagegerechter Reihenfolge dargestellt.
- Die Ersatzteilliste ist übersichtlich in Hauptgruppen und Untergruppen gegliedert.
- Im Inhaltsverzeichnis finden Sie die Seitenzahlen zu den jeweiligen Untergruppen.
- Zu den Positions-Nummern auf den Bildtafeln finden Sie in der Stückliste das betreffende Fliegl-Ersatzteil.
- Die Textdarstellung sagt Ihnen die Ersatzteil-Nummer, die Bezeichnung und die Bedingungen (Typ, Maschinen-Nummer, Ausrüstung, Bemerkung....). Die Bedingungen für die Detailgruppen und Positionen finden Sie im Anschluss der Stückliste.
- Am Ende der Ersatzteilliste haben wir für den Maschinenumfang einen Nummern-Index eingearbeitet, der Ihnen das schnelle Auffinden jeder Ersatzteil-Nummer ermöglicht.

Die Hinweise: rechts, links, vorn und hinten beziehen sich auf die Fahrtrichtung der Maschine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

EN

Fliegl spare parts list

- This Fliegl spare parts list shows all spare parts of the machine in a sequence appropriate for installation.
- The spare parts list is clearly structured in main groups and subgroups.
- The table of contents gives you the page numbers of the relevant subgroups.
- The item numbers used in the illustrations reappear in the parts list with the Fliegl spare part in question.
- The text indicates the spare part number, the designation and the conditions (model, serial number, components fitted, remark....). The conditions for the detailed groups and items can be found after the parts list.
- At the end of the spare parts list, we have integrated a number index for the scope of the machine which enables finding any spare part number quickly.

The terms right, left, front and rear refer to the direction of travel of the machine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

FR

Liste de pièces de rechange Fliegl

- Cette liste de pièces de rechange Fliegl présente toutes les pièces de rechange de la machine, dans l'ordre successif de montage.
- La liste de pièces de rechange est claire et structurée en groupes principaux et sous groupes.
- La page correspondant à chaque sous groupe figure dans la table des matières.
- La nomenclature permet de retrouver la pièce de rechange Fliegl correspondant aux numéros de positions sur les tableaux.
- Le texte indique le numéro de pièce de rechange, la désignation et les conditions (modèle, numéro de machine, équipement, remarque....). Les conditions concernant les groupes détaillés et les positions sont mentionnées après la nomenclature.
- Un index de numéros est intégré à la fin de la liste de pièces de rechange, il permet de retrouver rapidement chaque numéro de pièce de rechange.

Les spécifications : droite, gauche, avant et arrière se réfèrent au sens d'avancement de la machine. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

IT

Lista dei pezzi di ricambio Fliegl

- Nel presente catalogo ricambi Fliegl, tutti i pezzi di ricambio della macchina sono raffigurati nella corretta sequenza di montaggio.
- Il catalogo ricambi è articolato con chiarezza in gruppi principali e sottogruppi.
- Nell'indice analitico potrete rilevare i numeri delle pagine riferiti ai rispettivi sottogruppi.
- Ai numeri di posizione sulle tavole troverete, nell'elenco dei pezzi, il ricambio Fliegl interessato.
- La presentazione del testo Vi indica il numero del ricambio, la denominazione e le condizioni (Tipo, numero di serie della macchina, allestimento, annotazioni....). Potrete trovare le condizioni per i gruppi dettagliati e le posizioni al termine dell'elenco dei pezzi.
- Alla fine del catalogo ricambi abbiamo elaborato, per la gamma delle macchine, un indice di numeri che rende possibile una rapida ricerca di ogni numero di un pezzo di ricambio.

Le avvertenze: destra, sinistra, avanti e dietro si riferiscono alla direzione di marcia della macchina. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

ES

Lista de piezas de repuesto Fliegl

- En este catálogo de piezas de repuesto Fliegl están mostradas todas las piezas de repuesto de la máquina siguiendo la correcta sucesión de montaje.
- El catálogo de piezas de repuesto está ordenado claramente en grupos principales y subgrupos.
- En el índice encuentra los números de página de los correspondientes subgrupos.
- Con respecto a los números de posición en las láminas, encuentra en la lista de piezas la correspondiente pieza de repuesto Fliegl.
- El texto le indica el número de pieza de repuesto, la denominación y las condiciones (tipo, número de máquina, equipamiento, anotación....). Las condiciones para los grupos detallados y las posiciones las encuentra a continuación de la lista de piezas.
- Al final del catálogo de piezas de repuesto hemos trabajado un índice numérico para el conjunto de la máquina, que le permite encontrar rápidamente cualquier número de pieza de repuesto.

Las indicaciones derecha, izquierda, delante y detrás se refieren a la dirección de marcha de la maquina. Fliegl Grünlandtechnik GmbH

gültig ab Maschinenummer:


valid from serial no.:

valable a partir de la machine no.:

valido dalla macchina nr.:

valido a partir de la maquina no:

| | |
|------------|--------|
| CARGOS 740 | 9001 - |
| CARGOS 750 | 9001 - |
| CARGOS 760 | 9001 - |




| | | | |
|---|---|---|-----------|
| GERTRIEBE / KUPPLUNG / GELENKWELLE | GEARBOX / CLUTCH / UNIVERSAL DRIVE SHAFT | GEARBOX / CLUTCH / UNIVERSAL DRIVE SHAFT | 10 |
| MECHANISCHE GETRIEBE GELENKWELLE | MECHANICAL GEARBOX UNIVERSAL DRIVE SHAFT | RÉDUCTEUR MÉCANIQUE ARBRE À CARDANS | 10 11 |



| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| FAHRWERK | CHASSIS | CHASSIS | 14 |
| ACHSAUFHÄNGUNG ACHSE LENKACHSE RÄDER FEDERUNG | AXLE SUSPENSION AXLE STEERING AXLE WHEELS SUSPENSION | SUSPENSION D'ESSIEU ESSIEU ESSIEU DIRECTEUR ROUES SUSPENSION | 14 30 43 65 68 |



| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| BREMSE | BRAKE | FREIN | 85 |
| BETRIEBSBREMSE FESTSTELLBREMSE | SERVICE BRAKE PARKING BRAKE | FREIN DE SERVICE FREIN DE STATIONNEMENT | 85 128 |




| | | | |
|----------------|-----------------|------------------|------------|
| LENKUNG | STEERING | DIRECTION | 130 |
|----------------|-----------------|------------------|------------|



| | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------|------------|
| DEICHSEL | HITCH | DISPOSITIF D'ATTELAGE | 171 |
|-----------------|--------------|------------------------------|------------|



| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| HYDRAULIK | HYDRAULIK SYSTEM | SYSTÈME HYDRAULIC | 176 |
| HYDRAULIKLEITUNGEN VENTILE | HYDRAULIC LINES VALVES | CIRCUIT HYDRAULIQUE VALVES | 176 199 |




| | | | |
|--|--|--|--|
| ELEKTRIK / ELEKTRONIK | LECTRICAL / ELECTRONIC EQUIPMENT | SYSTÈME ÉLECTRIQUE / ÉLECTRONIQUE | 210 |
| SENSOREN / MODULE KABELSÄTZE FAHRBELEUCHTUNG ARBEITSBELEUCHTUNG BORDCOMPUTER ERTRAGSMESSUNG | SENSORS / MODULE WIRING HARNESSSES DRIVING LIGHTS WORKING LIGHTS BOARD COMPUTER YIELD MEASURING | CAPTEURS / MODULES CÂBLAGES ÉLECTRIQUES ÉCLAIRAGE DE SIGNALISATION ROUES ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL AFFICHAGE MESURE DE RENDEMENT | 210 219 230 233 236 238 |



| | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|------------|
| GUTABLAGE | CROP | DISPOSITIF D'ATTELAGE | 240 |
| DOSIERWALZEN | METERING ROLLERS | TAMBOUR DOSIEUR | 240 |




| | | | |
|--|--|--|--|
| ANBAUTEILE / MASCHINENGEHÄUSE | VARIOUS COMPONENTS / MACHINE BODY | PIÈCES D'ASSEMBLAGE / CARROSSERIE | 256 |
| RAHMEN SCHUTZEINRICHTUNGEN KOTFLÜGEL WAGENBODEN FRONT/SEITENWAND LADERAUMABDECKUNG HECKKLAPPE ZUBEHÖR / ANBAUSATZ | FRAME SAFETY DEVICES MUD GUARDS VEHICLE FLOOR FRONT/SIDE WALL LOADING BAY COVER TAILGATE ACCESSORIES / INSTALLATION KIT | CHASSIS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ AILES FOND DE REMORQUE FAÇADE/CÔTÉ CACHE-BAGAGES PANNEAU ARRIÈRE ACCESOIRE / JEU DE MONTAGE | 256 261 271 286 295 314 346 349 |



**770 GETRIEBE ROLLBODEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0103 534 0 | STIRNRADGETRIEBE | | SPUR GEARBOX | STRANSM.ROUE DENTE | 1 | |
| 2 | 00 0104 559 0 | HOHLWELLE | | HOLLOW SHAFT | ARBRE CREUX | 1 | |
| 3 | 00 0104 560 0 | STIRNRAD | | SPUR GEAR | ROUE DENT.DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0104 561 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 5 | 00 0104 562 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | |
| 6 | 00 0104 563 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 7 | 00 0104 564 0 | RITZELWELLE | | PINION SHAFT | ARBRE-PIGNON | 1 | |
| 8 | 00 0104 565 0 | KEGELRAD | | BEVEL GEAR | ROUE CONIQUE | 1 | |
| 9 | 00 0104 566 0 | PASSFEDER | | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 2 | |
| 10 | 00 0104 567 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 11 | 00 0104 568 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 12 | 00 0104 569 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 13 | 00 0104 570 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 14 | 00 0104 571 0 | KEGELRITZ | | CONICAL PINION | PIGNON CONIQUE | 1 | |
| 15 | 00 0104 572 0 | RILLENKUGELLAGER | | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |
| 16 | 00 0104 573 0 | SICHERUNGSRING | | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 17 | 00 0104 574 0 | WELLENDICHTUNG | | SHAFT SEAL | BAGUE D'ETANCHEIT | 2 | |
| 18 | 00 0104 575 0 | VERSCHLUSSKAPPE | | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 19 | 00 0104 576 0 | VERSCHLUSSKAPPE | | LOCK CAP | CHAPEAU FERMETURE | 1 | |
| 20 | 00 0104 577 0 | SICHTGLAS | | SICHTGLAS | SICHTGLAS | 1 | |
| 21 | 00 0104 578 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 22 | 00 0104 579 0 | DICHTUNG | | DICHTUNG | DICHTUNG | 1 | |
| 23 | 00 0104 580 0 | DICHTUNG | | DICHTUNG | DICHTUNG | 1 | |
| 24 | 00 0104 581 0 | DECKEL | | DECKEL | DECKEL | 1 | |
| 25 | 00 0102 642 0 | GKT-SCHRAUBE | | GKT-SCHRAUBE | GKT-SCHRAUBE | 6 | |



E0453 0260A100A 1

100 GELENKWELEN HAUPTANTRIEB 1) 100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1) 100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 990 1 | GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | |
| 1 | 00 1399 990 0 | EWW-GELENKWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE ARTICULE | 1 | |
| 2 | 00 0151 338 0 | AUSSENSCH.HAELFTE | | OUTER GUARD HALF | DEMI-PROTECT.EXT. | 1 | |
| 3 | 00 0151 339 0 | INNENSCH.HAELFTE | | INNER GUARD HALF | DEMI-PROTECT.INT. | 1 | |
| 4 | 00 0850 548 0 | SCHRAUBE | | SCREW | VIS | 10 | |
| 5 | 00 0151 342 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 6 | 00 0921 858 0 | GLEITRING | | GLIDE RING | ANNEAU DE GLISSEM | 1 | |
| 7 | 00 0151 340 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 1 | 2) |
| 8 | 00 0615 209 0 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 1 | |
| 9 | 00 0139 004 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 2 | |
| 10 | 00 1335 037 0 | SCHMIERNIPPEL | | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 3 | |
| 11 | 00 0921 852 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDILLE | 4 | |
| 12 | 00 0935 300 0 | DOPPELGABEL | | DOUBLE FORK | FOURCHETTE DOUBLE | 1 | |
| 13 | 00 0921 139 0 | RILLEN GABEL | | FORK | FOURCHE-GORGES | 1 | |
| 14 | 00 0244 580 0 | SPANNSTIFT | 10 X 75 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 15 | 00 0138 368 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 16 | 00 0920 671 0 | GLEITRING | | GLIDE RING | ANNEAU DE GLISSEM | 2 | |
| 17 | 00 0139 031 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 18 | 00 0821 104 0 | HALTEKETTE | | SUPPORTING CHAIN | CHAINE-RETENUE | 1 | |
| 19 | 00 0817 323 0 | GLEITRING | | GLIDE RING | ANNEAU DE GLISSEM | 1 | |
| 20 | 00 0917 285 0 | STUETZRING | | BACK-UP RING | BAGUE | 1 | |
| 21 | 00 0817 326 0 | SCHUTZTRICHTER | | PROTECT.FUNNEL | ENTONNOIR PROTECT | 1 | |
| 22 | 00 0972 297 0 | HALTEKETTE | | SUPPORTING CHAIN | CHAINE-RETENUE | 1 | |
| 23 | 00 0138 371 0 | PROFILROHR | | PROFILE TUBE | TUBE PROFILE | 1 | |
| 24 | 00 0972 472 0 | SPANNSTIFTGABEL | | TENSION PIN FORKE | FOURCH.GOUP.SERR. | 1 | |
| 25 | 00 0075 234 0 | KREUZGARNITUR | | CENTRE CROSS ASS. | CROISILLON | 1 | |
| 26 | 00 0151 341 0 | NOCKENSCHALT KUPPL | | CAM DISK | DISQUE-CAMES | 1 | |


1) Ausrüstung

LW_M05_0010

Einfachweitwinkelgelenkrolle, 6-teilig, 1 3/8"

2) Bemerkungen

1 3/8" (6)



E0453 0260A100A 2


100 GELENKWELEN HAUPTANTRIEB 1)
100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1)
100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 341 0 | NOCKENSCHALT KUPPL | | CAM DISK | DISQUE-CAMES | 1 | |
| 2 | 00 0824 459 0 | DICHtring | | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 3 | 00 0235 195 0 | SICHERUNGSRING | 115X4 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 4 | 00 0138 555 0 | PASSCHEIBENSATZ | | SHIM KIT | JEU RONDELL.DAJUS | 1 | |
| 5 | 00 0468 271 0 | STUETZSCHEIBE | | BACK-UP WASHER | RONDELLE D'APPUI | 2 | |
| 6 | 00 0838 048 0 | KLEMMBOCK | | CLAMP BRACKET | CONSOLE DE SERRAG | 1 | |
| 7 | 00 0151 343 0 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | |
| 8 | 00 0138 557 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 9 | 00 0138 558 0 | SPERRNOCKEN | | LOCKING CAM | CAME DE BLOCAGE | 2 | |
| 10 | 00 0358 516 0 | FEDERPAKET | | SPRING KIT | EMPILAGE DE RESS | 1 | |
| 11 | 00 0151 344 0 | KUPPLUNGSGEHÄUSE | | CLUTCH HOUSING | CARTER EMBRAYAGE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_M05_0010

Einfachweitwinkelgelenkrolle, 6-teilig, 1 3/8"




E0453 0260A100A 3

**100 GELENKWELEN HAUPTANTRIEB 1)
100 DRIVE SHAFT, MAIN DRIVE 1)
100 PRISE DE FORCE ENTRAÎNEMENT PRINCIPAL 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 708 0 | AUFSTECKGABEL | | EXTENSION FORKE | FOURCH.-ATTACH. | 1 | 2) |
| 1 | 00 1392 707 0 | AUFSTECKGABEL | | EXTENSION FORKE | FOURCH.-ATTACH. | 1 | 3) |
| 1 | 00 0139 427 0 | AUFSTECKGABEL | | EXTENSION FORKE | FOURCH.-ATTACH. | 1 | 4) |

| | | | |
|-----------|--------------------|-------------|---|
| 1) | Ausrüstung | LW_M05_0010 | Einfachweitwinkelgelenkwellen, 6-teilig, 1 3/8" |
| 2) | Bemerkungen | | 1 3/4" (6) |
| 3) | Bemerkungen | | 1 3/4" (20) |
| 4) | Bemerkungen | | 1 3/8" (21) |




E0453 0305A100A 1

100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 3 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 2) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 36 | 1) |
| 9 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 2 | 1) |
| 10 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 1) |
| 11 | 00 0211 630 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M16 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 18 | 1) |
| 12 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 4 | 3) |
| 13 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) |
| 14 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 8 | 3) |
| 15 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 3) |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 3) |
| 17 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8.8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 4 | 3) |
| 18 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 12 | 3) |
| 19 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 3) |
| 20 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) |
| 21 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 3) |

**100 ACHSTRÄGER
100 AXLE SUPPORT
100 SUPPORT D'ESSIEU**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---|--------------|------------------|
| 22 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 3) |
| 1) Ausrüstung | | | | | | | |
| | LW_N08_0610 | | | | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert | | |
| | LW_N08_0620 | | | | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich | | |
| | LW_N08_0630 | | | | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert | | |
| | LW_N08_0640 | | | | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich | | |
| 2) Ausrüstung | | | | | | | |
| | LW_N10_0290 | | | | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein | | |
| | LW_N10_0670 | | | | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT | | |
| 3) Ausrüstung | | | | | | | |
| | LW_N10_0280 | | | | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein | | |
| | LW_N10_0660 | | | | Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT | | |
| | LW_N10_0680 | | | | Tandem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance | | |



100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 4 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 28 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 22 | 1) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 36 | 1) |
| 9 | 00 1392 266 6 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1392 265 6 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 2 | 1) |
| 12 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 13 | 00 0211 630 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M16 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 18 | 1) |
| 14 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 6 | 2) |
| 15 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 16 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 17 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | 2) |
| 18 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 2) |
| 19 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8,8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 6 | 2) |
| 20 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 18 | 2) |
| 21 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 22 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 23 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 24 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |


**100 ACHSTRÄGER
100 AXLE SUPPORT
100 SUPPORT D'ESSIEU**

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| LW_N10_0690 | Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance |



100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 470 5 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 4 | 1) |
| 2 | 00 0212 928 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 28 | 1) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 22 | 1) |
| 5 | 00 1325 453 9 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 6 | 00 1325 452 9 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0214 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 24 | 1) |
| 8 | 00 0233 488 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 17X45X8 | WASHER | RONDELLE | 36 | 1) |
| 9 | 00 1392 298 5 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1392 297 5 | LAENGSTRAEGER | | SUPPORT | LONGERON GAUCHE | 1 | 1) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 2 | 1) |
| 12 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 13 | 00 0211 630 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M16 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 18 | 1) |
| 14 | 00 1392 301 2 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 6 | 2) |
| 15 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 16 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 17 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | 2) |
| 18 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 2) |
| 19 | 00 0984 315 0 | ANSCHLAGPUFFER | 90X40X35, M10X22,5-8,8 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 6 | 2) |
| 20 | 00 2653 815 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 18 | 2) |
| 21 | 00 2659 716 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 22 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 23 | 00 2737 569 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 24 | 00 0235 391 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |


**100 ACHSTRÄGER
100 AXLE SUPPORT
100 SUPPORT D'ESSIEU**

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N10_0290 | Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| LW_N10_0670 | Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| LW_N10_0690 | Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance |



E0346 0305A100A 4


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 42 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 14 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 38 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 50 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 46 | 1) |
| 6 | 00 1392 283 2 | WINKEL | 5X136X1880 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |
| 12 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 13 | 00 0235 588 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60-B=38 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 14 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0233 323 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 1) |
| 16 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 17 | 00 0234 226 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X26X1 | WASHER | RONDELLE | 16 | 1) |
| 18 | 00 2674 780 0 | ROHR | D20/13 | TUBE | TUBE | 8 | 1) |
| 19 | 00 0219 785 0 | 6KT-SCHRAUBE | M12X150 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 8 | 1) |
| 20 | 00 2674 513 0 | ROHR | D70/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 21 | 00 2674 515 0 | ROHR | D80/52 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 22 | 00 2679 666 0 | ROHR | D100/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert



E0448 0305A100A 4


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 60 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 16 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 50 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 60 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 60 | 1) |
| 6 | 00 1392 449 2 | WINKEL | 5X136X2155 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 2 | 1) |
| 12 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 13 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |
| 14 | 00 2674 513 0 | ROHR | D70/50 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 15 | 00 2674 515 0 | ROHR | D80/52 | TUBE | TUBE | 4 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630

Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert



E0346 0305A100A 6


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 50 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 18 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 58 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | 66 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 64 | 1) |
| 6 | 00 1392 283 2 | WINKEL | 5X136X1880 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 12 | 00 0235 588 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60-B=38 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 1) |
| 13 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 14 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0670

Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert



E0346 0305A100A 7


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 68 | 1) |
| 2 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 22 | 1) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 58 | 1) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | 68 | 1) |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 68 | 1) |
| 6 | 00 1392 449 2 | WINKEL | 5X136X2155 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 282 0 | WINKEL | 8X 75X 156 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0244 403 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X65 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 11 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | 1) |
| 12 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 13 | 00 2629 296 0 | HALTER | VERZURROESE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0680

Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert




E0346 0305A100A 8

100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 17 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 32 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 30 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 16 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 6 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 8 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 8 | 1) |
| 15 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 16 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 17 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

- LW_N08_0610 Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
- LW_N08_0620 Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
- LW_N08_0630 Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
- LW_N08_0640 Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0305A100A 9


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 47 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 47 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 45 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 20 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 12 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 12 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 12 | 1) |
| 15 | 00 2794 723 1 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 16 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 17 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2954 415 0 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 19 | 00 2942 747 0 | ABDECKBLECH | DRUCKLUFTKE SSEL 30L | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 20 | 00 2954 416 0 | ABDECKBLECH | 4 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 21 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 22 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

**100 ACHSTRÄGER
100 AXLE SUPPORT
100 SUPPORT D'ESSIEU**

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |



E0346 0305A100A 10


100 ACHSTRÄGER 100 AXLE SUPPORT 100 SUPPORT D'ESSIEU

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 50 | 1) |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 50 | 1) |
| 3 | 00 2794 726 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 46 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 20 | 1) |
| 6 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X17X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 10 | 00 2794 725 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 8 | 1) |
| 11 | 00 0237 562 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X120 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | 1) |
| 12 | 00 2794 727 1 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 12 | 1) |
| 13 | 00 0216 878 0 | SPERRKANTRING | 8 -8,1X12,7X2 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 12 | 1) |
| 14 | 00 0470 227 0 | SCHRAUBE | M8X20-IN-6RD 40-ISO10664 | SCREW | VIS | 12 | 1) |
| 15 | 00 2794 722 1 | ABDECKBLECH | 3 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 16 | 00 2794 721 1 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | 1) |
| 17 | 00 2794 720 1 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2943 205 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 19 | 00 2942 747 0 | ABDECKBLECH | DRUCKLUFTKE SSEL 30L | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 20 | 00 2942 741 0 | ABDECKBLECH | 3 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 21 | 00 2942 727 0 | ABDECKBLECH | 2 KERBEN | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 22 | 00 2942 716 0 | ABDECKBLECH | 1 KERBE | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |

**100 ACHSTRÄGER
100 AXLE SUPPORT
100 SUPPORT D'ESSIEU**

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |



E0346 0305A900A 1

900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2964 592 0 | NRS ABDECKUNG | 1200X800X500 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 1) |
| 2 | 00 2964 593 0 | NRS ABDECKUNG | 800X600X450 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 2) |
| 3 | 00 2964 594 0 | NRS ABDECKUNG | 800X600X450 | RE KIT COVERING | K POE REVETEMENT | 1 | 3) |

1) Ausrüstung


- | | |
|-------------|---|
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |

2) Ausrüstung

- | | |
|-------------|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |

3) Ausrüstung

- | | |
|-------------|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |



E0346 0310A100A 1

**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 2 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 4 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1, WHEEL HUB 5 | | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 6 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 7 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 8 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 9 | 00 0151 193 0 | RING | Z=100 D170 | RING | BAGUE | 2 | |
| 10 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 11 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 12 | 00 0151 815 0 | KRONENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 13 | 00 2627 585 1 | STARTRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |

1) Ausrüstung

- LW_N08_0630 Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
LW_N08_0680 Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert

2) Bemerkungen

Satz



**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 208 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 209 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 809 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 18 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 23 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 24 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 25 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 26 | 00 2627 585 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 27 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 28 | 00 0151 626 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 29 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 30 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 31 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 32 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630
LW_N08_0680


Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert

2) Bemerkungen

rechts

3) Bemerkungen

links



E0346 0310A100A 3


**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2627 585 1 | STARTRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0151 535 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 13 | 00 0151 556 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 14 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 15 | 00 0151 464 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 16 | 00 0151 554 0 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 0151 555 0 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 18 | 00 0242 668 0 | FLACHE SCHEIBE | 24-25X44X4 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 8 | |
| 19 | 00 0218 308 0 | SICHERUNGSMUTTER | M24X2 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 20 | 00 0151 597 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

1) Ausrüstung

 LW_N08_0630
 LW_N08_0680

 Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
 Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert



E0346 0310A100B1

100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRÖNENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 0151 492 0 | RING | Z=100 D152 | RING | BAGUE | 2 | |
| 12 | 00 2627 583 1 | STARTRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610 Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
LW_N08_0670 Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert

2) Bemerkungen

Satz



100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 242 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 243 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 809 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 583 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0151 498 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 28 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 29 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 30 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 31 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |

1) Ausrüstung


LW_N08_0610 Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
 LW_N08_0670 Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert

2) Bemerkungen

links

3) Bemerkungen

rechts



E0346 0310A100B 3


100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 583 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0151 539 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 3 | 00 0151 543 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 5 | 00 0151 542 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 15 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 16 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 17 | 00 0151 541 0 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 18 | 00 0151 540 0 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 24 | 00 0151 595 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610
LW_N08_0670

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert



E0346 0310A100B 4

100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | 2) |
| 2 | 00 1391 336 5 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 28 | 2) |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | 2) |
| 5 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 20 | 2) |
| 6 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610
LW_N08_0670

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert

2) Ausrüstung


LW_N09_0030

Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung

Ausrüstung

LW_N09_0040

Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung



E0346 0310A100C 1

100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRÖNENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 0151 492 0 | RING | Z=100 D152 | RING | BAGUE | 2 | |
| 12 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 13 | 00 2627 579 1 | STARTRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |


1) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0650

Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

Satz



E0346 0310A100C 2

**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 242 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 243 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=800 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 4 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 5 | 00 0151 498 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 6 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 7 | 00 0151 809 0 | GESTÄNGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |
| 11 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 12 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 13 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 14 | 00 2627 579 1 | STARTRACHSE | 9 TO 145 | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 15 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 16 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 17 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 18 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |

1) Ausrüstung


LW_N08_0620 Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
 LW_N08_0650 Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

3) Bemerkungen

links

rechts



E0346 0310A100C 3


**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 579 1 | STARRACHSE | 9 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0151 676 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | 2) |
| 7 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | 2) |
| 8 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 9 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 10 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | 2) |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 441 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 440 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | 2) |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

 LW_N08_0620
 LW_N08_0650

 Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
 Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich



**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROUEAUX CON | 2 | |
| 2 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 4 | 00 0151 191 0 | RADNABE | 10-LOCH M22X1, WHEEL HUB 5 | | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 420X180 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 6 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 7 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 8 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROUEAUX CON | 2 | |
| 9 | 00 0151 193 0 | RING | Z=100 D170 | RING | BAGUE | 2 | |
| 10 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 11 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 12 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 13 | 00 0151 815 0 | KRÖNENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 14 | 00 2627 581 0 | BREMSACHSE | 10 TO | BRAKE AXLE | ESSIEU DE FREIN | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0640 Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
LW_N08_0660 Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

Satz



**100 EINZELACHSE 1)
100 SINGLE AXLE 1)
100 MONO ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 209 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 208 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=775 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 12 | 00 0151 494 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 13 | 00 0151 499 0 | GESTAENGESTELLER | KIT | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | 4) |
| 19 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | 4) |
| 20 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | 4) |
| 21 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 4) |
| 22 | 00 0151 810 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 4) |
| 23 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 24 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 25 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 26 | 00 2627 581 1 | STARRACHSE | 10 TO | RIGID AXLE | ESSIEU FIXE | 1 | |
| 27 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 28 | 00 0151 626 0 | ABDECKBLECH | KIT | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 2 | |

1) Ausrüstung


LW_N08_0640 Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
 LW_N08_0660 Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

links

3) Bemerkungen

rechts




100 EINZELACHSE 1) 100 SINGLE AXLE 1) 100 MONO ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 581 0 | BREMSACHSE | 10 TO | BRAKE AXLE | ESSIEU DE FREIN | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0151 676 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 7 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 8 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 9 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | |
| 10 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 513 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 561 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0640
LW_N08_0660

Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0320A120A.3


**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 580 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 2 | 00 0151 231 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 3 | 00 0234 165 0 | O-RING | D91,44X5,34 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 4 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 230 0 | KLEMMRING | M55X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0151 226 0 | BOLZEN | M55 | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0151 225 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 8 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 9 | 00 0151 579 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 10 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 11 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 14 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 15 | 00 0151 223 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 17 | 00 0151 232 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 2627 586 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630
LW_N08_0680

Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert



E0346 0320A120A 4

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0151 815 0 | KRÖNENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 2 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 4) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0151 191 0 | RADNAEDE | 10-LOCH M22X1, WHEEL HUB 5 | MOYEU-ROUE | | 2 | |
| 7 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 BRAKE DRUM 420X180 | TAMBOUR-FREIN | | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 4) |
| 9 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 11 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 12 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630 Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
LW_N08_0680 Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert

4) Bemerkungen

Satz



E0346 0320A120A 5

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 238 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 239 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 4 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 5 | 00 0151 581 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 6 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 7 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 9 | 00 0151 813 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 RECHTS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 816 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 11 | 00 0151 236 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 12 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 13 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 14 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 15 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 16 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 17 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 18 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 19 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 20 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 21 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 23 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 24 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 25 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0630 | Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0680 | Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert |

2) Bemerkungen

links

3) Bemerkungen

rechts



E0346 0320A120A 6


**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------|----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 556 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 3 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 4 | 00 0151 464 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 15 | 00 0242 668 0 | FLACHE SCHEIBE | 24-25X44X4 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 8 | |
| 16 | 00 0218 308 0 | SICHERUNGSMUTTER | M24X2 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 17 | 00 0151 597 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630
LW_N08_0680

Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert




**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 586 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 582 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 3 | 00 0237 841 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 4 | 00 0151 590 0 | SCHELLE | | CLAMP | COLLIER | 8 | |
| 5 | 00 0237 044 0 | SCHEIBE | 16 | WASHER | RONDELLE | 16 | |
| 6 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 7 | 00 0151 588 0 | SCHWINGHEBEL | VORNE (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 10 | 00 0151 583 0 | SCHWINGHEBEL | HINTEN (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 2 | |
| 19 | 00 0151 598 0 | STANGE | L336-415 (KIT) | ROD | TIRANT | 2 | |
| 20 | 00 0151 585 0 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 2 | |
| 21 | 00 0151 586 0 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0630
LW_N08_0680

Tandemachse, Achslast 20 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 30 t, mechanisch gefedert




**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 568 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 1 | |
| 2 | 00 0151 260 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 3 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 4 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0151 251 0 | BOLZEN | M48 | PIN | BOULON | 2 | |
| 7 | 00 0151 250 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 10 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 11 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 13 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 15 | 00 0151 257 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0151 261 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 18 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610
LW_N08_0670

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert



**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0859 727 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRÖNENMUTTER | M58X1.5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNABE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |


1) Ausrüstung

LW_N08_0610
LW_N08_0670

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert

2) Bemerkungen

Satz



E0346 0320A120B 5

120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 265 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | |
| 3 | 00 0151 266 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | |
| 11 | 00 0151 569 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 13 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 15 | 00 0151 813 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 RECHTS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 263 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 28 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 30 | 00 0238 192 0 | O-RING | 13,0X2,5 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | |
| 31 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 33 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0610 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert |
| LW_N08_0670 | Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |

2) Bemerkungen

links

3) Bemerkungen

rechts




**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 584 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 566 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 565 0 | GUMMILAGER | | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | |
| 4 | 00 0242 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 6 | 77 0303 411 0 | MUTTER | M12-SW19 | NUT | ECROU | 4 | |
| 7 | 00 0460 280 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X100X8 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0215 490 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M24 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 2 | |
| 9 | 00 0151 563 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 10 | 00 0151 543 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 11 | 00 0151 549 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 4 | |
| 12 | 00 0151 542 0 | PARABELFEDER | | PARABEL SPRING | RESSORT DE PARABELE | 2 | |
| 22 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 23 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 29 | 00 0151 731 0 | SCHWINGHEBEL | LINKS (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 30 | 00 0151 732 0 | SCHWINGHEBEL | RECHTS (KIT) | SWING LEVER | BALANCIER | 1 | |
| 31 | 00 0151 596 0 | STANGE | | ROD | TIRANT | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0610
LW_N08_0670

Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert
Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert




E0346 0320A120B 7

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 2) |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | 2) |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 12 | 2) |
| 4 | 00 1391 336 5 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 2) |
| 6 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |

| | | |
|----------------------|----------------------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_N08_0610 LW_N08_0670 | Tandemachse, Achslast 18 t, mechanisch gefedert Tridemachse, Achslast 27 t, mechanisch gefedert |
| 2) Ausrüstung | LW_N09_0030 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |
| Ausrüstung | LW_N09_0040 | Zubehör für 26.5"-Bereifung, mechanische Federung |



E0346 0320A120C 3


120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 568 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 260 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 4 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 0151 251 0 | BOLZEN | M48 | PIN | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0151 250 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 825 0 | LENKSCHENKEL | LINKS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 11 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 12 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 14 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 16 | 00 0151 257 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 17 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 18 | 00 0151 826 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 19 | 00 0151 261 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |

1) Ausrüstung

 LW_N08_0620
 LW_N08_0650

 Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
 Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0320A120C 4

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0867 519 0 | KRÖNENMUTTER | M58X1,5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 3) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0867 507 0 | RADNAEDE | T10 22 120-140 280-335 | WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 2 | |
| 7 | 00 0151 240 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 406X140 | BRAKE DRUM | TAMBOUR-FREIN | 2 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 3) |
| 9 | 00 0867 516 0 | DICHTUNGSSATZ | | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | |
| 10 | 00 0867 517 0 | LAGER | | BEARING | PALIER | 2 | |
| 11 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0650


Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

KIT

3) Bemerkungen

Satz



E0346 0320A120C 5

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 248 0 | BREMSBACKE KPL. | 406X140 | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 265 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 266 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=235 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 11 | 00 0151 569 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTÄNGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | 4) |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 263 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 495 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 496 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 28 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 30 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 31 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |
| 33 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | , |

1) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0650


Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich

2) Bemerkungen

links

3) Bemerkungen

rechts



E0346 0320A120C 6


**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 580 1 | LENKACHSE | 9 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0242 383 0 | ZYLINDERSTIFT | W.ERS.D.24238 31 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 7 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 8 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | |
| 9 | 00 0151 677 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | |
| 10 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 441 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 440 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUPILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0650

Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0320A120D 3


**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0151 580 0 | BOLZEN | KIT | PIN | BOULON | 2 | |
| 3 | 00 0151 231 0 | ABDECKKAPPE | | COVER CAP | CHAPEAU | 2 | |
| 4 | 00 0211 096 0 | O-RING | 85X5-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 5 | 00 0212 935 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 30-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0151 258 0 | KLEMMRING | M48X2,00 | CLAMPING RING | BAGUE DE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 0151 226 0 | BOLZEN | M55 | PIN | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0151 225 0 | DECKEL | | COVER | COUVERCLE | 2 | |
| 9 | 00 0151 827 0 | LENKSCHENKEL | LINKS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 10 | 00 0151 567 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 1 | |
| 11 | 00 0234 166 0 | SCHMIERNIPPEL | M8X1,25 45° | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 12 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0234 163 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M20X1,50X53,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 2 | |
| 14 | 00 0151 223 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 0151 267 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 18 | 00 0151 828 0 | LENKSCHENKEL | RECHTS | CONTROL ARM | BRAS-GUIDAGE | 1 | |
| 19 | 00 0151 232 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N08_0640
LW_N08_0660

Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0320A120D 4

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 194 0 | NABENKAPPE | 144X80 (KIT) | HUB CAP | COUVRE-MOYEU | 1 | |
| 2 | 00 0234 972 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X10 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 12 | |
| 3 | 00 0151 815 0 | KRÖNENMUTTER | M70X2,0 (KIT) | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | |
| 4 | 00 0864 170 0 | RADMUTTER | M22X1,5 | WHEEL NUT | ECROU-ROUE | 2 | 4) |
| 5 | 00 0233 224 0 | FEDERRING | C 22,5X34X8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 20 | |
| 6 | 00 0151 191 0 | RADNAE | 10-LOCH M22X1, WHEEL HUB 5 | 10-LOCH M22X1, WHEEL HUB | MOYEU-ROUE | 1 | |
| 7 | 00 0151 192 0 | BREMSTROMMEL | 10-LOCH 25X10 BRAKE DRUM 420X180 | TAMBOUR-FREIN | | 1 | |
| 8 | 00 0864 169 0 | RADBOLZEN | M22X1,5X89 | WHEEL BOLT | BOULON DE ROUE | 2 | 4) |
| 9 | 00 0151 196 0 | DICHTUNGSSATZ | 119/150 | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 10 | 00 0215 141 0 | KEGELROLLENLAGER | 330 20 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 11 | 00 0218 823 0 | KEGELROLLENLAGER | 332 15 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 12 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |


1) Ausrüstung

LW_N08_0640
LW_N08_0660

Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich

4) Bemerkungen

Satz




E0346 0320A120D 5

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 212 0 | BREMSBACKE KPL. | | BRAKE SHOE COMPL. | MACHOIRE-FREIN CP | 4 | |
| 2 | 00 0151 214 0 | LAGEREINHEIT | KIT | BEARING UNIT | PALIER,UNITE | 2 | |
| 3 | 00 0151 238 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 2) |
| 3 | 00 0151 239 0 | NOCKENWELLE | D=40 L=265 | CAM SHAFT | ARBRE A CAMES | 1 | 3) |
| 11 | 00 0151 581 0 | ABDECKBLECH | | COVER PLATE | TÔLE-RECOUVREMENT | 2 | |
| 12 | 00 0151 814 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 LINKS | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 1 | |
| 13 | 00 0234 369 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 26X37X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0244 216 0 | SICHERUNGSRING | 25X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 15 | 00 0151 813 0 | GFSTAFNGFSTFI I FR | 7=10 RECHTS | CONTROI I FVFR | I FVIFR DF RFGI AGF | 1 | |
| 17 | 00 0151 237 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 4 | |
| 18 | 00 0151 236 0 | DISTANZBOLZEN | M10 | SPACER BOLT | GOUJON D ECARTEME | 2 | |
| 19 | 00 0859 745 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 20 | 00 0216 947 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 21 | 00 0234 160 0 | ZUGFEDER | 2,8 X 25,5 X 145 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 22 | 00 0151 213 0 | ZUGFEDER | KIT | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 23 | 00 0151 562 0 | BREMSBACKEN | KIT | BRAKE SHOE | MACHOIRE DE FREIN | 2 | |
| 24 | 00 0151 560 0 | BREMSBELAG | | BRAKE LINING | GARNITURE-FREIN | 2 | |
| 25 | 00 2627 582 1 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 26 | 00 0151 497 0 | BUCHSEN | KIT | BUSHING | DOUILLE | 2 | |
| 27 | 00 1301 134 0 | DURCHFUEHRUNGSRING | A 8X15X9 | JUNCTION | ANNEAU D APPLICATION | 2 | |
| 28 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 29 | 00 0151 811 0 | HALTER | LINKS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0237 990 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 10-10,5X18X1,6 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 32 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 33 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | |

**120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---------------------|--------------|------------------|
| 31 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 4) |
| 32 | 00 0151 812 0 | HALTER | RECHTS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 4) |
| 33 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 4 | 4) |
| 1) Ausrüstung | | | | | | | |
| | | LW_N08_0640 | | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich | | | |
| | | LW_N08_0660 | | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | | | |
| 2) Bemerkungen | | | | | | | |
| links | | | | | | | |
| 3) Bemerkungen | | | | | | | |
| rechts | | | | | | | |



E0346 0320A120D 6


120 LENKACHSE 1)
120 STEERING AXLE 1)
120 ESSIEU / TÊTE D'ESSIEU 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2627 582 0 | LENKACHSE | 10 TO | STEERING AXLE | ESSIEU DIRECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 133 1 | FEDERRING | 10 -10,2X18, 1X1,8 | SPRING WASHER | RONDELLE GROWER | 16 | |
| 4 | 00 0151 435 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 5 | 00 0151 434 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 6 | 00 0218 133 1 | SICHER-MUTTER | M27X1,5 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 7 | 00 0151 432 0 | EXZENTER | | ECCENTRIC | EXCENTRIQUE | 4 | |
| 8 | 00 0151 894 0 | DISTANZSCHEIBE | | SPACER | RONDELLE-ECARTEM. | 4 | 2) |
| 9 | 00 0151 677 0 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | 2) |
| 10 | 00 0151 431 0 | GEWINDEBOLZEN | M27X1,5 | THREADED BOLT | BOULON FILETEE | 2 | |
| 11 | 07 0633 530 2 | LAMELLENSTOPFEN | D108 X 2,5-4,5 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | 2) |
| 12 | 00 0151 437 0 | ACHSHALTER | 40X8X11-L=70 | AXLE HOLDER | SUPPORT ESSIEU | 2 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 14 | 00 0151 436 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0151 513 0 | KLEMMBUEGEL | M24X2,00 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 16 | 00 0151 561 0 | SEGMENT | | SEGMENT | SEGMENT | 2 | |
| 17 | 00 0151 438 0 | BLATTFEDER | | FLAT SPRING | RESSORT A LAMES | 2 | |
| 18 | 00 0151 439 0 | ZYLINDERSTIFT | 30X50 | CYLINDRICAL PIN | GOUILLE CYLINDR. | 2 | |
| 19 | 00 0455 717 1 | SICHERUNGSSCHEIBE | NL24 -25, 3X39X3,4 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 8 | |
| 20 | 00 0460 769 0 | 6KT-MUTTER | M24X2,0 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 8 | |
| 21 | 00 0151 895 0 | GEWINDEPLATTE | | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 4 | 2) |
| 22 | 00 0151 896 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_N08_0640
LW_N08_0660

Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0320A160A 1

**160 SPURSTANGE 1)
160 TRACK ROD 1)
160 BIELLES DE CONNEXIONS 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0151 576 0 | GELENKLAGER | KIT | JOINT BEARING | PALIER A ROTULE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0151 622 0 | HALTERUNG | KIT | BRACKET | SUPPORT | 1 | 2) |
| 3 | 00 0242 410 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X120 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 3) |
| 4 | 00 0242 408 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 3) |
| 5 | 00 0219 966 0 | SCHUTZKAPPE | B 8,2X9 - 12 | GUARD CAP | CAPUCHON PROTECT. | 2 | 3) |
| 6 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | 3) |
| 7 | 00 0239 478 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X110 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 3) |
| 8 | 00 0234 162 0 | AXIALGELENK | M24X1,5 M28X1, AXIAL BALL JOINT 5 | | ROTULE AXIALE | 2 | 3) |
| 9 | 00 0238 068 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 3) |
| 10 | 00 0249 319 0 | SICHERUNGSSCHEIBE | S 14 | LOCK WASHER | RONDELLE-SECURITE | 4 | 3) |
| 11 | 00 0151 818 0 | SPURSTANGENKOPF | M30X3,0 L=190 | BALL JOINT CPL. | JOINT A ROTULE | 2 | 3) |
| 12 | 00 0151 633 0 | STOSSDAEMPFER | D104 | SHOCK ABSORBER | AMORTISSEUR | 1 | 3) |
| 13 | 00 0151 572 0 | DISTANZHUELSE | L=45 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 1 | 3) |
| 14 | 00 0151 624 0 | SPURSTANGE | L=185 | TRACK ROD | BARRE-ACCOUPLEM. | 2 | 3) |
| 15 | 00 2668 193 0 | PLATTE | 6X 45X 70 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 16 | 00 0242 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 3) |
| 17 | 00 2616 230 0 | LENKZYLINDER | ZWANGSLENKU NG - 1 DAEMPF | STEER CYLINDER | VERIN DE DIRECT. | 1 | 3) |
| 18 | 00 0242 665 0 | SCHEIBE | 14 | WASHER | RONDELLE | 7 | 3) |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |

3) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |



E0346 0350A100A 1

**100 REIFEN, FELGEN
100 TYRES, WHEEL RIMS
100 PNEUS, JANTES**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0973 458 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R 26,5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 1) |
| 1 | 00 0856 520 1 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/40R22,5 161D | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 2) |
| 1 | 00 1391 163 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 550/60-22,5 16PR I-328 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 3) |
| 1 | 00 2760 263 0 | REIFEN | 750/45 R26.5 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 4) |
| 1 | 00 0860 834 0 | REIFEN | 600/55-26,5 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 5) |
| 1 | 00 0973 452 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 26,5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 6) |
| 1 | 00 1322 052 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 26, 5CARGOBIB 1 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 7) |
| 1 | 00 1399 069 0 | REIFEN | 600/50-22,5 168A8 T404 | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 8) |
| 1 | 00 0859 549 0 | REIFEN | 620/55R26.5 166D | TYRE | PNEUMATIQUE | 1 | 9) |
| 1 | 00 1391 454 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R26.5 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 10) |
| 1 | 00 1322 336 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R 30, 5FLOTATION T | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 11) |
| 1 | 00 1392 572 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/35-22.5 16PR I-328 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 12) |
| 1 | 00 1392 577 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R26,5 / FL 693 M | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 13) |
| 1 | 00 1392 582 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 800/45 R26,5 / FL 630 PL | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 14) |
| 1 | 00 1392 587 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 710/50 R30,5 BKT RIDEMAX | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 15) |
| 1 | 00 1392 592 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 600/50 R22,5 FL630 PLUS | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 16) |
| 1 | 00 1392 703 0 | REIFEN O.SCHLAUCH | 600/50 R22,5 FLOTATION 8 | TYRE W/O TUBE | PNEUMATIQUE | 1 | 17) |


**100 REIFEN, FELGEN
100 TYRES, WHEEL RIMS
100 PNEUS, JANTES**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2722 076 0 | REIFEN O. SCHLAUCH | 800/45 R30,5 ALLIANCE 88 | TYRE OR TUBE | PNEUS S. CHAMBRE A AIR 1 | 18) | |
| 2 | 00 0973 459 1 | SCHEIBENRAD | 28X26,5; ET-25; WHEEL RIM TH208 | JANTE | | 1 | 19) |
| 2 | 00 0973 467 0 | SCHEIBENRAD | 24X22,5ET-25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 20) |
| 2 | 00 0973 453 0 | SCHEIBENRAD | 24X26,5ET-25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 21) |
| 2 | 00 1325 960 0 | SCHEIBENRAD | 16X22,5 ET+75 10L B3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 3) |
| 2 | 00 1391 132 0 | SCHEIBENRAD | 20X26,5 ET+95 10L A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 22) |
| 2 | 00 0493 478 0 | SCHEIBENRAD | 20X22,5ET+50; A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 23) |
| 2 | 00 1322 337 0 | SCHEIBENRAD | 24X30,5 ET-25; A3 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 24) |
| 2 | 00 2631 986 0 | FELGE | 26X22,5 ET -50 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 12) |
| 2 | 00 2722 107 0 | FELGE | 28X30,5 ET -25 | WHEEL RIM | JANTE | 1 | 18) |
| 3 | 00 0970 038 0 | GUMMIVENTIL | TR-618A | RUBBER VALVE | CLAPET CAOUTCH | 1 | |

| | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_N10_0200 LW_N10_0250 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein |
| 2) Ausrüstung | LW_N10_0360 LW_N10_0370 | Tandem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein |
| 3) Ausrüstung | LW_N10_0380 LW_N10_0390 | Tandem-Bereifung 550/60-22.5 Alliance Tridem-Bereifung 550/60-22.5 Alliance |
| 4) Ausrüstung | LW_N10_0330 LW_N10_0340 | Tandem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance Tridem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance |
| 5) Ausrüstung | LW_N10_0440 LW_N10_0450 | Tandem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg Tridem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg |
| 6) Ausrüstung | LW_N10_0180 LW_N10_0240 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein |
| 7) Ausrüstung | LW_N10_0260 LW_N10_0270 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin |
| 8) Ausrüstung | LW_N10_0400 LW_N10_0410 | Tandem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg Tridem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg |
| 9) Ausrüstung | LW_N10_0460 LW_N10_0470 | Tandem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| 10) Ausrüstung | LW_N10_0500 LW_N10_0510 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| 11) Ausrüstung | LW_N10_0280 LW_N10_0290 | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein |
| 12) Ausrüstung | LW_N10_0520 LW_N10_0530 | Tandem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance Tridem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| 13) Ausrüstung | LW_N10_0620 LW_N10_0630 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT |
| 14) Ausrüstung | LW_N10_0640 | 0640_Ber.800/45 R26.5 BKT 630 |

**100 REIFEN, FELGEN
100 TYRES, WHEEL RIMS
100 PNEUS, JANTES**

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 14) | LW_N10_0650 | 0650_Ber.800/45 R26.5 BKT Tri. |
| 15) Ausrüstung | LW_N10_0660 LW_N10_0670 | Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |
| 16) Ausrüstung | LW_N10_0600 LW_N10_0610 | 0600_Ber.600/50 R22.5 BKT 630 0610_Ber.600/50 R22.5 BKT Tri. |
| 17) Ausrüstung | LW_N10_0540 LW_N10_0550 | Tandem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance Tridem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance |
| 18) Ausrüstung | LW_N10_0680 LW_N10_0690 | Tandem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance Tridem-Bereifung 800/45 R30.5 Alliance |
| 19) Ausrüstung | LW_N10_0200 LW_N10_0250 LW_N10_0500 LW_N10_0510 | Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Vredestein Tandem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance Tridem-Bereifung 800/45 R26.5 Alliance |
| 20) Ausrüstung | LW_N10_0360 LW_N10_0370 LW_N10_0520 LW_N10_0530 | Tandem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/40 R22.5 Vredestein Tandem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance Tridem-Bereifung 800/35-22.5 Alliance |
| 21) Ausrüstung | LW_N10_0180 LW_N10_0240 LW_N10_0260 LW_N10_0270 LW_N10_0330 LW_N10_0340 LW_N10_0620 LW_N10_0630 LW_N10_0640 LW_N10_0650 | Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Vredestein Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 Michelin Tandem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance Tridem-Bereifung 750/45 R26.5 Alliance Tandem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT Tridem-Bereifung 710/50 R26.5 BKT 0640_Ber.800/45 R26.5 BKT 630 0650_Ber.800/45 R26.5 BKT Tri. |
| 22) Ausrüstung | LW_N10_0440 LW_N10_0450 LW_N10_0460 LW_N10_0470 | Tandem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg Tridem-Bereifung 600/55-26.5 Trelleborg Tandem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein Tridem-Bereifung 620/55 R26.5 Vredestein |
| 23) Ausrüstung | LW_N10_0400 LW_N10_0410 LW_N10_0540 LW_N10_0550 LW_N10_0600 LW_N10_0610 | Tandem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg Tridem-Bereifung 600/50-22.5 Trelleborg Tandem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance Tridem-Bereifung 600/50 R22.5 Alliance 0600_Ber.600/50 R22.5 BKT 630 0610_Ber.600/50 R22.5 BKT Tri. |
| 24) Ausrüstung | LW_N10_0280 LW_N10_0290 LW_N10_0660 LW_N10_0670 | Tandem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein Tridem-Bereifung 710/50-R30.5 Vredestein Tandem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT Tridem-Bereifung 710/50 R30.5 BKT |



E0453 0360A120C 1

120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0689 869 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 F. MALE DUST CAP | | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0219 872 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN12,5 I-F-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 1 | 2) |
| 6 | 00 0960 832 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 7 | 00 0481 199 0 | MANOMETER | | PRESSURE GAUGE | MANOMETRE | 1 | 2) |
| 8 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 1 | 2) |
| 9 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 2) |
| 10 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 1 | 2) |
| 11 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 2) |
| 12 | 00 0953 676 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 13 | 00 0212 344 0 | SICHER-MUTTER | M04 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 4 | 3) |
| 14 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 3) |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 6 | 3) |
| 16 | 00 0981 172 2 | KUGELHAHN | BK3-10L-08112 31LBO | BALL-TYPE TAP | ROBINET-BILLE | 1 | 3) |
| 17 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 3) |
| 18 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 3) |
| 19 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 3) |
| 20 | 00 0326 172 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M4X45 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | 3) |
| 21 | 00 1399 163 3 | BUEGEL | 3X 93X 518 | BRACKET | SUPPORT | 1 | 3) |

**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 4) |
| 23 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 3) |
| 24 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 3) |
| 25 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | 3) |
| 26 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 3) |
| 27 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 3) |
| 28 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 3) |
| 29 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | 4) |
| 30 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 1 | 3) |
| 31 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 32 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | 3) |
| 33 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 3) |
| 34 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 3) |
| 35 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 3) |
| 36 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 3) |

2) Ausrüstung


LW_M12_0010 Standard-Hydraulik

3) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |

4) Ausrüstung

| | |
|-------------|-----------------|
| LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |



E0346 0360A120C 1

120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 4 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 2) |
| 5 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 2) |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | 2) |
| 7 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | 2) |
| 8 | 00 0715 317 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 9 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 3 | 2) |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | 2) |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 13 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 14 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 2 | 2) |
| 16 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | 2) |
| 17 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 17 | 00 0667 104 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 18 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |


2) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0640

Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich

**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 2) | LW_N08_0650 LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |
|-----------|----------------------------|--|




**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 3 | 00 1391 037 3 | HALTER | 3X150X 205 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 345 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 6 | 2) |
| 9 | 00 0904 268 0 | BLOCKKUGELHAHN -GERADER GR | DN8-L10-PN250 | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 4 | 2) |
| 10 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 5 | 2) |
| 11 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 12 | 00 2932 859 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 3 | 2) |
| 14 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | 2) |
| 16 | 00 1302 502 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE B | SDS-L10XG3/8A | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |
| 18 | 00 0483 145 0 | SPERRVENTIL | WS22GNZ5-2 12 DT M393 | LOCK-UP-VALVE | BLOC D' ARRET | 1 | 2) |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 20 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |
| 21 | 00 0234 515 0 | UEBERWURFMUTTER | W.E.R.S.D.23451 51 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 22 | 00 0215 090 1 | VERSCHLUSSSTOPFEN | PL-L18 | PLUG | BOUCHON | 4 | 2) |

**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 24 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 4 | 2) |
| 2) Ausrüstung | | | | | | | |
| | | LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich | | | | |
| | | LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich | | | | |



E0346 0360A120C 3


120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 366 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 6 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 12 | 2) |
| 7 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 8 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 9 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 10 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | 2) |
| 13 | 00 1391 051 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 14 | 00 2789 895 0 | ROHRLEITUNG | HYDR. FEDERUNG FAHRWERK | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | 2) |
| 16 | 00 2789 894 0 | ROHRLEITUNG | HYDR. FEDERUNG FAHRWERK | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0640

Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich




120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0213 358 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS L10 X M12X1,5 TYP F | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 2) |
| 3 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | 2) |
| 7 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 9 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 10 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 12 | 00 0141 062 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 13 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 4 | 2) |
| 14 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 4 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N08_0620
LW_N08_0640

Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich




**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|---|---------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0219 838 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN13-L18-RAS TUNG-GRIFF G | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0216 115 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L18 GZ | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 6 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | 2) |
| 7 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 799 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18-M22X1, SCREW-IN FITTING 5-TYPE B | | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 9 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 10 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 1 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N09_0050

Federung für hydraulisches Fahrwerk



**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 3 | 00 1391 037 3 | HALTER | 3X150X 205 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 345 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 6 | 2) |
| 9 | 00 0904 268 0 | BLOCKKUGELHAHN -GERADER GR | DN8-L10-PN250 | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 4 | 2) |
| 10 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 5 | 2) |
| 11 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 12 | 00 2932 859 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 3 | 2) |
| 14 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | 2) |
| 16 | 00 1302 502 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE B | SDS-L10XG3/8A | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |
| 18 | 00 0483 145 0 | SPERRVENTIL | WS22GNZ5-2 12 DT M393 | LOCK-UP-VALVE | BLOC D' ARRET | 1 | 2) |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 20 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |
| 21 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |

**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 23 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |




**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0235 366 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 6 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | 2) |
| 7 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 4 | 2) |
| 8 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 2) |
| 10 | 00 1399 897 0 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X2020 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 11 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 12 | 00 0234 515 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 13 | 00 0215 090 1 | VERSCHLUSSTOPFEN | PL-L18 | PLUG | BOUCHON | 4 | 2) |
| 14 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 15 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 4 | 2) |
| 16 | 00 0219 711 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOSRE-L18/L 10 | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N08_0650
LW_N08_0660

Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich



E0346 0360A120C 8


120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | 2) |
| 3 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 4 | 00 0238 798 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L18 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 2) |
| 5 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 6 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | 2) |
| 7 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 8 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 9 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 10 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 6 | 2) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | 2) |
| 13 | 00 1391 051 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 14 | 00 1391 052 2 | ROHRLEITUNG | 18X1,5X1665 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 15 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N08_0650
LW_N08_0660

Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich



E03460360A120C 9


**120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1)
120 HYDRAULIC SUSPENSION 1)
120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0213 358 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS L10 X M12X1,5 TYP F | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | 2) |
| 3 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0056 141 0 | VERSCHLUSSCHRAUBE | G 1/2" X 14 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 6 | 00 0249 780 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | 2) |
| 7 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 9 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 2 | 2) |
| 10 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 4 | 2) |
| 12 | 00 0141 062 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 13 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_N08_0650
LW_N08_0660

Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich




120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|---|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0219 838 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN13-L18-RAS TUNG-GRIFF G | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0216 115 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L18 GZ | UNION | RACCORD | 2 | 2) |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 6 | 00 1301 262 0 | HYDRAULIKSCHLAUCH | | HYDR. HOSE | FLEXIBLE HYDRAUL. | 2 | 2) |
| 7 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 2) |
| 8 | 00 0238 799 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18-M22X1, SCREW-IN FITTING 5-TYPE B | | RACCORD À VISSE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 10 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 5X207X 785 | | ACCUMULATOR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 070 2 | STREBE | | | ETAI | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99101511

2) Ausrüstung LW_N09_0050 Federung für hydraulisches Fahrwerk




E03460360A120C 12

120 HYDRAULISCHE FEDERUNG 1) 120 HYDRAULIC SUSPENSION 1) 120 SUSPENSION HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0168 515 0 | HYDRAULIKZYLINDER | D100/080 | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | 2) |
| 1 | 00 0151 391 0 | HYDRAULIKZYLINDER (ROTEN PUNKT) | D100/080 | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0151 553 0 | DICHTUNGSSATZ 100/80 (KIT) | | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 3 | 60 0500 348 8 | SCHELLE | A 080-100X9 W2 CLAMP | | COLLIER | 1 | 2) |
| 4 | 00 0168 509 0 | SCHUTZ | D100/080 S200 | GUARD | GARANT | 2 | 2) |
| 4 | 00 0151 730 0 | SCHUTZ | | GUARD | GARANT | 2 | 2) |
| 5 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 2) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | 2) |
| 7 | 00 0235 187 0 | SICHERUNGSRING | 75X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 2) |
| 8 | 00 0460 378 0 | GELENKLAGER | GE45FO-2RS-4 5X75X43X28 | JOINT BEARING | PALIER A ROTULE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 10 | 2) |

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------------|
| 1) | Maschinennummer | + ab 99101511 |
| 2) | Ausrüstung | LW_N08_0650 LW_N08_0660 |

Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich
Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich




140 HYDRAULISCHE LIFTACHSE 1)
140 HYDRAULIC LIFT AXLE 1)
140 ESSIEU LIFT HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 1392 070 2 | STREBE | 5X207X 785 | BRACE | ETAI | 1 | |
| 4 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 1133 541 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 6 | 00 0215 315 0 | SECHSKANTMUTTER | M26X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 1392 514 0 | WINKEL | 3X 92X 130 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 8 | 00 0215 485 0 | SCHOTTSTUTZEN | L18 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 3 | |
| 10 | 00 0249 853 0 | EINST.-T-STUTZEN | SWOBT-L18 | T-UNION, ADJUSTM. | T-TUBULURE | 1 | |
| 11 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 1 | |
| 12 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 2 | |
| 13 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 15 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 16 | 00 0861 954 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 18 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 19 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 20 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 21 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 1 | |
| 22 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 24 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N09_0110

Liftachse für vordere Achse



E0346 0410A150A 1

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 312 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/24 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 4 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 4 | |
| 7 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDÉON | 2 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 12 | 00 0151 311 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 20 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 6) |
| 12 | 00 0864 027 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 123 240 002 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRÜFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk

3) Ausrüstung


LW_N14_0030

Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 20 t

6) Ausrüstung

LW_N14_0020

Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 18 t



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 6 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 15 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 1 | |
| 16 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 17 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 18 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 20 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 21 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 23 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 25 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 27 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 28 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 29 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HÄLTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk



E0346 0410A150A.3

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 4 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 3 | |
| 5 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 6 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 1 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0214 388 0 | EINST | SWSDEC-L12X | ELBOW-TYPE SCREW-IN | MANCHON VISSÉ À | 4 | |
| | | W-EINSCHRAUBSTUTZEN | M16X1,5 TYPE | UNION ADJUSTABLE | COUDE RÉGLABLE | | |
| 10 | 00 0236 449 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 12 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| | | | 2-M18X1,5 | | | | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X18X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | |
| 20 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| | | | Typ H | | | | |
| 21 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 22 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | |
| 24 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 25 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk



E0346 0410A150A4

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 2 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1,5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0150 845 0 | BREMSKRAFTREGLER | 1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1) 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1) 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 313 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/30 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 6 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 6 | |
| 7 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDION | 4 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 4 | 2) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRÜFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk

2) Ausrüstung
LW_N14_0040
LW_N14_0050Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 27 t
Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 30 t



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 2 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0151 314 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 30L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 5 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 6 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 7 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 8 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 1 | |
| 9 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 10 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 11 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 12 | 00 0151 124 0 | RELAYSVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 13 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 14 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAYSVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 2 | |
| 20 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 | DRAIN VALVE MIT DRUCK | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HÄLTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHÄEUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 2 | |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 24 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 25 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 27 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 28 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 2-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 29 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 31 | 00 2403 456 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | 15-M22X1,5 | SCREWING | RACCORD | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk




E0346 0410A150A 7

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHÄUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 6 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 CONNECTION | | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL TIGHTENING STRAP PART) | | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | | RACCORD | 2 | |
| 13 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 16 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X18X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 17 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 18 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUAPE DE VIDANG | 1 | |
| 19 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| | | | HÄLTER | | | | |
| 22 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 1) Ausrüstung | | LW_N12_0110 | Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk | | | | |



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 3 | |
| 4 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 5 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 6 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 7 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 9 | 00 0236 449 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 13 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 14 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 2-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 19 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 20 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 21 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |
| 22 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |


**150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 24 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk



E0346 0410A150A 9

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1326 488 0 | KÜPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 2 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KÜPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 1 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | AIR HOSE | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1,5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- 1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0150 845 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0110

Druckluftbremsanlage für mechanisches Fahrwerk



E0346 0410A150B 1

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 312 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/24 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 4 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 4 | |
| 7 | 00 0239 319 0 | WIRD ERSETZT | | IS SUBSTITUTED | EST REMPLACE | 4 | |
| 8 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDION | 2 | |
| 11 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| | | | FALTENBALG | | | | |
| 12 | 00 0151 311 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 20 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 6) |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 3) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRÜFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk

3) Ausrüstung


LW_N14_0030

Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 20 t

6) Ausrüstung

LW_N14_0020

Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tandemachse 18 t



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 12 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 15 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 1 | |
| 16 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 17 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 18 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 | 00 0151 124 0 | RELAISVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 20 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 21 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAISVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 23 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 24 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 25 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | TUBE | 1 | |
| 26 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 27 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 28 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 29 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 31 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HÄLTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 32 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk



E0346 0410A150B 3

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 4 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 3 | |
| 5 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 6 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 7 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 7 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0214 388 0 | EINST. W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 10 | 00 0236 449 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 12 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 2-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 4 | |
| 20 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 21 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 22 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | |
| 24 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE H | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 25 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk



E0346 0410A150B 4

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1,5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0151 309 0 | BREMSKRAFTREGLER | 1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk



E0346 0410A150B 5

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 313 0 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24/30 | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 2 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 0235 084 0 | SPLINT | 3,2X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 4 | 00 0234 262 0 | SCHEIBE | 15X23X1,5 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 5 | 00 0139 695 0 | GABEL | | FORK | FOURCHETTE | 6 | |
| 6 | 00 0139 708 0 | BOLZEN | 14X40 | PIN | BOULON | 6 | |
| 7 | 00 0237 519 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 9 | 00 1399 658 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 0151 893 0 | HALTER | FUER | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 2) |
| 10 | 00 0465 610 0 | FALTENBALG | 40X16X25-85D A51 | BELLOWS | ACCORDÉON | 4 | |
| 11 | 00 2714 676 0 | FALTENBALG | D12/36 X110 | BELLOWS | ACCORDÉON | 4 | |
| 11 | 00 0151 599 0 | HALTER | FUER | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 12 | 00 0939 854 1 | MEMBRANZYLINDER | TYP 24 - 120 351 101 HAL | DIAPHRAGM CYLIND. | CYL. A DIAPHRAGME | 4 | 2) |
| 13 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | |
| 14 | 00 0244 861 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | A-M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 15 | 00 0215 509 1 | PRÜFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- | CONNECTION | RACCORD | 2 | |

1) Ausrüstung


LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk

2) Ausrüstung

 LW_N14_0040
 LW_N14_0050

 Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 27 t
 Bremszylinder für Druckluftbremsanlage, Tridemachse 30 t



E0346 0410A150B 6

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL PART) | TIGHTENING STRAP | BANDE SERRAGE | 2 | |
| 2 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 4 | 00 0151 314 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 30L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 5 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 6 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 7 | 00 0151 617 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1-M14X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 8 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 1 | |
| 9 | 00 0471 829 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L8-M16X1, 5-TYPE G | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 10 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 11 | 00 0234 849 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDRT-L12-L 8XM22X1,5 TY | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 12 | 00 0151 124 0 | RELAYSVENTIL | 1XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELAY VALVE | SOUPAPE RELAIS | 1 | |
| 13 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | | VIS DE FERMETURE | 1 | |
| 14 | 00 1392 176 0 | HALTER | RELAYSVENTIL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0150 866 0 | LOESEVENTIL | M16X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWSDEC-L12X M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | SCREWING | RACCORD | 2 | |
| 20 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 | DRAIN VALVE MIT DRUCK | SOUPAPE DE VIDANG | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE HÄLTER | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 22 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHÄUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 2 | |
| 23 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 24 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 25 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 27 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 28 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 2-M18X1,5 | SNAP-ON COUPLER | RACCORD ENFICH. | 2 | |
| 29 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 31 | 00 2403 456 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | 15-M22X1,5 | SCREWING | RACCORD | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk




E0346 0410A150B 7

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 359 0 | STIFTGEHÄUSE | 1 POLIG | PIN HOUSING | GOUPILLE CARTER | 6 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 0151 307 0 | BREMSVENTIL | 1XM16X1, 5/5XM22X1,5 | BRAKE VALVE | SOUAPE DE FREIN | 1 | |
| 5 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 6 | 00 1325 956 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 7 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 1 | |
| 8 | 00 0151 616 0 | PRUEFANSCHLUSS | 12X1,5-M22X1,5 CONNECTION | RACCORD | | 1 | |
| 9 | 00 0151 600 0 | SPANNBAND | D 276 (SPECIAL TIGHTENING STRAP PART) | BANDE SERRAGE | | 2 | |
| 10 | 00 0151 308 0 | DRUCKL.BEHÄLTER | 60L 14,5 BAR 4XM22X1,5 2 | TANK | RESERVOIR | 1 | |
| 11 | 00 0090 700 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | C-M22X1,5-TYPE SCREW PLUG H | VIS DE FERMETURE | | 1 | |
| 12 | 00 0214 402 0 | GER.VERSCHRAUBUNG | SDS 12XM22X1, 5-TYPE H | RACCORD | | 1 | |
| 13 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 0151 614 0 | WINKELSTUTZEN | 18X2-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0234 855 0 | ROHR | ROLLE 18X2 X 20M | TUBE | | 1 | |
| 16 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X18X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 17 | 00 1499 358 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | M22X1,5-18X2 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 18 | 00 0233 016 0 | ABLASSVENTIL | MECH. M22X1,5 MIT DRUCK | DRAIN VALVE | SOUAPE DE VIDANG | 1 | |
| 19 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 1392 190 1 | HALTER | DRUCKLUFTBE | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| | | | HÄLTER | | | | |
| 22 | 00 0235 221 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 1) Ausrüstung | | LW_N12_0120 | Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk | | | | |



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 3 | |
| 4 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 5 | 00 0150 871 0 | LOESEVENTIL | 4XM16X1, 5/3XM22X1,5 | RELEASE VALVE | VELVE DESSERAGE | 1 | |
| 6 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 7 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0214 388 0 | EINST W-EINSCHRAUBSTUTZEN | M16X1,5 TYPE | ELBOW-TYPE SCREW-IN UNION ADJUSTABLE | MANCHON VISSÉ À COUDE RÉGLABLE | 4 | |
| 9 | 00 0236 449 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 10 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 13 | 00 0139 831 0 | ROHR | 15X1,5X3000 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 14 | 00 0202 888 0 | ROHR | 12X1, 5X100000-ROL LE | TUBE | TUBE | 2 | |
| 15 | 00 0216 437 0 | STECKER | L12-M18X1,5 | PLUG | FICHE | 3 | |
| 16 | 00 0249 835 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L12 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 039 0 | STECKVERSCHR. SCH | BHSLNC-L15-L1 | SNAP-ON COUPLER 2-M18X1,5 | RACCORD ENFICH. | 1 | |
| 18 | 00 0214 855 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | 12-M18X1,5 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 19 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 1 | |
| 20 | 00 0151 618 0 | PRUEFANSCHLUSS | 08X1-M16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 21 | 00 0214 310 0 | W-VERSCHRAUBUNG | 12 M18X1,5 | SCREWING | RACCORD FILETE | 1 | |
| 22 | 00 0597 315 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 12 M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |


**150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 24 | 00 0151 615 0 | WINKELSTUTZEN | 08X1/15X1, 5-M22X1,5 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk



150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1) 150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1) 150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1326 488 0 | KUPPLUNGSKOPF | ROT M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 2 | 00 0233 023 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | B11-M16X1,5 | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 3 | 00 0233 015 0 | SCHLAUCHSCHELLE | B1-18X12 | HOSE CLAMP | COLLIER SERRAGE | 4 | |
| 4 | 00 0233 019 0 | BREMSSCHLAUCH | D 11X3,5X 20M | BRAKE HOSE | TUYAUX DE FREIN | 2 | |
| 5 | 00 1326 489 0 | KUPPLUNGSKOPF | GELB M16X1,5 | COUPLING HEAD | RACCORD DE ACCOUP | 1 | |
| 6 | 00 0219 995 0 | SCHLAUCHSTUTZEN | 12-M18X1, 5-SCHLAUCHIN -Ø | HOSE SUPPORT | RACCORD | 2 | |
| 7 | 00 0597 314 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | BHSLN-L12XM2 2X1,5-TYPE H | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 0969 640 0 | FILTER | M22X1,5 | FILTER | FILTRE | 2 | |
| 9 | 00 0151 612 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M22X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 10 | 00 0234 854 0 | LUFTSCHLAUCH | ROLLE 8X1X20MAIR HOSE | | TUYAU A AIR | 6 | |
| 11 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 12 | 00 0217 669 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM16X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 13 | 00 0217 668 0 | STECKER | L8-M14X1,5 | PLUG | FICHE | 1 | |
| 14 | 00 0234 848 0 | WINKELSTUTZEN | SWSDE-L8XM1 6X1,5 TYPE H | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 15 | 00 0217 672 0 | STECKVERBINDER | SWE 8XM22X1,5 TYP H | CONNECTOR | CONNEXION ENFICH. | 2 | |
| 16 | 00 0151 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | 08X1-M16X1,5 | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 3 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 18 | 00 0237 456 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0180 098 0 | O-RING | 15X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 20 | 00 0214 323 0 | DRUCKRING | FUER M16X1,5 (DR16) | THRUST COLLAR | BAGUE DE PRESSION | 2 | |
| 21 | 00 1326 486 0 | ANSCHLUSS | M22X1,5-DN11 | CONNECTION | CONNEXION | 1 | |


150 DRUCKLUFTBREMSANLAGE 1)
150 COMPRESSED-AIR BRAKE SYSTEM 1)
150 SYSTÈME DE FREIN À AIR COMPRIMÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | |
| 23 | 00 0215 509 1 | PRUEFANSCHLUSS | M16X1,5-TYPE B-(M16X1,5- 1XM22X1, 5/2XM16X1,5 | CONNECTION | RACCORD | 1 | |
| 24 | 00 0151 309 0 | BREMSKRAFTREGLER | | BRAKE EFF.CONTR. | CORR. FREINAGE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0120

Druckluftbremsanlage für hydraulisches Fahrwerk



200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
200 HYDRAULIC BRAKE 1)
200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0817 082 0 | KUPPLUNGSMUFFE | D L10 (M16X1,5) QUICK RELEASE COUPLING | | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 2 | 00 0817 164 0 | STAUBSTECKER | BG 1 ROT F. MUFFE | DUST PLUG | FICHE DE PRISE | 1 | |
| 3 | 00 1406 721 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 5 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE B | SDS-L10XG3/8A | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | |
| 6 | 00 0812 987 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0241 913 0 | LAMELLENSTOPFEN | D48-53,5 GPN320 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 8 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 11 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 12 | 00 1392 459 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 13 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 6 | |
| 14 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 6 | |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 16 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 17 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 18 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 19 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 20 | 00 1391 064 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 21 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |


200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
200 HYDRAULIC BRAKE 1)
200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 4 | 2) |
| 24 | 00 1391 063 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_N12_0130

Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse




200 HYDRAULISCHE BREMSE 1) 200 HYDRAULIC BRAKE 1) 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 2 | 00 0151 611 0 | HALTERUNG | | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 3 | 00 0234 336 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 4 | 00 0217 752 0 | 6KT-MUTTER | M16 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 5 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT FEDER) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 2 | |
| 6 | 00 0235 091 0 | SPLINT | 4 X 36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 4 | |
| 7 | 00 0234 289 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 15X26X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 0234 195 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 6 PIN WITH HEAD | | AXE AVEC TETE | 4 | |
| 9 | 00 0234 194 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 4 PIN WITH HEAD | | AXE AVEC TETE | 4 | |
| 10 | 00 0213 809 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X160 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 11 | 00 0151 610 0 | ZUGFEDER | | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 2 | |
| 12 | 00 0151 609 0 | DISTANZHUELSE | L=32 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 4 | |
| 13 | 00 0151 607 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 15 | 00 0151 608 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0151 197 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0130

Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse



E0346 0410A200B 5

200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
200 HYDRAULIC BRAKE 1)
200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0817 082 0 | KUPPLUNGSMUFFE | D L10 (M16X1,5) | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 2 | 00 0817 164 0 | STAUBSTECKER | BG 1 ROT F. | DUST PLUG | FICHE DE PRISE | 1 | |
| 3 | 00 1406 721 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 5 | 00 0812 987 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0241 913 0 | LAMELLENSTOPFEN | D48-53,5 GPN320 | LAMELLAR PLUG | BOUCHON LAMELLES | 2 | |
| 7 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 8 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 12 | 00 0238 794 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | E-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 13 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 14 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 15 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 17 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 18 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 19 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 20 | 00 0236 451 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X110 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 21 | 00 0215 371 0 | KREUZVERB.STUTZEN | L10 | CROSS UNION | RACCORD EN CROIX | 1 | |
| 22 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |


200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
200 HYDRAULIC BRAKE 1)
200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0140

Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse




200 HYDRAULISCHE BREMSE 1) 200 HYDRAULIC BRAKE 1) 200 FREIN HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 063 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | |
| 2 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | |
| 3 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 8 | |
| 4 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 5 | 00 1392 459 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 6 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 7 | 00 1391 064 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 1 | |
| 8 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 10 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 13 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0140

Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse



E0346 0410A200B 7


**200 HYDRAULISCHE BREMSE 1)
200 HYDRAULIC BRAKE 1)
200 FREIN HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0213 809 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X160 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 8 | |
| 2 | 00 0151 610 0 | ZUGFEDER | | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 4 | |
| 3 | 00 0151 609 0 | DISTANZHUELSE | L=32 | SPACER SLEEVE | MANCHON-DISTANCE | 8 | |
| 4 | 00 0151 607 0 | HALTERUNG | RECHTS | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 5 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 6 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT FEDER) | HYDR. CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 6 | |
| 7 | 00 0235 091 0 | SPLINT | 4 X 36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 6 | |
| 8 | 00 0234 289 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 15X26X2 | WASHER | RONDELLE | 6 | |
| 9 | 00 0234 194 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 4 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 6 | |
| 10 | 00 0234 195 0 | BOLZEN MIT KOPF | B-14X40 LOCH 6 | PIN WITH HEAD | AXE AVEC TETE | 6 | |
| 11 | 00 0151 608 0 | HALTERUNG | LINKS | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 12 | 00 0235 585 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0151 611 0 | HALTERUNG | | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 14 | 00 0234 336 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 15 | 00 0217 752 0 | 6KT-MUTTER | M16 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 4 | |
| 16 | 00 0151 197 0 | GESTAENGESTELLER | Z=10 | CONTROL LEVER | LEVIER DE REGLAGE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N12_0140

Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse



E0346 0410A210A 1

210 HYDRAULISCHE NOTBREMSE 1)
210 HYDRAULIC EMERGENCY BRAKE 1)
210 FREIN DE SECOURS HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0242 912 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X140 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 4 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 5 | 00 1315 929 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0857 492 2 | BREMSVENTIL | | BRAKE VALVE | SOUPAPE DE FREIN | 1 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 0235 509 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 11 | 00 0857 701 0 | ABSPERRHAHN | HYDAC 03389198 KHB-10LR-SWORT-L10 | STOP TAP | ROBINET | 1 | |
| 12 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 13 | 00 0857 495 0 | HEBEL | 125X25X4 | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 14 | 00 0850 611 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 1 | |
| 15 | 00 0234 326 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 11X26X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0850 615 0 | VERSCHLUSSGLIED | | LOCKING LINK | MAILLON RACCORD | 1 | |
| 17 | 00 0235 532 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X40 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | |
| 18 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 19 | 00 0857 496 0 | HEBEL | 125X74,4X4 | LEVER | LEVIER | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 0236 171 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 0239 497 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 18X7,5-M6X16 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 23 | 00 0850 616 0 | KETTENGLIED | | CHAIN LINK | MAILLON-CHAINE | 1 | |


210 HYDRAULISCHE NOTBREMSE 1)
210 HYDRAULIC EMERGENCY BRAKE 1)
210 FREIN DE SECOURS HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 0242 962 2 | RINGSCHRAUBE | M10 | RING SCREW | PITON | 1 | |
| 25 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 26 | 00 0857 493 2 | HALTER | 4X346.4X277.2 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 27 | 00 0216 010 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/2A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | |
| 28 | 00 0857 499 0 | MEMBRANSPEICHER | HYDAC SBO210 0,75 AB P0 | AIR CYLINDER | RESERVOIR A AIR | 1 | |
| 29 | 00 0857 498 0 | LEITUNG | 10×1×66 | LINE | CONDUIT | 1 | |
| 30 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 31 | 00 0857 393 0 | BOLZEN | GANTER GRIFF GN 617-6-AK | PIN | BOULON | 1 | |
| 32 | 00 0857 500 0 | ABSPERRHAHN | HYDAC 03439933 KHB-10LR- | STOP TAP | ROBINET | 1 | |
| 33 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | |
| 34 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 35 | 00 0857 497 0 | LEITUNG | 10×1×224,3-2 | LINE | CONDUIT | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N13_0020

Abreißbremse




**210 HYDRAULISCHE NOTBREMSE 1)
210 HYDRAULIC EMERGENCY BRAKE 1)
210 FREIN DE SECOURS HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------------|------------|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2312 343 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 2 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN S-L10 | | CONNECTOR | RACCORD | 1 | 2) |
| 3 | 00 0960 843 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 4 | 00 0250 028 0 | EINSTELLB.W-STUTZ | SWOE45-L10 | ELBOW | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_N13_0020

Abreißbremse




E0346 0410A840A 1

**840 HYDRAULIKZYLINDER BREMSE 1)
840 BRAKE HYDRAULIC CYLINDER 1)
840 CYLINDRE HYDRAULIQUE, FREIN 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 360 0 | HYDRAULIKZYLINDER | 37/30-110 (MIT HYDR. CYLINDER FEDER) | | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N12_0130 | Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse |
| LW_N12_0140 | Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse |



E0346 0415A120A1

120 FESTSTELLBREMSE 120 PARKING BRAKE 120 FREIN DE PARKING

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 587 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M14 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 6 | 1) |
| 2 | 00 0239 390 0 | CONTACT-SCHEIBE | A14 -14,4X30X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 1) |
| 6 | 00 0244 415 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X55 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 7 | 00 0239 390 0 | CONTACT-SCHEIBE | A14 -14,4X30X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 8 | 00 0965 693 0 | SEILROLLE | D22X60X13 | CABLE ROLLER | GALET A CORDE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 10 | 1) |
| 10 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | 1) |
| 11 | 00 0242 388 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X90 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 1) |
| 12 | 00 0982 715 0 | SCHAEKEL | M12-6-WLL 1-B-W 10X26X2 | SHACKLE | MANILLE | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 324 2 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0244 395 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X85 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 15 | 00 0945 196 1 | DISTANZBUCHSE | | SPACER BUSH | DOUILLE-DISTANCE | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 325 1 | HEBEL | 15X260X142 | LEVER | LEVIER | 1 | 1) |
| 17 | 00 0235 601 0 | SECHSKANTMUTTER | M14 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 18 | 00 1399 326 3 | HALTER GS | | HOLDER | SUPPORT GS | 1 | 1) |
| 19 | 00 1392 461 0 | BREMSSEIL | 3970 LG | BRAKE CABLE | CABLE DE FREIN | 1 | 1) |
| 19 | 00 0239 066 0 | DRAHTSEILKLEMME | A 8-M8X18X20X41 | WIRE ROPE CLAMP | PATTE DE SERRAGE | 3 | 1) |
| 19 | 00 0214 622 0 | KAUSCHE | B7-10X20X32 | THIMBLE | COSSE | 1 | 1) |
| 20 | 00 1599 634 0 | SEILFUEHRUNG | 4X 60X 151 | RIP CORD GUIDE | GUIDAGE-CORDE | 1 | 1) |

120 FESTSTELLBREMSE
120 PARKING BRAKE
120 FREIN DE PARKING

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 21 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 23 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 24 | 00 1399 321 3 | HALTER | 8X521X1394 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 25 | 00 0960 841 0 | STANDBREMSE | | STANDARD BRAKE | FREIN | 1 | 1) |
| 26 | 00 1399 838 1 | VERSTAERKUNG RE. | 5X224X 382 | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | 1) |
| 27 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 1) |
| 28 | 00 1399 837 0 | VERSTAERKUNG LI. | 5X224X 382 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | 1) |
| 29 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 30 | 00 0233 412 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 31 | 00 0233 587 0 | 6KT-MUTTER M.KLEMMTEIL | M14 | HEX. NUT WITH CLAMP. PART | ECROU 6 PANS AVEC BLOCAGE | 2 | 1) |
| 32 | 00 2648 367 0 | PLATTE | 4X 72X 104 | PLATE | PLAQUE | 2 | 2) |
| 33 | 00 0216 628 0 | RINGMUTTER | M10 | RINGNUT | ECROU-BOUCLE | 1 | 4) |
| 34 | 00 0234 232 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X34X1 | WASHER | RONDELLE | 2 | 4) |
| 35 | 00 1399 886 1 | PLATTE | 15X 36X 127 | PLATE | PLAQUE | 1 | 4) |
| 36 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 4) |
| 37 | 00 0236 328 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 4) |
| 38 | 00 0214 196 0 | SPANNSTIFT | 6 X 22 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | 4) |
| 39 | 00 0238 068 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X50 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 40 | 00 0985 211 0 | DISTANZSTUECK | D 42X17X 35 | SPACER PIECE | PIECE-ECARTEMENT | 1 | 1) |
| 41 | 00 0242 665 0 | SCHEIBE | 14 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 42 | 00 0234 299 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 23X37X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|--|
| LW_N12_0130 | Hydraulische Bremsanlage für Tandemachse |
| LW_N12_0140 | Hydraulische Bremsanlage für Tridemachse |

2) Ausrüstung

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Ausrüstung | LW_S03_0150 | Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage |
| Ausrüstung | LW_S03_0160 | Gesetzmäßige Ausrüstung Frankreich, hydraulische Bremsanlage |

4) Ausrüstung

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Ausrüstung | LW_S03_0150 | Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage |
| Ausrüstung | LW_S03_0160 | Gesetzmäßige Ausrüstung Frankreich, hydraulische Bremsanlage |



**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0249 782 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L22XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | 2) |
| 2 | 00 0316 186 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | 2) |
| 3 | 00 1316 784 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 3) |
| 4 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 2 | 2) |
| 5 | 00 0660 608 0 | ROHRLEITUNG | 10X1X 40 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 6 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | 2) |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | 2) |
| 8 | 00 0510 978 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 4) |
| 9 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 2) |
| 10 | 00 0239 128 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RHD-L10-1BAR | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 11 | 00 1801 923 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 3) |
| 12 | 00 0249 870 0 | T-STUTZEN | SWORT-L22 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 4) |
| 13 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 4) |
| 14 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | 4) |
| 15 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X18X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 4) |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 4) |
| 18 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | 3) |
| 19 | 00 0249 804 0 | REDUZIERANSCHLUSS | RDSW-L22-L18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280
LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

2) Ausrüstung


| | |
|-------------|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |

3) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_M12_0010 | Standard-Hydraulik |
| LW_M12_0020 | Komforthydraulik |
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |

4) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_M12_0020 | Komforthydraulik |
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |



E0453 0515A100A 2

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |
| 2 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 6 | 00 1399 641 0 | HALTER | 5X470X 587 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 7 | 00 0233 558 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 8 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | 2) |
| 9 | 00 0475 206 0 | SCHWENKVERSCHRAUB | SWSDE-L10XG 3/8-TYPE E | ADJUSTABLE UNION | RACCORD ORIENTAB. | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

- | | |
|-------------|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |

2) Ausrüstung


- | | |
|-------------|---|
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
|-------------|---|



E0453 0515A100A 3

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 3 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 4 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | 2) |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | 2) |
| 6 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 7 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 8 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 2 | 2) |
| 9 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 10 | 00 0235 366 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 11 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 12 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 13 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 14 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | 2) |
| 15 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | 2) |
| 16 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 2) |
| 18 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | 2) |
| 19 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 20 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | 2) |
| 21 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 2) |
| 22 | 00 0235 365 1 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 23 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 24 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 2) |



E0453 0515A100A 4

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |
| 2 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | 2) |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 6 | 00 1399 641 0 | HALTER | 5X470X 587 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 7 | 00 0233 558 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | 2) |
| 9 | 00 0475 206 0 | SCHWENKVERSCHRAUB | SWSDE-L10XG 3/8-TYPE E | ADJUSTABLE UNION | RACCORDE ORIENTAB. | 4 | 2) |

1) Ausrüstung

- LW_N04_0280 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
 LW_N04_0290 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

2) Ausrüstung

- LW_N04_0280 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 4 | 2) |
| 2 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 3 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 1 | 2) |
| 4 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 5 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | 2) |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 2) |
| 7 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 8 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 9 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | 2) |
| 10 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 11 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 12 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | 2) |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 14 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 15 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 16 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 17 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |
| 18 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 19 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 20 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 21 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 22 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | 2) |
| 23 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 2) |
| 24 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |

1) Ausrüstung


LW_N04_0280
LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

2) Ausrüstung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 2 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | 2) |
| 4 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | 2) |
| 5 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | 2) |
| 6 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | 2) |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | 2) |
| 8 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | 2) |
| 9 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | 2) |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 2) |
| 12 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 13 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 14 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 2) |
| 16 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | 2) |

1) Ausstattung


LW_N04_0280
LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

2) Ausstattung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 0515A100B 1


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 4 | 00 2736 807 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 6 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 7 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 8 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 25 | |
| 9 | 00 2736 764 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 10 | 00 0215 108 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 11 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 17 | |
| 12 | 00 2729 349 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 13 | 00 0233 455 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 19 | |
| 14 | 00 0214 605 0 | SECHSKANTMUTTER | M30 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 15 | 00 0233 666 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 30,5X52X5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 2751 359 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 0217 684 0 | KANTENSCHUTZ | 15X12-KLEMMB ER. 6-8 MM | EDGE PROTECTOR | JOINT PROFILÉ | 1 | |
| 18 | 00 0238 913 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M12X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 19 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 20 | 00 0234 228 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 13X37X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 21 | 00 2729 351 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 2729 347 2 | SCHUTZ LINKS | | GUARD L.H. | GARANT GAU. | 1 | |
| 23 | 00 0216 535 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M30X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0250

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100B 2


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | |
| 6 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 7 | 00 2731 312 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 8 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 9 | 00 2731 313 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 5 | |
| 16 | 00 0715 312 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 18 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 5 | |
| 19 | 00 0249 642 0 | KONUS-RED.ANSCHLU | RDSW-L12-L10 | RED. ADAPTER KNOB | RACCORD RED.CONIQ | 2 | |
| 20 | 00 0212 952 0 | SECHSKANTMUTTER | M30X2 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 21 | 00 0138 294 0 | GELENKKOPF | D=50 | JOINT, HEAD | TETE D`ARTICULAT. | 1 | |
| 22 | 00 0217 030 0 | MESSSTUTZEN | 1215 - E-G 1/8 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 23 | 00 0211 397 0 | KABELBINDER | 7,6X365 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 3 | |
| 24 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0250

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



100 ZWANGSLENKUNG 1) 100 POSITIVE STEERING 1) 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 | -CABLE TIE GRUEN | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 3 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 | -CABLE TIE BLAU | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 7 | |
| 5 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 | BLOCK BALL VALVE -GEKR.GRIFF | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 3 | |
| 6 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 9 | |
| 7 | 00 0689 052 0 | ROHRLEITUNG | 10X1 X 100 | PIPE | CONDUITE | 3 | |
| 8 | 00 2731 067 4 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 2 | |
| 10 | 00 0233 105 0 | SCHEIBE | 35X55X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 11 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1, SCREW-IN FITTING 5-TYPE B | | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 13 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 14 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 0494 833 0 | DRUCKSPEICHER | | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 2 | |
| 19 | 00 0218 405 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X M18X1,5-TYPE | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 20 | 00 0981 172 2 | KUGELHAHN | BK3-10L-08112 31LBO | BALL-TYPE TAP | ROBINET-BILLE | 1 | |
| 21 | 00 0242 886 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 4X35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 22 | 00 0216 093 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L10 | UNION | RACCORD | 4 | |
| 23 | 00 0585 184 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 24 | 00 1303 258 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 25 | 00 0212 344 0 | SICHER-MUTTER | M04 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 26 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 2 | |
| 27 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 2 | |
| 28 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 2 | |
| 29 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 2 | |
| 30 | 00 0236 948 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X28X1,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 31 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 32 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 33 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 34 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 35 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | |

1) Ausstattung

LW_N04_0250

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100B 4


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | |
| 2 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 4 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 6 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 7 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 8 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 10 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 11 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 12 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 13 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 14 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 15 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 16 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 18 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 19 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 20 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0250

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100B 5


100 ZWANGSLENKUNG 1) 100 POSITIVE STEERING 1) 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 2 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 4 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 7 | 00 0235 365 1 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 8 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 9 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 10 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 11 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 2 | |
| 12 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 13 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 14 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0250

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch




**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 339 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35-B=22 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 4 | 00 2736 904 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 6 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 7 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 8 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 25 | |
| 9 | 00 2736 764 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 10 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 11 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 17 | |
| 12 | 00 2729 349 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 13 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 19 | |
| 14 | 00 0214 605 0 | SECHSKANTMUTTER | M30 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 15 | 00 0233 666 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 2751 359 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 0217 684 0 | KANTENSCHUTZ | 15X12-KLEMMB ER. 6-8 MM | EDGE PROTECTOR | JOINT PROFILÉ | 1 | |
| 18 | 00 0238 913 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 19 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 20 | 00 0234 228 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 21 | 00 2729 351 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 2729 347 2 | SCHUTZ LINKS | | GUARD L.H. | GARANT GAU. | 1 | |
| 23 | 00 0216 535 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M30X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100C 1


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 535 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M30X150 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0233 666 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 30,5X52X5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 3 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 23 | |
| 4 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 22 | |
| 6 | 00 2729 348 2 | SCHUTZ RECHTS | | GUARD R.H. | GARANT DR. | 1 | |
| 7 | 00 0215 108 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 8 | 00 2729 352 3 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 9 | 00 2729 350 3 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 10 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 11 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 12 | 00 0214 605 0 | SECHSKANTMUTTER | M30 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 13 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 14 | 00 2736 904 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 15 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 16 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 17 | 00 0234 228 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 13X37X1 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 18 | 00 2751 360 3 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 19 | 00 0217 684 0 | KANTENSCHUTZ | 15X12-KLEMMB ER. 6-8 MM | EDGE PROTECTOR | JOINT PROFILÉ | 1 | |
| 20 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 21 | 00 0238 913 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M12X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 22 | 00 2736 764 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 23 | 00 0215 108 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



100 ZWANGSLENKUNG 1) 100 POSITIVE STEERING 1) 100 DIRECTION FORCÉE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 3 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | |
| 6 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 7 | 00 2731 312 2 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 8 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 9 | 00 2731 313 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 8 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 8 | |
| 16 | 00 0211 397 0 | KABELBINDER | 7,6X365 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | |
| 17 | 00 0138 294 0 | GELENKKOPF | D=50 | JOINT, HEAD | TETE D'ARTICULAT. | 2 | |
| 18 | 00 0212 952 0 | SECHSKANTMUTTER | M30X2 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 19 | 00 0217 030 0 | MESSSTUTZEN | 1215 - E-G 1/8 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 4 | |
| 20 | 00 0249 642 0 | KONUS-RED.ANSCHLU | RDSW-L12-L10 | RED.ADAPTER KNOB | RACCORD RED.CONIQ | 4 | |
| 21 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 GELB | - CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 22 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 23 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 ROT | - CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 24 | 00 1305 345 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | HOSE PIPE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 26 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 27 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | HOSE PIPE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 28 | 00 0715 312 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100C 4

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - ROT | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 7 | |
| 3 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - GELB | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 4 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - GRUEN | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 5 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - BLAU | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 11 | |
| 7 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 5 | |
| 8 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 17 | |
| 9 | 00 0689 052 0 | ROHRLEITUNG | 10X1 X 100 | PIPE | CONDUITE | 7 | |
| 10 | 00 2731 067 4 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 11 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 12 | 00 0216 093 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L10 | UNION | RACCORD | 6 | |
| 13 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 16 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 1 | |
| 17 | 00 1322 965 0 | DRUCKSPEICHER | 0,75L 100BAR I-B-M22X1,5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 4 | |
| 18 | 00 0233 105 0 | SCHEIBE | 35X55X1 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 19 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 20 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1, 5-TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | |


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 21 | 00 0218 405 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X M18X1,5-TYPE | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 4 | |
| 22 | 00 0494 833 0 | DRUCKSPEICHER | | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 4 | |
| 23 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 24 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 25 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 26 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 27 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 28 | 00 0585 184 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 29 | 00 1303 258 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 30 | 00 0242 886 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 4X35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 31 | 00 0981 172 2 | KUGELHAHN | BK3-10L-08112 31LBO | BALL-TYPE TAP | ROBINET-BILLE | 1 | |
| 32 | 00 0212 344 0 | SICHER-MUTTER | M04 | LOCK NUT | ECROU AUTO-FREINE | 2 | |
| 33 | 00 0481 199 0 | MANOMETER | | PRESSURE GAUGE | MANOMETRE | 4 | |
| 34 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 1 | |
| 35 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 36 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 1 | |
| 37 | 00 0236 948 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X28X1,5 | WASHER | RONDELLE | 8 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100C 5

**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | |
| 2 | 00 0861 955 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 4 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 6 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 7 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 -CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 7 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 -CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 7 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 -CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 7 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 -CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 8 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 4 | |
| 10 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 11 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 12 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 13 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 14 | 00 0838 316 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 15 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 16 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 17 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 18 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 19 | 00 0862 907 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 20 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 2 | |
| 21 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 2 | |
| 22 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 23 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 24 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 25 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 26 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A100C 6


**100 ZWANGSLENKUNG 1)
100 POSITIVE STEERING 1)
100 DIRECTION FORCÉE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 2 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 3 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 4 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 7 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 8 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 9 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 10 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 11 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 2 | |
| 12 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 GRUEN | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 13 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 14 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 BLAU | -CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0270

Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch



E0453 0515A120A 1

**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 4 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TÊTE BOMBÉE | 2 | |
| 6 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 8 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 9 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 10 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 8 | |
| 11 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 8 | |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 14 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TÊTE BOMBÉE | 6 | |
| 15 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 16 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 18 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 19 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 20 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 21 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 22 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 23 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 1 | |
| 24 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORDE ANGULAIRE | 3 | |
| 25 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORDE EN T | 1 | |
| 26 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | |
| 27 | 00 0480 927 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 28 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 29 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 31 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 32 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORDE À VISSEUR | 1 | |
| 33 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORDE EN T | 3 | |
| 34 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORDE À VISSEUR | 2 | |
| 35 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORDE DE MESURE | 2 | |
| 37 | 00 0954 534 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -OHNE GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |
| 38 | 00 0975 856 0 | ZEIGER | 8X 17X 25 | POINTER | AIGUILLE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0233 493 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X 8 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0240

Nachlauflenkung



E0453 0515A120A2

120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1) 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1) 120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 4 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 8 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 9 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 8 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 12 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 13 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 14 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 15 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 16 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 17 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | |
| 18 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 8 | |
| 19 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 20 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 21 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 22 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 23 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |


120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 24 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 25 | 00 0063 660 0 | ENTLUEFTERVENTIL | M6X31,5 | BREATHER VALVE | SOUPAPE | 2 | |
| 25 | 00 1325 900 0 | STUTZEN | | SOCKET | TUBULURE | 2 | |
| 25 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 26 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 27 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 28 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 1 | |
| 29 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 30 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |
| 31 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 32 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 33 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 34 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 35 | 00 0480 927 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 36 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 37 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0240

Nachlauflenkung



E0453 0515A120B 1

**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 4 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 4 | |
| 6 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 7 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 8 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 10 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 11 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 12 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 13 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 14 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 15 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 16 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 17 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 18 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 19 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE B | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 21 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |


120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------|
| 22 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 4 | |
| 23 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEZ | 1 | |
| 24 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 25 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 26 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 2 | |
| 27 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 28 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | |
| 29 | 00 0480 927 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 30 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 31 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 32 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 33 | 00 0954 534 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -OHNE GRIFF -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE SPHERIQUE | 1 | |
| 34 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 35 | 00 0975 856 0 | ZEIGER | 8X 17X 25 | POINTER | AIGUILLE | 1 | |
| 36 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 37 | 00 0233 493 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X 8 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0230

Nachlauflenkung



E0453 0515A120B 2


**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 4 | |
| 3 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 4 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 5 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 6 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 9 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 10 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 11 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 12 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 13 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 14 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 15 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 16 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | |
| 17 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 18 | 00 0954 534 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -OHNE GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |
| 19 | 00 0975 856 0 | ZEIGER | 8X 17X 25 | POINTER | AIGUILLE | 1 | |
| 20 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 21 | 00 0233 493 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X 8 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0230

Nachlauflenkung



E0453 0515A120B 3

120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 4 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 -CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 5 | |
| 6 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 8 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 9 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 10 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 13 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 14 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 15 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 16 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 17 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 18 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 1 | |
| 19 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 20 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A | STRAIGHT MALE -TYPE B CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 21 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING -TYPE B | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 22 | 00 0063 660 0 | ENTLUEFTERVENTIL | M6X31,5 | BREATHER VALVE | SOUPAPE | 2 | |
| 22 | 00 1325 900 0 | STUTZEN | | SOCKET | TUBULURE | 2 | |
| 22 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 23 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 25 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 26 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 27 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 28 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | |
| 29 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 30 | 00 0233 365 0 | BLINDNIETMUTTER | M 8X24-SW11-KL =4,5-11 | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 1 | |
| 31 | 00 0480 927 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 32 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 33 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 34 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 35 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 36 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0230

Nachlauflenkung




120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1) 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1) 120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 2 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 3 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 4 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 5 | 00 0656 255 0 | GEGENPLATTE | 25X3X46 | COUNTER PLATE | CONTRE PLAQUE | 12 | |
| 6 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 7 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 8 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 9 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 12 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 13 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 14 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 15 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 16 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 17 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 18 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 19 | 00 0063 660 0 | ENTLUEFTERVENTIL | M6X31,5 | BREATHER VALVE | SOUPAPE | 2 | |
| 19 | 00 1325 900 0 | STUTZEN | | SOCKET | TUBULURE | 2 | |
| 19 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 20 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 21 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 22 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0230

Nachlauflenkung



120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1) 120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1) 120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 2 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 3 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 5 | |
| 4 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 5 | 00 1302 296 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 8 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | |
| 10 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 12 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 13 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 14 | 00 0235 365 1 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 16 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 18 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 20 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 21 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 22 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 24 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |


**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 26 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 27 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 28 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN (DKO) | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0340

Nachlauflenkung für Komforthydraulik



E0453 0515A120D 1

**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINEE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 2 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STUTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 1 | |
| 3 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 4 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFGNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 1 | |
| 5 | 00 0861 108 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 1302 296 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 7 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 8 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 9 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | |
| 10 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 5 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 13 | 00 0845 815 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 14 | 00 1303 909 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 16 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEER | 2 | |
| 17 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | |
| 18 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEER | 1 | |
| 19 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 20 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 21 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |


120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 22 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 23 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 24 | 00 0237 341 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X45 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 25 | 00 0233 324 0 | SECHSKANTMUTTER | M16X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 26 | 00 0239 082 0 | SCHOTTSTUTZEN | BHS-L10 | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 27 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 28 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 29 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 30 | 00 0217 627 0 | DICHTRING | A 16,6X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 31 | 00 0233 340 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X26X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0330

Nachlauflenkung für Komforthydraulik



E0453 0515A120D 2


**120 HYDRAULISCHE NACHLAUFLENKUNG 1)
120 HYDRAULIC CASTER STEERING 1)
120 DIRECTION ENTRAINÉE HYDRAULIQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 10 | |
| 3 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 4 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 5 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 10 | |
| 6 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 8 | 00 1391 060 1 | ROHRLEITUNG | 10X1,5X2149 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 9 | 00 0235 525 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X80 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0827 990 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | |
| 12 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | |
| 13 | 00 0238 711 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 14 | 00 0683 656 1 | MESSSTUTZEN | 1215 - L10 (DKO) - M16X1 | MEASUREMENT NOZZLE | RACCORD DE MESURE | 2 | 2) |
| 15 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N04_0330

Nachlauflenkung für Komforthydraulik



E0453 0515A840A 1

**840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG
840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER
840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 064 0 | HYDRAULIKZYLINDER | ZWANGSLENKUNG 85/40 (KIT) | HYDR. CYLINDER SEAL SET | VERIN HYDRAULIQUE JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 606 0 | DICHTUNGSSATZ | | | | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

Ausrüstung LW_N04_0280 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

Ausrüstung LW_N04_0290 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

Bemerkungen Zwangslenkung



E0453 0515A840A2

840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG 840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER 840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------|-------------|----------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0151 219 0 | LENKZYLINDER | D85/45 | STEER CYLINDER | VERIN DE DIRECT. | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 570 0 | DICHTUNGSSATZ | 85/45 (KIT) | SEAL SET | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0230 Nachlauflenkung

Ausrüstung

LW_N04_0240 Nachlauflenkung




840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG 840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER 840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2727 960 0 | ZYLINDER | ZWANGSLENKUNG | CYLINDER | CYLINDRE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0168 521 0 | DICHTUNGSSATZ | 60/35 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 3 | 00 0168 517 0 | KOLBENSTANGE | | PISTON ROD | TIGE DE PISTON | 1 | 1) |
| 4 | 00 0218 988 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/8A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0213 087 0 | DICHTSCHEIBE | 10,7X16,0X1,5 | SEALING WASHER | RONDELLE-ETANCH. | 2 | 1) |
| 6 | 00 0168 520 0 | FUEHRUNGSMUTTER | | SCREWED GLAND | ECROU DE GUIDAGE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0168 518 0 | ZYLINDERROHR | 70X60; M63X1,5 | CYLINDER TUBE | TUBE-CYLINDRE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0168 519 0 | ZYLINDERBODEN | | CYLINDER BOTTOM | FOND DE CYLINDRE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0138 489 0 | ENTLÜFTUNGSVENTIL | | AUTO VENT VALVE | SOUAPE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0469 516 0 | SENKSCHRAUBE | M06X10 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | 1) |


1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| LW_N04_0250 | Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch |
| LW_N04_0270 | Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch |



**840 HYDRAULIKZYLINDER LENKUNG
840 STEERING HYDRAULIC CYLINDER
840 VÉRIN HYDRAULIQUE DIRECTION**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2616 230 1 | LENKZYLINDER KPL. | ZWANGSLENKUNG - 1 DAEMPF | STEER.CYLINDER CP | VERIN DIRECT.CPL | 1 | 1) |
| 1) Ausrüstung | | | | | | | |
| | | LW_N04_0250 | | Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch | | | |
| | | LW_N04_0270 | | Zwangslenkung, mechanisch-hydraulisch | | | |



E0453 0725A100A 1


**100 ZUGDEICHSEL 1)
100 DRAWBAR 1)
100 TIMON 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0233 588 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 50X70X3 | WASHER | RONDELLE | 10 | |
| 3 | 00 1392 284 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 175 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 3 | 00 1392 160 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 225 | EYE BOLT | BOULON A OEILLET | 2 | |
| 4 | 00 0219 818 0 | 6KT-MUTTER | M36X3 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 2 | |
| 5 | 00 0237 901 0 | SPANNSTIFT | 6 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0213 688 1 | SPANNSTIFT | 10 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 1316 645 0 | BOLZEN UNTEN | 60X 255 | BOLT BOTTOM | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0237 608 2 | SPANNSTIFT | 6 X 70 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 9 | 00 0237 614 2 | SPANNSTIFT | 10X 70 -ST | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 1399 138 1 | BOLZEN | 50X 326 | PIN | BOULON | 2 | |
| 11 | 00 1322 644 0 | LAGERBUCHSE | D 60X40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 12 | 00 1322 617 0 | LAGERBUCHSE | D 60X35 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 13 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 14 | 00 1399 317 0 | BOLZEN | 50X 107 | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0214 497 0 | SICHER-RING | 50X2 | CIRCLIP | CIRCLIP | 4 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 17 | 00 0215 682 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 18 | 00 0148 506 0 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 19 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0148 507 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 21 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | |
| 23 | 00 0214 203 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 24 | 00 0148 508 0 | ZUGOESE | D=50 (RING) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 2) |
| 24 | 00 0148 505 1 | ZUGOESE | D=80 (KUGEL) | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 3) |
| 24 | 00 2713 589 0 | ZUGOESE | CUNA F3 KUGEL 51MM | DRAW BAR EYE | OEILLET-TRACTION | 1 | 4) |

100 ZUGDEICHSEL 1)
100 DRAWBAR 1)
100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 25 | 00 1322 684 0 | STECKER | D=20 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 26 | 00 0211 296 0 | FEDERVORSTECKER | 4 | SPRING LINCH PIN | GOUP.-ARRET/RESSO | 2 | |
| 27 | 00 1322 452 0 | PLATTE | FÜR STUETZFUSS | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 28 | 00 1399 051 1 | DEICHSEL | 3TO - HTW | DRAWBAR | TIMON | 1 | |
| 29 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 30 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 31 | 00 0212 177 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X170 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 1322 450 1 | STUETZFUSS | OBERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 33 | 00 1322 451 0 | STUETZFUSS | UNTERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 34 | 00 0237 946 0 | SPLINT | 5X50 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 35 | 00 1322 453 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 36 | 00 1329 232 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 37 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 38 | 00 0236 838 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 11X40X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 39 | 00 1399 167 1 | HALTER | 8X 180X 453 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 41 | 00 0494 192 0 | SCHLAUCHHALTER | | HOSE RETAINER | SUPPORT-TUYAU | 1 | |
| 42 | 00 0505 759 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 43 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_M02_0310 | Knickdeichsel-Untenanhängung, maximale Stützlast 3 t |
| 2) Ausrüstung | LW_M06_0120 | Zugöse Ring für Untenanhängung |
| 3) Ausrüstung | LW_M06_0130 | Kugelkopfanhangung K80 |
| 4) Ausrüstung | LW_M06_0140 | Zugöse Ring CUNA F3 |



E0453 0725A100B 1


**100 ZUGDEICHSEL 1)
100 DRAWBAR 1)
100 TIMON 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0233 588 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 50X70X3 | WASHER | RONDELLE | 10 | |
| 3 | 00 1392 284 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 175 | EYE BOLT | BOULON A OUILLET | 2 | |
| 3 | 00 1392 160 0 | AUGENSCHRAUBE | M36X 3X 225 | EYE BOLT | BOULON A OUILLET | 2 | |
| 4 | 00 0219 818 0 | 6KT-MUTTER | M36X3 | HEX.NUT | ECROU SIXPANS | 2 | |
| 5 | 00 0237 901 0 | SPANNSTIFT | 6 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 6 | 00 0213 688 1 | SPANNSTIFT | 10 X 90 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 7 | 00 1316 645 0 | BOLZEN UNTEN | 60X 255 | BOLT BOTTOM | BOULON | 2 | |
| 8 | 00 0237 608 2 | SPANNSTIFT | 6 X 70 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 9 | 00 0237 614 2 | SPANNSTIFT | 10X 70 -ST | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 1399 138 1 | BOLZEN | 50X 326 | PIN | BOULON | 2 | |
| 11 | 00 1322 644 0 | LAGERBUCHSE | D 60X40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 12 | 00 1322 617 0 | LAGERBUCHSE | D 60X35 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 2 | |
| 13 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | |
| 14 | 00 1399 317 0 | BOLZEN | 50X 107 | PIN | BOULON | 2 | |
| 15 | 00 0214 497 0 | SICHER-RING | 50X2 | CIRCLIP | CIRCLIP | 4 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 17 | 00 0215 682 0 | SCHEIBE | 8,4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 18 | 00 0148 506 0 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 19 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0148 507 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 21 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 22 | 00 0236 913 2 | FLACHE SCHEIBE | 10-10,5X20X2 | FLAT WASHER | RONDELLE PLATE | 2 | |
| 23 | 00 0214 203 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 24 | 00 0148 508 0 | ZUGOESE | D=50 (RING) | DRAW BAR EYE | OUILLET-TRACTION | 1 | 2) |
| 24 | 00 0148 505 1 | ZUGOESE | D=80 (KUGEL) | DRAW BAR EYE | OUILLET-TRACTION | 1 | 3) |
| 24 | 00 2713 589 0 | ZUGOESE | CUNA F3 KUGEL 51MM | DRAW BAR EYE | OUILLET-TRACTION | 1 | 4) |

100 ZUGDEICHSEL 1)
100 DRAWBAR 1)
100 TIMON 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 25 | 00 1322 684 0 | STECKER | D=20 | PLUG | FICHE | 2 | |
| 26 | 00 0211 296 0 | FEDERVORSTECKER | 4 | SPRING LINCH PIN | GOUP.-ARRET/RESSO | 2 | |
| 27 | 00 1322 452 0 | PLATTE | FÜR | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| | | | STUETZFUSS | | | | |
| 28 | 00 1399 062 0 | DEICHSEL | 4TO - HTW | DRAWBAR | TIMON | 1 | |
| 29 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 30 | 00 0235 128 2 | SCHEIBE | 21 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 31 | 00 0212 177 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M20X170 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 1322 450 1 | STUETZFUSS | OBERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 33 | 00 1322 451 0 | STUETZFUSS | UNTERTEIL | STAND | BEQUILLE | 1 | |
| 34 | 00 0237 946 0 | SPLINT | 5X50 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 35 | 00 1322 453 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 36 | 00 1329 232 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 37 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 38 | 00 0236 838 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X40X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 39 | 00 1399 167 1 | HALTER | 8X 180X 453 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 41 | 00 0494 192 0 | SCHLAUCHHALTER | | HOSE RETAINER | SUPPORT-TUYAU | 1 | |
| 42 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 43 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_M02_0320 | Knickdeichsel-Untenanhängung, maximale Stützlast 4 t |
| 2) Ausrüstung | LW_M06_0120 | Zugöse Ring für Untenanhängung |
| 3) Ausrüstung | LW_M06_0130 | Kugelkopfanhangung K80 |
| 4) Ausrüstung | LW_M06_0140 | Zugöse Ring CUNA F3 |



E0346 0725A100C 1


**100 ZUGDEICHSEL 1)
100 DRAWBAR 1)
100 TIMON 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2725 623 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 2 | 00 2725 624 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 3 | 00 0234 436 0 | PASS-SCHEIBE | 70X90X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 4 | 00 0235 538 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 6 | 00 0235 097 0 | SPLINT | 5X36 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | |
| 7 | 00 0211 401 0 | BOLZEN | B18H11X 70 | PIN | BOULON | 1 | |
| 8 | 00 2725 622 0 | HALTER GS | | HOLDER | SUPPORT GS | 1 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 10 | 00 2725 941 0 | KETTE | 356KN, 80.000LBCHAIN | | CHAINE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_S03_0180

Gesetzmäßige Ausrüstung USA



800 HYDRAULIKLEITUNGEN ZUGDEICHSEL 800 DRAWBAR HYDRAULIC LINES 800 CONDUITES HYDRAULIQUES TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | 1) |
| 2 | 00 0689 869 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 F. MALE | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0219 872 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN12,5 I-F-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0585 184 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 5 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - ROT | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 6 | 1) |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | 1) |
| 7 | 00 1399 610 0 | ANZEIGE | | INDICATOR | INDICATEUR | 1 | 1) |
| 8 | 00 0216 195 0 | STERNGRIFF | K 40 | STAR KNOB | POIGNEE-ETOILE | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 609 1 | HALTER | POSITION DEICHSEL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 10 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 11 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | 1) |
| 13 | 00 0693 595 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 14 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | 1) |
| 14 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 3 | 1) |
| 15 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 2) |
| 16 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 17 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | 2) |
| 18 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,SCREW-IN FITTING 5-TYPE B | | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 19 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 20 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | 2) |

800 HYDRAULIKLEITUNGEN ZUGDEICHSEL
800 DRAWBAR HYDRAULIC LINES
800 CONDUITES HYDRAULIQUES TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 21 | 00 0689 052 0 | ROHRLEITUNG | 10X1 X 100 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1399 168 1 | PLATTE | 5X206X 264 | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 23 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 24 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 25 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 26 | 00 0071 620 1 | DRUCKSPEICHER | 40 BAR, 0,75L, I-B-M22X1 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 2) |
| 27 | 00 0483 739 0 | DRUCKSPEICHER | 0.75L/70 .5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 2) |
| 28 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 2) |
| 29 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 2) |
| 30 | 00 0215 612 0 | ROHRSCHELLE | D1-17X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 1 | 2) |
| 31 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 2) |
| 32 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | 1) |
| 33 | 00 0922 871 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 34 | 00 0861 466 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 35 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 1) |
| 36 | 00 0570 647 1 | BLENDE | | COVER | CACHE | 2 | 1) |
| 37 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 38 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | 1) |
| 39 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 40 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |

1) Ausrüstung


LW_M12_0010

Standard-Hydraulik

2) Ausrüstung

LW_M01_0030

Deichselfederung, hydraulisch



800 HYDRAULIKLEITUNGEN ZUGDEICHSEL 800 DRAWBAR HYDRAULIC LINES 800 CONDUITES HYDRAULIQUES TIMON

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 6 | 1) |
| 2 | 00 0693 595 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 1) |
| 3 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 1) |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 6 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 7 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 8 | 00 0683 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 9 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 10 | 00 0239 416 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XM22X1,SCREW-IN FITTING 5-TYPE B | | RACCORD À VISER | 2 | 2) |
| 11 | 00 0215 356 0 | SECHSKANTMUTTER | M33X1,5 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 12 | 00 1399 168 1 | PLATTE | 5X206X 264 | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 2 | 2) |
| 14 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | 2) |
| 15 | 00 0689 052 0 | ROHRLEITUNG | 10X1 X 100 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 16 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 1) |
| 17 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 19 | 00 0071 620 1 | DRUCKSPEICHER | 40 BAR, 0,75L, I-B-M22X1 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 2) |

800 HYDRAULIKLEITUNGEN ZUGDEICHSEL
800 DRAWBAR HYDRAULIC LINES
800 CONDUITES HYDRAULIQUES TIMON


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 20 | 00 0483 739 0 | DRUCKSPEICHER | 0.75L/70 BAR/I-B-M22X1 .5 | ACCUMULATOR | ACCUMULATEUR | 1 | 2) |
| 21 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | 1) |
| 22 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | 1) |
| 23 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 24 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 25 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 26 | 00 1399 640 1 | HALTER | 5X470X 561 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 27 | 00 0211 397 0 | KABELBINDER | 7,6X365 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | 1) |
| 28 | 00 0738 747 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 29 | 00 0510 978 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020 Komforthydraulik

2) Ausrüstung

LW_M01_0030 Deichselfederung, hydraulisch




**160 LS-KREIS 1)
160 LS CIRCUIT 1)
160 CIRCUIT LS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0607 231 1 | KUPPLUNGSSTECKER | DN 10 - D L08 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0607 233 1 | STAUBKAPPE | DN10 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0068 964 1 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 4 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0738 705 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 6 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | |
| 7 | 00 0249 796 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L10-L8 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | |
| 8 | 00 0215 719 2 | WECHSELVENTIL | WV-L10-M16X1, | SHUTTLE VALVE | SELECTEUR CIRCUIT | 1 | |
| 9 | 00 0249 882 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X | SCREW-IN FITTING G1/4A-TYPE E | RACCORD À VISSE | 1 | |
| 10 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING -TYPE E | RACCORD À VISSE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_R03_0090

Steuerleitung für Load-Sensing-System



300 HYDRAULIKLEITUNG 300 HYDRAULIC LINE 300 CONDUITE HYDRAULIQUE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0838 184 0 | STAUBKAPPE | 3/4" SCHWARZ | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0838 279 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN20 I-G3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 219 0 | DICHTRING | A 27X32 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | 1) |
| 4 | 00 1399 915 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 5 | 00 0216 779 0 | STAUBKAPPE | DN20 SCHWARZ | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 1) |
| | | | TMA 34 N | | | | |
| 6 | 00 0838 099 0 | KUPPLUNGSMUFFE | DN 20-I-G3/4 BSPP | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0633 411 0 | O-RING | 29,2X3 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0214 301 0 | STUETZRING | 30X33X1 | BACK-UP RING | BAGUE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1399 916 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 8 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 5 | 1) |
| 9 | 00 1599 145 0 | HYDRAULIKFILTER | | HYDRAULIC FILTER | FILTRE HYDRAULIQUE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1599 177 0 | FILTEREINSATZ | | FILTER ELEMENT | ELEMENT FILTRANT | 1 | 1) |
| 11 | 00 0233 390 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X16-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | 1) |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | 1) |
| 13 | 00 1399 643 1 | HALTER | 5X 83X 241 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 14 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 16 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 17 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 18 | 00 0510 912 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 1) |
| 19 | 00 0249 782 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L22XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | 1) |
| 20 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | 1) |
| 21 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 22 | 00 0249 838 0 | WINKELSTUTZEN | SWOE-L22 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | 1) |

**300 HYDRAULIKLEITUNG
300 HYDRAULIC LINE
300 CONDUITE HYDRAULIQUE**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0249 870 0 | T-STUTZEN | SWORT-L22 | TEE | RACCORD EN T | 1 | 1) |
| 24 | 00 0215 801 1 | VERSCHL.-STOPFEN | PL-L22 | LOCKING PFLUG | BOUCHON | 1 | 1) |
| 25 | 00 0238 369 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L22 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 1 | 1) |
| 26 | 00 1325 278 0 | HYDRAULIKKUPPLER | VERPACKT | HYDRAULIC COUPLER | ACCOUPLEM.HYDR. | 1 | 2) |
| 27 | 00 0668 816 0 | KUPPLUNGSSTECKER | ISO 16028 DN 25 I-G 3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 28 | 00 0217 271 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN19-G3/4 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 29 | 00 0217 275 0 | STAUBKAPPE | DN 25 F. | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| | | | STECKER | | | | |
| | | | SCHWARZ | | | | |
| 30 | 00 0217 273 0 | STAUBKAPPE | DN 19 F. | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| | | | STECKER ROT | | | | |
| 31 | 00 0249 772 0 | VERSCHRAUBUNG | SDS-L8XG1/4A-TYPE E | UNION | RACCORD | 1 | 2) |
| 32 | 00 0068 855 0 | STECKER | DN 6,3 I - G1/4 | PLUG | FICHE | 1 | 2) |
| 33 | 00 0217 277 0 | STAUBKAPPE | DN 6,3 F. | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| | | | STECKER GELB | | | | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020 Komforthydraulik

2) Ausrüstung

LW_R03_0450 Hydraulikkupplung Flat Face, ISO 16028



800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1) 800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1) 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 1 | |
| 2 | 00 0689 869 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 F. MALE DUST CAP COUPLING | | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 3 | 00 0219 872 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN12,5 I-F-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 4 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 5 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 6 | 00 0845 217 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 7 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 8 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 9 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 10 | 00 0481 199 0 | MANOMETER | | PRESSURE GAUGE | MANOMETRE | 1 | |
| 11 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 1 | |
| 12 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 13 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 1 | |
| 14 | 00 0239 039 0 | T-STUTZEN | SWOBT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 15 | 00 0953 676 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 5 | |
| 18 | 00 1391 386 0 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 18 | 00 1391 377 0 | ROHRLEITUNG | HK A VO | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 18 | 00 1391 381 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | |
| 19 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 20 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | |


800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1)
800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1)
800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|
| 21 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 22 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 23 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | |
| 24 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 5 | |
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 13 | |
| 26 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 27 | 00 1316 087 1 | ROHRLEITUNG | 10X 1X2104-1 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 28 | 00 0235 358 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 29 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | |
| 30 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 8 | |
| 31 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 32 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0010

Standard-Hydraulik



800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1) 800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1) 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0812 989 1 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0821 934 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 ROT | DUST CAP | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0862 715 0 | KUPPLUNGSSTECKER | A-12,5 - L10(M16X1,5) | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | SERRE-CÂBLE | SERRE-CÂBLE | 2 | 2) |
| 5 | 00 0845 217 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 6 | 00 1316 797 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 3) |
| 7 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 5 | 2) |
| 8 | 00 1391 386 0 | ROHRLEITUNG | | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 8 | 00 1391 377 0 | ROHRLEITUNG | HK A VO | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 8 | 00 1391 381 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 2) |
| 9 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | 2) |
| 10 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 6 | 2) |
| 11 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | 2) |
| 12 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 5 | 2) |
| 13 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 5 | 2) |
| 14 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 5 | 2) |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 13 | 2) |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | 2) |
| 17 | 00 1316 087 1 | ROHRLEITUNG | 10X 1X2104-1 | PIPE | CONDUITE | 2 | 2) |
| 18 | 00 0235 358 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 19 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ÉCROU A CHAPEAU | 8 | 2) |
| 20 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 8 | 2) |
| 21 | 00 0238 795 0 | T-STUTZEN | T-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | 2) |
| 22 | 00 0953 676 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |

800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1)
800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1)
800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-------|-----------|
| 23 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0010 Standard-Hydraulik




**800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1)
800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1)
800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | |
| 2 | 00 0237 340 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 4 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 5 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 7 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 9 | 00 0960 832 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0679 488 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 12 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 13 | 00 0235 368 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 14 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 15 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 16 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0010

Standard-Hydraulik




800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1) 800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1) 800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A -TYPE B | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 2 | |
| 2 | 00 1317 795 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 3 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 5 | 00 0215 226 0 | ROHRSCHELLE | D1-21X20 | PIPE CLAMP | COLLIER-TUBE | 2 | |
| 6 | 00 0974 773 0 | BLOCKKUGELHAHN | DN8-L10-PN250 -GEKR.GRIFF | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 1 | |
| 7 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 8 | 00 1303 257 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 9 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | |
| 10 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 11 | 00 1391 377 0 | ROHRLEITUNG | HK A VO | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 12 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 13 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 12 | |
| 14 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | |
| 15 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 4 | |
| 16 | 00 0683 658 0 | GUMMILAGER | 10/10 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 4 | |
| 17 | 00 0683 254 0 | KLEMMBUEGEL | 2X18X25X3 | CLAMP BRACKET | ETRIER DE SERRAGE | 4 | |
| 18 | 00 1316 087 1 | ROHRLEITUNG | 10X 1X2104-1 | PIPE | CONDUITE | 2 | |
| 19 | 00 0235 358 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 20 | 00 0215 482 0 | UEBERWURFMUTTER | A3 L10 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 8 | |
| 21 | 00 0215 481 0 | PROFILRING | P-R10L/S | PROFILE RING | OLIVE | 8 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik



E0453 8040A800B 2


**800 HYDRAULIKLEITUNGEN HECKKLAPPE 1)
800 TAILGATE HYDRAULIC LINES 1)
800 CONDUITES HYDRAULIQUES DE TRAPPE ARRIÈRE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | |
| 2 | 00 0237 340 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 4 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 6 | |
| 5 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 7 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 9 | 00 0960 832 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 10 | 00 0679 488 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 12 | 00 0235 360 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 13 | 00 0235 368 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 14 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 15 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 1 | |
| 16 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik



E0453 8040A801A 1


801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN 1)
801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES 1)
801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|---|---------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 991 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN 12.5 - D(L18)COUPLER PLUG W. DUST | | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 2 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 3 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 1 | |
| 4 | 00 0216 779 0 | STAUBKAPPE | DN20 SCHWARZ DUST CAP TMA 34 N | | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 5 | 00 0838 099 0 | KUPPLUNGSMUFFE | DN 20-I-G3/4 BSPP | QUICK RELEASE COUPLING | MANCHON-EMBRAYAGE | 1 | |
| 5 | 00 0633 411 0 | O-RING | 29,2X3 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | |
| 5 | 00 0214 301 0 | STUETZRING | 30X33X1 | BACK-UP RING | BAGUE | 1 | |
| 6 | 00 0212 254 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG3/4A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSEUR | 1 | |
| 7 | 00 0679 431 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 8 | 00 0238 801 0 | T-STUTZEN | T-L18 | TEE | RACCORD EN T | 1 | |
| 9 | 00 0238 798 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L18 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 10 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TÊTE BOMBEE | 3 | |
| 11 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 9 | |
| 12 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 13 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 14 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 16 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 18 | 00 1391 384 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 2 | 2) |
| 18 | 00 1391 356 0 | ROHRLEITUNG | KB B VO | PIPE | CONDUITE | 2 | 3) |
| 18 | 00 1391 379 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 4) |

**801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN 1)
801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES 1)
801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 19 | 00 0234 515 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 20 | 00 0408 619 1 | PROFILRING | P-R18L | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 21 | 00 1316 788 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 22 | 00 0316 186 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE E | SDS-L18XG3/4A | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 23 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |

| | | |
|----------------------|-------------|--------------------|
| 1) Ausrüstung | LW_M12_0010 | Standard-Hydraulik |
| 2) Ausrüstung | LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| 3) Ausrüstung | LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| 4) Ausrüstung | LW_B02_0830 | CARGOS 760 |



801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN 1) 801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES 1) 801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 6 | |
| 4 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 5 | 00 1316 788 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 6 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 8 | |
| 7 | 00 0238 800 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 8 | |
| 8 | 00 0215 670 0 | WINKELSTUTZEN | L18 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 9 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0178 329 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0970 193 2 | MOTOR | OMR 160 | ENGINE | MOTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 161 1 | MOTOR | OMR 200 | ENGINE | MOTEUR | 2 | 3) |
| 12 | 00 0213 918 0 | ZYL-SCHRAUBE | M12X45 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 13 | 00 0242 824 1 | SPERRKANTRING | 12 -12,2X18, 3X2,5 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 4 | |
| 14 | 00 0211 069 0 | O-RING | 79X3-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 15 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 16 | 00 1316 784 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0217 305 0 | LINSENSCHRAUBE | M8X20 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 4 | |

1) Ausrüstung


LW_M12_0010 Standard-Hydraulik

2) Ausrüstung

LW_B02_0810 CARGOS 740
LW_B02_0820 CARGOS 750

3) Ausrüstung

LW_B02_0830 CARGOS 760



E0453 8040A801B 1

**801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN 1)
801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES 1)
801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 800 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 2 | 00 0178 329 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 3 | 00 0238 798 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L18 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 4 | 00 0235 366 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 5 | 00 0813 888 0 | PLATTE | 70X25X3 | PLATE | PLAQUE | 9 | |
| 6 | 00 0607 178 0 | GUMMILAGER | 18/18 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 7 | 00 0689 237 0 | BEFESTIG.SCHELLE | 2X25X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 8 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 3 | |
| 9 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 3 | |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 11 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 12 | 00 1391 384 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 2 | 2) |
| 12 | 00 1391 356 0 | ROHRLEITUNG | KB B VO | PIPE | CONDUITE | 2 | 3) |
| 12 | 00 1391 379 0 | ROHRLEITUNG KPL. | | HYDR. PIPE CPL. | CONDUITE CPL. | 2 | 4) |
| 13 | 00 0234 515 1 | UEBERWURFMUTTER | A3 L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 4 | |
| 14 | 00 0408 619 1 | PROFILRING | P-R18L | PROFILE RING | OLIVE | 4 | |
| 15 | 00 1316 788 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 16 | 00 0316 186 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG3/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020 Komforthydraulik

2) Ausrüstung


LW_B02_0810 CARGOS 740

3) Ausrüstung

LW_B02_0820 CARGOS 750

4) Ausrüstung

LW_B02_0830 CARGOS 760



**801 HYDRAULIKLEITUNGEN ROLLBODEN 1)
801 ENDLESS FLOOR HYDRAULIC LINES 1)
801 CONDUITES HYDRAULIQUES DE FOND MOUVANT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0683 661 0 | DOPPELSCHELLE | 2X24X25X3 | DOUBLE CLAMP | COLLIER DOUBLE | 6 | |
| 4 | 00 0697 812 0 | GUMMILAGER | 22/22 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 6 | |
| 5 | 00 1316 788 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 6 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 8 | |
| 7 | 00 0238 800 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG1/2A -TYPE B | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 8 | |
| 8 | 00 0215 670 0 | WINKELSTUTZEN | L18 | ANGLE UNION | RACCORD ANGULAIRE | 3 | |
| 9 | 00 0235 360 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 10 | 00 0178 329 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0970 193 2 | MOTOR | OMR 160 | ENGINE | MOTEUR | 2 | 2) |
| 11 | 00 1392 161 1 | MOTOR | OMR 200 | ENGINE | MOTEUR | 2 | 3) |
| 12 | 00 0213 918 0 | ZYL-SCHRAUBE | M12X45 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 13 | 00 0242 824 1 | SPERRKANTRING | 12 -12,2X18, 3X2,5 | DETENT EDGED RING | RONDELLE ELASTIQU | 4 | |
| 14 | 00 0211 069 0 | O-RING | 79X3-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 15 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 16 | 00 1316 784 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 17 | 00 0217 305 0 | LINSENSCHRAUBE | M8X20 | FILL-HEAD SCREW | VIS A TETE G.SUIF | 4 | |

1) Ausrüstung


LW_M12_0020 Komforthydraulik

2) Ausrüstung

LW_B02_0810 CARGOS 740
LW_B02_0820 CARGOS 750

3) Ausrüstung


LW_B02_0830 CARGOS 760



E0453 8040A840A 1

**840 HYDRAULIKZYLINDER HECKKLAPPE
840 TAILGATE HYDRAULIC CYLINDER
840 VÉRIN HYDRAULIQUE TRAPPE ARRIÈRE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1322 647 0 | HYD.-ZYLINDER | 45/25X290- 485 | HYD.CYLINDER | VERIN HYDRAULIQUE | 1 | |
| 2 | 00 0150 223 0 | DICHTUNGSSATZ | 45/25 | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |




900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STÜTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0249 869 0 | EINST T-EINSCHRAUBSTUTZEN | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 1 | 1) |
| 4 | 00 0570 527 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RHD-L18-OMS-0, NON-RETURN VALVE 5BAR | | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0216 115 0 | VERSCHRAUBUNG | SWOS-L18 GZ | UNION | RACCORD | 1 | 1) |
| 6 | 00 0249 837 0 | W-EINSCHR.STUTZEN | SWOE-L18 | ANGLE UNION | ANGLE RACCORD FIL | 2 | 1) |
| 7 | 00 1317 795 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 3 | 1) |
| 8 | 00 0316 186 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L18XG3/4A | SCREW-IN FITTING -TYPE E | RACCORD À VISSER | 1 | 1) |
| 9 | 00 0217 397 0 | REDUZIERSTUTZEN | RDT-L18/L10/L 18 | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 10 | 00 0467 272 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L18X G3/4A-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | 1) |
| 11 | 00 0238 784 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG3/8A | STRAIGHT MALE CONNECTOR -TYPE B | RACCORD VISSE G | 1 | 1) |
| 12 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 1 | 1) |
| 13 | 00 0250 028 0 | EINSTELLB.W-STUTZ | SWOE45-L10 | ELBOW | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0481 199 0 | MANOMETER | | PRESSURE GAUGE | MANOMETRE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0239 083 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M16X1,5 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 1 | 1) |
| 16 | 00 0480 917 0 | ADAPTER | | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 1) |
| 17 | 00 0215 119 0 | DICHTKANTENRING | DKR R1/4 MANOM. | SEALING RING | BAGUE JOINT | 1 | 1) |
| 18 | 00 2625 729 1 | NACHRÜSTSATZ | KRATZBODEN/ HECKKLAPPE S- | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_R03_0720
LW_R03_0730

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen
Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen



E0453 8040A900A 2


900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0235 369 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X100 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | 1) |
| 2 | 00 2623 012 0 | HALTER | 5X324X 345 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 3 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 6 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0235 344 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X45 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 8 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 10 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0236 842 0 | UNTERLEGSCHIEBE | 13X22X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 12 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | 1) |
| 14 | 00 0904 268 0 | BLOCKKUGELHAHN -GERADER GR | DN8-L10-PN250 | BLOCK BALL VALVE | ROBINET A BOIS. SPHERIQUE | 2 | 1) |
| 15 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 16 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |
| 17 | 00 2623 013 0 | HALTER | SUPPORT | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

 LW_R03_0720
 LW_R03_0730

 Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen
 Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen



E0453 8040A900A 3

900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 991 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN 12.5 - D(L18)COUPLER PLUG W. DUST | | FICHE DE COUPLAGE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0768 465 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 4 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 1 | 2) |
| 5 | 00 0249 799 0 | REDUZIERSTUECK | RDSW-L18-L10 | REDUCER PART | REDUCTEUR | 1 | 2) |
| 6 | 00 0249 869 0 | EINST | SWORT-L18 | MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE EN T REGL | 1 | 2) |
| 7 | 00 0679 491 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 8 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 1 | 2) |
| 9 | 00 0772 050 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 1 | 2) |
| 10 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_R03_0720

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen


2) Ausrüstung

LW_R03_0720

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen

LW_R03_0730

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen



E0453 0920A350A 3

350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2617 820 2 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 995 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0242 235 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 8X 90 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0237 045 0 | SCHEIBE | 8 | WASHER | RONDELLE | 2 | 2) |
| 4 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 7 | 2) |
| 5 | 00 1391 260 0 | 4/2 WEGE-VENTIL | WS42GNA7S-1 12V DC DT | 4/2-WAY VALVE | DISTRIBUTEUR 4/3 | 2 | 2) |
| 5 | 00 0151 295 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-569-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 6 | 00 0233 728 0 | O-RING | 019-20,35X1,78-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 2) |
| 7 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 2) |
| 8 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 5 | 2) |
| 9 | 00 0137 331 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-16-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0211 490 0 | O-RING | 20X2-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 2) |
| 11 | 00 0219 384 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G 1/2A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 2) |
| 12 | 00 0150 296 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVE-10-Z4 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 1302 194 0 | O-RING | 16,00 X 1,50 FKM 80 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 2) |
| 14 | 00 0151 299 0 | STROMREGELVENTIL | MRPZ-2-1-04-1 | FLOW CONTROL VALVE | SOUPAPE DE RÉGLAGE DE DÉBIT | 2 | |
| 15 | 00 0150 299 0 | BLINDSTOPFEN | ALMO-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 1 | 2) |
| 16 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X 1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 2) |
| 17 | 00 0139 868 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO3-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 2) |

**350 VENTILBLOCK
350 VALVE BLOCK
350 BLOC DE DISTRIBUTION**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 17 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 18 | 00 0139 871 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RW-2,5-1 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | 2) |
| 18 | 00 0151 060 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-190-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 2) |
| 19 | 00 0150 297 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKS CH. MDPW A- 017-17,17 X1,78 O-RING -N | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 19 | 00 0218 922 0 | O-RING | | | JOINT TORIQUE | 1 | 2) |
| 20 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 21 | 00 0151 429 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVE NTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 2) |
| 22 | 00 0151 297 0 | DRUCKWAAGE | DWDPBS-2D-10 -HA12-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 2) |
| 22 | 00 0150 305 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-264-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

Maschinennummer LW_M12_0020 Komforthydraulik
+ ab 99501172

2) Ausrüstung

LW_M12_0020 Komforthydraulik



E0453 0920A350A 4


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2617 820 2 | STEUERBLOCK | CARGOS TYP 995 | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-T YPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 2) |
| 4 | 00 0151 304 0 | DROSSELVENTIL | DRKE-04 | THROTTLE VALVE | PAPILLON D'ETRANG | 1 | 2) |
| 5 | 00 0151 303 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | RKVG-04 | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 6 | 00 0139 866 0 | WEGEVENTIL | WK32GNA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 2 | 2) |
| 6 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 2) |
| 7 | 00 0151 428 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 2) |
| 8 | 00 0139 867 0 | WEGEVENTIL | WEDO-42-AK-N 42-6-V-1 12V | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 2) |
| 8 | 00 0151 296 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-150-V | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 9 | 00 0361 995 0 | O-RING | 9,25 X 1,78 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0242 205 1 | ZYLINDERSCHRAUBE | M5X30 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | 2) |
| 11 | 00 0150 300 0 | BLINDSTOPFEN | AMG-1 | BLIND PLUG | BOUCHON FAUX | 1 | 2) |
| 11 | 00 0150 303 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-247-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 12 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 2) |
| 13 | 00 0249 398 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G3/8A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 2) |
| 14 | 00 0139 869 0 | DRUCKWAAGE | DWDPA-2D-10-FO5-1 | PRESS. REGULATOR | BALANCE PRESSION | 1 | 2) |
| 14 | 00 0151 298 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-288-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |
| 15 | 00 0150 294 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKS. MVRPSB-RG- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0151 061 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-377-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik



E0453 0920A350A 5

350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------|-----------|-------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1322 564 1 | VENTILEINSATZ | 2/2 | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | 1) |
| 1 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |
| 2 | 00 1322 565 0 | VENTILEINSATZ | | VALVE BODY | ELEMENT DE CLAPET | 1 | 2) |
| 2 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N09_0110 Liftachse für vordere Achse

2) Ausrüstung

LW_N04_0330 Nachlauflenkung für Komforthydraulik
LW_N04_0340 Nachlauflenkung für Komforthydraulik




350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 405 1 | STEUERBLOCK | FÜR TANDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0238 421 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M24X1,5-ISK | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0237 046 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M10X1 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 325 0 | KOLBEN | | PLUNGER | PISTON | 2 | 1) |
| 5 | 00 0151 324 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 3 | 1) |
| 6 | 00 0151 323 0 | ANSCHLAG | | STOP | BUTEE | 2 | 1) |
| 7 | 00 0151 328 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 326 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 2 | 1) |
| 9 | 00 0151 327 0 | DUESE | B M05 0,7 D | NOZZLE | BUSE | 2 | 1) |
| 10 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0151 320 0 | DUESE | B M05 0,8 D | NOZZLE | BUSE | 2 | 1) |
| 12 | 00 0151 321 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | 1) |
| 13 | 00 0151 322 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 4 | 1) |
| 14 | 00 0234 188 0 | PROFILRING | 21,8X26,9X1,5 | PROFILE RING | OLIVE | 2 | 1) |
| 15 | 00 0238 790 0 | REDUZIERSTUTZEN | 18X1,5A 14X1,5J | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 1) |
| 16 | 00 0238 147 0 | DICHTRING | A18X22X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 17 | 00 0244 342 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M18X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 3 | 1) |
| 18 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 19 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 20 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 0920A350A 7


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 405 1 | STEUERBLOCK | FÜR TANDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 335 0 | HUTMUTTER | | CAP NUT | ECROU BORGNE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0151 334 0 | MAGNETSPULE | | MAGNETIC COIL | BOBINE | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 333 0 | WEGEVENTIL | WR22OEZ5 (WR22OEZ5-5 OMS | DIREC.CONTR.VALVE | D'ELECTROAIMANT SOUP.CONTR.DIREC. | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 161 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-246-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 2 | 1) |
| 5 | 00 1992 763 0 | STIFTSCHRAUBE | M10 X 105 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 3 | 1) |
| 6 | 00 0139 114 0 | MUTTER | M22X1,5 | NUT | ECROU | 2 | 1) |
| 7 | 00 0234 186 0 | O-RING | 22,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 332 0 | MAGNETSPULE | 12DC | MAGNETIC COIL | BOBINE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0151 331 0 | DRUCKROHR | | PRESSURE TUBE | D'ELECTROAIMANT TUBE PRESSION | 2 | 1) |
| 10 | 00 0234 187 0 | O-RING | 23,3 X 2,4-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 11 | 00 0151 330 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 2 | 1) |
| 12 | 00 0151 329 0 | FEDERTELLER | | SPRING PLATE | CUVETTE-RESSORT | 2 | 1) |
| 13 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 14 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 15 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |
| 16 | 00 0151 336 0 | ANSCHLUSSPLATTE | | CONNECTING PLATE | PLAQUE DE RACCORD | 1 | 1) |
| 17 | 00 0237 886 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 0920A350A 8


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 406 1 | STEUERBLOCK | FÜR TRIDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0238 421 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M24X1,5-ISK | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 046 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M10X1 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0151 325 0 | KOLBEN | | PLUNGER | PISTON | 1 | 1) |
| 5 | 00 0151 324 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 6 | 00 0151 323 0 | ANSCHLAG | | STOP | BUTEE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 328 0 | KAPPE | | CAP | CAPUCHON | 1 | 1) |
| 8 | 00 0151 326 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 9 | 00 0151 327 0 | DUESE | B M05 0,7 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0211 986 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/4A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0151 320 0 | DUESE | B M05 0,8 D | NOZZLE | BUSE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0151 321 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 1 | 1) |
| 13 | 00 0151 322 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 14 | 00 0234 188 0 | PROFILRING | 21,8X26,9X1,5 | PROFILE RING | OLIVE | 1 | 1) |
| 15 | 00 0238 790 0 | REDUZIERSTUTZEN | 18X1,5A 14X1,5J | REDUCING ADAPTER | RACCORD REDUCTEUR | 1 | 2) |
| 15 | 00 0055 208 0 | REDUZIERUNG | M18X1,5 / M12X1,5 | REDUCER | REDUCTEUR FILETE | 1 | 2) |
| 16 | 00 0238 147 0 | DICHTRING | A18X22X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | 1) |
| 17 | 00 0244 342 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M18X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 19 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 20 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 0920A350A 9


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 406 1 | STEUERBLOCK | FÜR TRIDEM | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0151 335 0 | HUTMUTTER | | CAP NUT | ECROU BORGNE | 4 | 1) |
| 3 | 00 0151 334 0 | MAGNETSPULE | | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0151 333 0 | WEGEVENTIL | WR22OEZ5 (WR22OEZ5-5 OMS) | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 4 | 1) |
| 4 | 00 0151 161 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-246-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 4 | 1) |
| 5 | 00 0234 189 0 | STIFTSCHRAUBE | M10X160 | STUD BOLT | BOULON FILETE | 3 | 1) |
| 6 | 00 0139 114 0 | MUTTER | M22X1,5 | NUT | ECROU | 4 | 1) |
| 7 | 00 0234 186 0 | O-RING | 22,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 8 | 00 0151 332 0 | MAGNETSPULE | 12DC | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 4 | 1) |
| 9 | 00 0151 331 0 | DRUCKROHR | | PRESSURE TUBE | TUBE PRESSION | 4 | 1) |
| 10 | 00 0234 187 0 | O-RING | 23,3 X 2,4-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 11 | 00 0151 330 0 | DRUCKFEDER | | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 4 | 1) |
| 12 | 00 0151 329 0 | FEDERTELLER | | SPRING PLATE | CUVETTE-RESSORT | 4 | 1) |
| 13 | 00 0234 183 0 | O-RING | 6,00X1,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 8 | 1) |
| 14 | 00 0234 184 0 | O-RING | 18,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 4 | 1) |
| 15 | 00 0234 185 0 | O-RING | 24,00X2,5 - NBR90 | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | 1) |
| 16 | 00 0151 336 0 | ANSCHLUSSPLATTE | | CONNECTING PLATE | PLAQUE DE RACCORD | 1 | 1) |
| 17 | 00 0237 886 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 0920A350A 10


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 041 0 | VENTILBLOCK | | VALVE BLOCK | BLOC DE SOUPAPES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0249 396 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS-G1/8A-T YPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 5 | 1) |
| 3 | 00 0137 325 0 | WEGEVENTIL | WK42ANA5-1 12V DC DT | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 3 | 00 0150 236 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-248-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 4 | 00 0249 397 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | PLIHS G1/4A-TYPE E | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_P03_0040

Kratzbodenantrieb 2-stufig, Rest-Schnellentleerung



E0453 0920A350A 11

350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2615 370 1 | STEUERBLOCK | FOLGESCHALT UNG | CONTROL BLOCK | BLOC-COMMANDE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0218 988 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | G 1/8A | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0132 234 0 | DICHTRING | A10X13,5X1 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 2 | 1) |
| 4 | 00 0151 806 0 | WEGEVENTIL | WR22GEDA-10-5 DIREC.CONTR.VALVE 12V DC DT | | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 4 | 00 0151 807 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-276-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 5 | 00 0150 790 0 | RAENDELMUTTER | M16X1 | NUT | ECROU | 1 | 1) |
| 6 | 00 0150 028 0 | MAGNETSPULE | D36 12DC 17W DT | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 1 | 1) |
| 7 | 00 0151 805 0 | WEGEVENTIL | WS22ONZ5-4 12V DC DT M26 | DIREC.CONTR.VALVE | SOUP.CONTR.DIREC. | 1 | 1) |
| 7 | 00 0150 302 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-245-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | 1) |
| 8 | 00 0139 878 0 | STERNGRIFF | S_25 K4-7701 | STAR KNOB | POIGNEE-ETOILE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0139 877 0 | MAGNETSPULE | D36 12DC 27W DT | MAGNETIC COIL | BOBINE D'ELECTROAIMANT | 1 | 1) |
| 10 | 00 0151 429 0 | DRUCKBEGRENZUNGSVE NTIL | | PRES.RELIEF VALVE | LIMITEUR PRESSION | 1 | 1) |
| 11 | 00 0150 297 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | DROSS./RÜCKS CH. MDPW A- | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 1 | 1) |
| 11 | 00 0218 922 0 | O-RING | 017-17,17 X1,78 -N | O-RING | JOINT TORIQUE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

Ausrüstung

LW_R03_0710


Kratzboden-Folgeschaltung

LW_R03_0720

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen

LW_R03_0730

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen



E0453 0920A350A 12


350 VENTILBLOCK 350 VALVE BLOCK 350 BLOC DE DISTRIBUTION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 1) |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 3 | 00 1335 016 0 | DRUCKMINDERER | RED 473 301 002 0 | PRESSURE REDUCER | DETENDEUR-PRESS. | 1 | 1) |
| 4 | 00 1399 985 0 | HALTER | 3X102X 153 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_S03_0150

Gesetzmäßig Ausrüstung Frankreich, Druckluftbremsanlage



E0453 1012A020A 1


020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | 1) |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | 1) |
| 3 | 00 0218 570 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M8X35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | 1) |
| 4 | 00 1325 295 1 | WINKELSENSOR | ZSA ELECTR. DRAWBAR | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 5 | 00 1391 029 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0216 789 0 | PASSSCHEIBE | 14X20X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0219 929 0 | KUGELGELENK | | BALL JOINT | ROTULE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0631 135 0 | KRONENMUTTER | M14X1,5 | CASTELLATED NUT | ECROU CRENELE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0236 152 0 | SPLINT | 3,2X22 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0138 294 0 | GELENKKOPF | D=50 | JOINT, HEAD | TETE D'ARTICULAT. | 1 | 1) |
| 11 | 00 0212 952 0 | SECHSKANTMUTTER | M30X2 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 12 | 00 1325 293 2 | STANGE | | ROD | TIRANT | 1 | 1) |
| 13 | 00 0260 263 0 | SECHSKANTMUTTER | M24X1,5-M=10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 14 | 00 0234 250 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 18,5X28X1 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280
LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch



E0453 1012A020A 2

020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 2 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 3 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 2) |
| 4 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | 1) |
| 5 | 00 1322 324 0 | LASCHE | 3X 24X 97 | STRAP | PATTE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 7 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 11 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 12 | 00 1399 622 1 | HALTER | SENSOR EINSTIEGLUKE | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 13 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | 1) |
| 14 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 15 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020


Komforthydraulik

2) Ausrüstung
Bemerkungen

LW_M12_0020

Komforthydraulik

Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 beachten!“



020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0242 222 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M6X55 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | 1) |
| 2 | 00 1325 275 0 | WINKELSENSOR | ZLA ELECTR. | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 9 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 10 | 00 2644 989 2 | HALTER | STOSSDAEMPF ER GROSS | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 3) |
| 10 | 00 2645 095 0 | HALTER | STOSSDAEMPF ER KLEIN | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 4) |
| 11 | 00 1391 076 0 | GELENKKOPF | | JOINT, HEAD | TETE D`ARTICULAT. | 1 | 1) |
| 12 | 00 0233 870 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 13 | 00 0236 213 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 14 | 00 2644 991 0 | HALTER | 5X211X 363 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 6) |
| 14 | 00 1392 067 1 | HALTER | 5X206X 482 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 15 | 00 0233 574 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 16 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 17 | 00 1392 073 1 | GEWINDEPLATTE | 8X 76X 85 | THREADED PLATE | PLAQUE FILETEE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0242 389 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M14X100 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |

1) Ausrüstung


LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

Ausrüstung

LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch




020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 2 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 4 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 5 | 00 0238 240 0 | WINKELGELENK | CS10 | ANGULAR JOINT | ARTICUL.ANGULAIRE | 2 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 7 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 1317 373 0 | GEWINDESTANGE | M6X142 | THREADED ROD | TIGE FILETEE | 1 | |
| 9 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 1392 228 0 | HEBEL | 2X 28X 150 | LEVER | LEVIER | 1 | |


1) Bemerkungen

Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 im WebTic beachten!“



020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 396 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 3 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 4 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | |
| 5 | 00 1392 107 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 6 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 7 | 00 1392 106 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 8 | 00 0242 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 6X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | | DIGITAL 12V DC SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | |
| 11 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 12 | 00 1392 116 0 | RING | 45,5X 52X 15 | RING | BAGUE | 2 | |
| 13 | 00 0238 539 0 | RILLENKUGELLAGER | 6009-2RS*-45X75X16 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | |




E0453 1012A020A 6

020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0925 624 1 | WINKELSENSOR | 58,8/29/25 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 2 | 00 0011 815 1 | SCHALTER | BERÜHRUNGSF REI, DIGITALE | SWITCH | INTERRUPTEUR | 4 | |
| 3 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 4 | 1) |
| 4 | 00 0011 810 1 | DREHZAHLSENSOR | DIGITAL 12V DC | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 4 | |

1) Bemerkungen

Prüfhinweis: „Vor einem Austausch die Prüf-, Mess- und Einstellhinweise aus der Unterlage Sensorik 0302 564 1 im WebTic beachten!“




E0453 1012A020A 7

020 SENSOREN 020 SENSORS 020 CAPTEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0623 341 0 | KABELRING | B10X14X2 | CABLE RING | PASSE-FIL | 1 | 1) |
| 2 | 00 1391 100 0 | SENSOR | | SENSOR | DETECTEUR | 1 | 1) |
| 3 | 00 0233 407 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M10X 16-MKL | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 5 | 00 1392 446 1 | PLATTE | 4X 34X 58 | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 1392 443 0 | BUCHSE | D35X 93 | BUSHING | DOUILLE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1392 444 0 | BUCHSE | D35X113 | BUSHING | DOUILLE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |




050 MODULE 050 MODULES 050 MODULES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0235 368 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 2 | 00 1399 378 6 | MODUL | HTW ISO | MODULE | MODULE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik




050 MODULE 050 MODULES 050 MODULES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 1) |
| 2 | 00 1391 050 3 | MODUL | "LENKRECHNER" | MODULE | MODULE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |

1) Ausstattung

| | |
|-------------|---|
| LW_N04_0280 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |
| LW_N04_0290 | Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch |



E0453 1015A100A2

100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0485 752 2 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0233 278 0 | SCHNEIDSCHRAUBE | A M8X16 | BLADE SCREW | VIS CISAILLEMENT | 2 | |
| 3 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 8 | 1) |
| 4 | 00 1399 684 0 | KABELSATZ | STANDARD HTW WIRING LOOM FRONTGATTER | | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 5 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 7 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG | C 15A | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 2 | |
| 8 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 1392 155 5 | KABELSATZ | HTW TREND | HARNESS | FAISCEAU | 1 | 1) |
| 10 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_M12_0010

Standard-Hydraulik
+ ab 99501036

Maschinennummer



E0453 1015A100A 3


100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 086 3 | KABELSATZ | HECKKLAPPE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 10 | 1) |
| 3 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0010

Standard-Hydraulik



E0453 1015A100A 4


100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0485 752 2 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 2925 500 0 | ISOBUS VERBINDUNGSKABEL | 3 METER | ISOBUS CONNECTING CABLE | ISOBUS CÂBLE DE JONCTION | 1 | 1) |
| 3 | 00 0219 269 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X 35 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 3 | 1) |
| 4 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 5 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | 1) |
| 6 | 00 1391 095 0 | WIDERSTAND | CAN BUS 120 OHM | RESISTANCE | RESISTANCE D ADMI | 1 | 1) |
| 7 | 00 1399 370 5 | HAUPTKABELSATZ | KOMFORT HTW | MAIN WIRING LOOM | JEU CABLES PRINCI | 1 | 1) |
| 8 | 00 0237 438 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X12 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 9 | 00 0919 446 0 | SICHERUNGSSCHNUR SCHLA | M S-HAKEN U | SAFETY CORD | CHAINETTE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0011 804 0 | DRUCKASTER | HUBWERK / 145000AB14 | PUSH BUTTON | BOUTON POUSSOIR | 3 | 1) |
| 11 | 00 0825 515 0 | SIGNALgeber | | WARNING DEVICE | AVERTISSEUR | 1 | 1) |
| 12 | 00 0835 074 0 | SIGNALgeber | WERMER SIG. | WARNING DEVICE | AVERTISSEUR | 1 | 1) |
| 13 | 00 0178 762 0 | FLACHSTECKER | B6,3-2,5 (1,5-2,5) | FLAT PLUG | PRISE PLATE | 2 | 1) |
| 13 | 00 0233 795 0 | FLACHSTECKERGEH. | 6,3 2-POLIG | FLAT PLUG HOUSING | BOITE A FICHES | 1 | 1) |
| 14 | 00 0233 278 0 | SCHNEIDSCHRAUBE | A M8X16 | BLADE SCREW | VIS CISAILLEMENT | 2 | 1) |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik




**100 KABELSATZ
100 WIRING LOOM
100 JEU DE CÂBLE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 084 2 | KABELSATZ | DOSIERWALZE NMOD. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 4 | 00 0015 237 0 | BLINDSTECKER | AMP SUPERSEAL DUMMY PLUG 3-POLIG | | FICHE ISOLANTE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik




100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | 1) |
| 2 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 10 | 1) |
| 3 | 00 1391 086 2 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik



100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 094 4 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSL. GRUNDK. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 3 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG | C 15A | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 1 | 1) |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 1) |
| 7 | 00 1399 059 0 | DRUCKSCHALTER | SCHLIESSEN 10 BAR F-M14X | PRESSURE SWITCH | INTERRUPT.PRESS. | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0290

 Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
 Komfort

Bemerkungen



100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 1392 187 3 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSLENKU NG - | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

1) Ausstattung

LW_N04_0290

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Komfort

Bemerkungen



E0453 1015A100A 9

100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 094 4 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSL. GRUNDK. | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0233 918 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 5X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 3 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 4 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 5 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG | C 15A | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 1 | 1) |
| 6 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | 1) |
| 7 | 00 1399 059 0 | DRUCKSCHALTER | SCHLIESSEN 10 BAR F-M14X | PRESSURE SWITCH | INTERRUP.TPRESS. | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch

Komfort



E0453 1015A100A 10

100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 188 3 | KABELSATZ | ELEKTR. ZWANGSLENKU NG - | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_N04_0280

Zwangslenkung, elektronisch-hydraulisch
Komfort

Bemerkungen




100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 10 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 20 | 1) |
| 11 | 00 1399 683 2 | KABELSATZ | FRONTGATTER KOMFORT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 2) |
| 12 | 00 1322 532 0 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

1) Bemerkungen Komfort

2) Ausrüstung
Bemerkungen LW_M12_0020 Komforthydraulik
Komfort




E0453 1015A100A 12

100 KABELSATZ 100 WIRING LOOM 100 JEU DE CÂBLE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 25 | 1) |
| 2 | 00 2915 982 1 | KABELSATZ | CARGOS AUSGLEICH HP-FAHR | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 3 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 5 | 00 2917 287 0 | RELAIS | 4S IMP / 1S ESV | RELAY | RELAIS | 1 | 1) |
| 6 | 00 2932 858 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |

1) Ausrüstung


- | | |
|-------------|---|
| LW_N08_0620 | Tandemachse, Achslast 18 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0640 | Tandemachse, Achslast 20 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0650 | Tridemachse, Achslast 27 t, mit hydraulischem Ausgleich |
| LW_N08_0660 | Tridemachse, Achslast 30 t, mit hydraulischem Ausgleich |



E0346 1020A100A 1

100 FAHRBELEUCHTUNG 100 DRIVING LIGHTS 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-----------|
| 3 | 00 0235 340 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M 6X25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 4 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 5 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 2719 013 0 | BEGRENZUNGSLICHT | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 2719 014 0 | BEGRENZUNGSLICHT | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 1325 936 0 | BEGRENZUNGSLICHT | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 13 | 00 0150 739 0 | ANSCHLUSSKABEL | 4POL-GRUEN | CONNECTING CABLE | RACCORD DE CABLE | 1 | |
| 14 | 00 0150 740 0 | ANSCHLUSSKABEL | 4POL-GELB | CONNECTING CABLE | RACCORD DE CABLE | 1 | |
| 15 | 00 0215 034 0 | FAECHERSCHEIBE | A 6,4 | SERRATED L.WASHER | RONDE DENT. EVENT | 4 | |
| 16 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 17 | 00 2721 218 0 | RUECKLEUCHTE RE. | | TAIL LIGHT R.H. | FEU ARRIERE DR. | 1 | |
| 18 | 00 2721 217 0 | RUECKLEUCHTE LI. | | TAIL LIGHT L.H. | FEU ARRIERE GA. | 1 | |



E0453 1020A100A 3


100 FAHRBELEUCHTUNG 100 DRIVING LIGHTS 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 352 4 | LEUCHTENEINHEIT | | LIGHT SET | UNITE LUMINAIRE | 1 | |
| 2 | 00 1322 948 0 | UMRISSELEUCHTE | | MARKER LAMP | FEUX DE'GEBARIT | 10 | |
| 3 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 50 | |
| 4 | 00 1391 091 2 | KABELSATZ | BEGRENZUNGS LEUCHTE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 5 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 20 | |
| 6 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 7 | 00 0013 720 0 | ZYLINDERSCHR.M.İN-6KT | M5X20 | HËX. SOCKET | VIS CYL.AV. 6 PANS CR. | 20 | |
| 8 | 00 2653 079 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 2 | |
| 9 | 00 2653 080 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 2 | |
| 10 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 2 | |
| 11 | 00 2719 014 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 12 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 0235 340 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 2719 013 0 | BEGRENZUNGSLEUCHTE | | LIMITING LIGHT | LUMIERE DE LIMITATION | 1 | |
| 16 | 00 0237 228 0 | SECHSKANTMUTTER | M3 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 17 | 00 0239 312 0 | FAECHERSCHEIBE | A 3,2 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 8 | |
| 18 | 00 0217 700 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 3X 16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 8 | |
| 19 | 00 0215 083 0 | HALTERUNGSSCHEILE | D1-30X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 4 | |
| 20 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHR AUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING SCREW | HEXAGON SHEET METAL | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 16 | |

2) Ausrüstung

LW_S03_0200
LW_S03_0210

Seitenmarkierungsleuchten LED
Seitenmarkierungsleuchten LED



E0346 1020A100A 3


100 FAHRBELEUCHTUNG 100 DRIVING LIGHTS 100 PROJECTEURS AV.

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 3 | 00 2712 820 0 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | 1) |
| 4 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | 1) |
| 5 | 00 2628 427 0 | BLINKLEUCHTE | | FLASHER LIGHT | CLIGNOTANT | 2 | 1) |
| 6 | 00 1329 744 0 | KABELRING | A 22X30X5X39X13 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | 1) |
| 7 | 00 2717 700 0 | KABELSATZ | ANSCHLUSS BELEUCHTUNG UN | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 8 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 30 | 1) |
| 9 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 10 | 00 0039 386 0 | VENTILBLOCK | 84-1-25-0-12V3 | VALVE BLOCK | BLOC DE SOUPAPES | 2 | 1) |
| 11 | 00 2626 832 1 | MODUL | 376 X 98 | MODULE | MODULE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0235 343 1 | FLACHRUNDSCRAUBE | M 6X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 13 | 00 2712 819 0 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | 1) |
| 14 | 00 2717 699 0 | KABELSATZ | ANSCHLUSS MODUL | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_S03_0180

Gesetzmäßige Ausrüstung USA




300 RUNDUMLEUCHTEN 1) 300 WARNING BEACONS 1) 300 FEU TOURNANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 2 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 3 | 00 0215 411 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-10X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 11 | |
| 4 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 7 | |
| 5 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0238 094 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 7 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 10 | 00 0015 550 0 | RUNDUMLEUCHTE | | WARNING BEACON | LUMIERE D'AVERTIS | 1 | |
| 11 | 00 0077 521 0 | STECKDOSE | | SOCKET | PRISE DE COURANT | 1 | |
| 12 | 00 1399 900 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 13 | 00 1392 540 0 | KABELSATZ | RUNDUMLEUCH TE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 14 | 00 0238 250 0 | KABELEDURCHFUEHRUNG | A 24X30X3,5 | GROMMET | PASSE-FIL | 1 | |
| 15 | 00 0219 955 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 16 | 00 1399 978 0 | KABELSATZ | RUNDUMLEUCH TE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 17 | 00 0214 353 0 | BEFESTIG.ELEMENT | T50RFT7 4, 6X200 | FASTENING ELEMENT | FIXATION | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_S03_0220

Rundumleuchte



E0453 1025A090A 1


090 ARBEITSSCHEINWERFER 1) 090 WORK LIGHTS 1) 090 PHARE DE TRAVAIL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 904 2 | ARBEITSSCHEINWERFER | VERPACKT | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL 1 | | |
| 2 | 00 0013 733 0 | ARB.-SCHEINWERFER | | WORK LIGHT | PHARE DE TRAVAIL | 3 | |
| 3 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 7 | 00 1316 024 1 | WINKEL | 3X 80X 133 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 9 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_Q12_0020

Arbeitsbeleuchtung



E0453 1025A090C 1


**090 ARBEITSSCHEINWERFER 1)
090 WORK LIGHTS 1)
090 PHARE DE TRAVAIL 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 509 1 | BELEUCHTUNG | | LIGHTING | ECLAIRAGE | 1 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 4 | 00 1316 024 1 | WINKEL | 3X 80X 133 | ANGLE | ANGLE | 2 | |
| 5 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 6 | 00 1392 507 1 | KABELSATZ | LADERAUM | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 7 | 00 1325 092 1 | ARBEITSSCHEINWERFER | | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL | 4 | |
| 8 | 00 1325 096 1 | ARBEITSSCHEINWERFER | | WORKING LIGHT | REFLECTEUR DE TRAVAIL | 7 | |
| 9 | 00 1392 506 1 | KABELSATZ | FRONT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 10 | 00 0755 646 0 | KABELBINDER | 3,5X150 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 30 | |
| 11 | 00 1391 790 1 | HALTER RE | 4X200X 409 | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 12 | 00 1392 505 1 | KABELSATZ | SEITENSCHENKEL NWERFER | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 13 | 00 1391 789 1 | HALTER LINKS | 4X200X 409 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 14 | 00 1392 504 0 | KABELSATZ | ADAPTER | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_Q12_0010

Arbeitsbeleuchtung LED



E0453 1030A150A 1

150 BORDCOMPUTER / ANZEIGEGERÄTE 1)
150 ON-BOARD COMPUTER / DISPLAY DEVICE 1)
150 BOITIER CDE / AFFICHAGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 053 2 | HALTER | DECKEL TERMINAL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 2 | 00 1399 814 1 | WINKEL | 1X11X 148 | ANGLE | ANGLE | 1 | 2) |
| 3 | 00 1399 612 2 | HALTER | GRUNDHALTER TERMINAL | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 4 | 2) |
| 5 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 8 | 2) |
| 6 | 00 0858 685 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 7 | 00 0238 949 0 | FLUEGELSCHRAUBE | M 8X 16-C | WING SCREW | VIS A OREILLES | 1 | 2) |
| 8 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 9 | 00 0219 853 0 | EINNIETMUTTER | M05-SENKKOPF -OFFEN | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | 2) |
| 10 | 00 1399 372 1 | SCHALTER | STANDARD / TREND | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | 2) |
| 11 | 00 1399 371 1 | SCHALTER | STANDARD / TREND | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | 2) |
| 12 | 00 1392 154 3 | KABELSATZ | BEDIENUNG STANDARD / TRE | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 2) |
| 13 | 00 1399 670 0 | KABELSATZ | VERLAENGERU NG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 14 | 00 2736 123 0 | KABELSATZ | VERLAENGERU NG 2-POL DT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |


1) Maschinennummer

+ ab 99501001

2) Ausrüstung

LW_M12_0010

Standard-Hydraulik



E0346 1030A150D 1


**150 BORDCOMPUTER / ANZEIGEGERÄTE 1)
150 ON-BOARD COMPUTER / DISPLAY DEVICE 1)
150 BOITIER CDE / AFFICHAGE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|-------|-----------|
| 1 | 00 2777 964 1 | TERMINAL | VERPACKT / 5M | TERMINAL | TERMINAL | 1 | |
| 3 | 50 0300 104 0 | LINSENKOPFSCHR.BND IN-6RD | M5X10-IN-6RD 25-ISO10664 | OVAL-HEAD SCREW BND IN-6RD | VIS A TETE GOUTTE DE SUIF.BND 6RD CR | 4 | |
| 5 | 00 2731 464 2 | TERMINAL | | TERMINAL | TERMINAL | 1 | |
| 12 | 00 0486 632 4 | KABELSATZ | COMMUNICAT OR | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_Q06_0500

Halter für Terminal ohne Abb. Teilenummer 104898



E0453 1040A500A 1


500 LADEGEWICHTMESSUNG 1)
500 LOADING WEIGHT MEASUREMENT 1)
500 MESURE DE POIDS DE CHARGE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0141 165 0 | EINST.-L-STÜTZEN | SWORT-L10 MOD. F-M14X1,5 | L-UNION | L-TUBULURE | 2 | |
| 2 | 00 0011 719 1 | DRUCKAUFNEHMER | 250 BAR; L=48, 5/D=25,9/S | PRESSURE SENSOR | CAPTEUR PRESSION | 4 | |
| 3 | 00 1391 090 1 | KABELSATZ | LADEGEWICHT SERFASSUNG | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 4 | 00 1325 257 0 | STÜTZEN | SOCKET | | TUBULURE | 2 | |
| 5 | 00 0249 894 0 | UEBERWURFMUTTER | FM-L18 | UNION NUT | ECROU A CHAPEAU | 2 | |
| 6 | 00 1391 087 2 | KABELSATZ | FAHRWERK | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 7 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 15 | |

1) Ausrüstung

LW_R03_0200

Ladegewichtsanzeige



E0346 1040A500B 1


**500 LADEGEWICHTSMESSUNG 1)
500 LOADING WEIGHT MEASUREMENT 1)
500 MESURE DE POIDS DE CHARGE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 475 0 | NACHRUESTKIT | CARGOS 991/994/995 | NACHRUESTKIT | NACHRUESTKIT | 1 | |
| 2 | 00 1391 099 1 | KABELSATZ | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 3 | 00 0216 469 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 6X 32 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 4 | |
| 4 | 00 1391 530 0 | MODUL | | MODULE | MODULE | 1 | |
| 5 | 00 1391 776 1 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 7 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_R03_0500

Ladegewichtsanzeige, extern



E0453 6030A360A 1


360 DOSIERWALZEN 1) 360 PROPORTIONING ROLLERS 1) 360 TAMBOUR DOSEUR 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 2 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 3 | 00 1315 630 0 | FLANSCHLAGER KPL | | FLANG.BEARING CPL | ROULEMENT | 4 | |
| 4 | 00 1315 769 1 | DISTANZRING | 65X 45,2X 30 | SPACER RING | BAGUE-ECARTEMENT | 4 | |
| 5 | 00 1399 410 5 | SEITENWAND RECHTS | DOSIERWALZEN SIDE WALL R.H. - 2 STK. | | PAROI LATÉRALE DR | 1 | |
| 6 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 7 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X 28-B=20(MIN)- F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 8 | 00 1399 421 3 | FRAESWALZE | | BEATER | CYLINDRE | 2 | |
| 9 | 00 1399 409 4 | SEITENWAND LINKS | DOSIERWALZEN SIDE WALL L.H. - 2 STK. | | PAROI LATÉRALE GA | 1 | |
| 10 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 11 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 12 | 00 1392 477 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 13 | 00 0234 078 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 45,5X55X2 | WASHER | RONDELLE | 8 | |

1) Ausrüstung

LW_F02_0200

Heckteil mit 2 Dosierwalzen



E0453 6030A360A 2


**360 DOSIERWALZEN 1)
360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
360 TAMBOUR DOSEUR 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 6 | |
| 2 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 6 | |
| 3 | 00 1391 018 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X 659X 1706 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 0236 438 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 5 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 20 | |
| 6 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 20 | |
| 7 | 00 1391 023 1 | VERSTAERKUNG | 3X 325X 388 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 8 | 00 1391 022 1 | VERSTAERKUNG | 3X 216X 504 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 9 | 00 1391 021 1 | VERSTAERKUNG | 3X 186X 633 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | |
| 10 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X 28-B=20(MIN)- F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 11 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 12 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 13 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 6 | |
| 14 | 00 1391 017 2 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X659X1706 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F02_0200

Heckteil mit 2 Dosierwalzen



E0453 6030A360A 3


**360 DOSIERWALZEN 1)
360 PROPORTIONING ROLLERS 1)
360 TAMBOUR DOSEUR 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0474 316 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-LL6XM6X1 -TYPE C | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 4 | |
| 2 | 00 1399 859 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 690 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 3 | 00 0213 613 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS LL6 X M8X1 TYP C | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 4 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 7 | |
| 6 | 00 0213 611 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-8X15 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 7 | |
| 7 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 8 | 00 1399 858 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 467 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 9 | 00 1391 127 0 | SCHMIERLEITUNG | DOSIERWALZEN | GREASE PIPE | CONDUITE-GRAISS. | 2 | |
| 10 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 11 | 00 1399 861 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X1260 | PIPE | CONDUITE | 1 | |
| 12 | 00 1399 860 0 | ROHRLEITUNG | 6X1X 338 | PIPE | CONDUITE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F02_0200


Heckteil mit 2 Dosierwalzen



E0453 6030A771A 1

771 GETRIEBE DOSIERWALZEN
771 PROPORTIONING ROLLER GEARBOX
771 BOITE DE VITESSES TAMBOURS DOSEURS

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0971 439 0 | WINKELGETRIEBE | GT-41LB-1.93:1 | ANGLE DRIVE | ENGRENAGE ANGUL. | 1 | |
| 2 | 00 0939 596 0 | VERSCHLUSSDECKEL | 80X8 | LOCKING COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 3 | 00 0236 318 0 | SICHERUNGSRING | 80X2,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | |
| 4 | 00 0214 019 0 | PASSSCHEIBE | 72X 80X1,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 5 | 00 0235 988 0 | KEGELROLLENLAGER | 30208- 40X80X19,75 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 2 | |
| 6 | 00 0935 632 0 | KEGELRADSATZ | I=1.93:1 | BEVEL GEAR SET | JEU DE ROUES CON. | 1 | |
| 7 | 00 0243 670 0 | KEGELROLLENLAGER | 32207 -35X72X23 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 8 | 00 0215 583 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,5 ERS.D. 215583 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 8 | 00 0215 582 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 8 | 00 0215 581 0 | PASSSCHEIBE | 62X72X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 9 | 00 0214 018 0 | PASSSCHEIBE | 62X 72X2,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 10 | 00 0235 987 0 | KEGELROLLENLAGER | 30207-35X72X17 | TA.ROLLER BEARING | ROUL ROULEAUX CON | 1 | |
| 11 | 00 0234 420 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X0,5 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 11 | 00 0234 408 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X0,3 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 11 | 00 0234 395 0 | PASSSCHEIBE | 35X 45X0,1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 2 | |
| 12 | 00 0234 431 0 | PASSSCHEIBE | 35X45X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 1 | |
| 13 | 00 0237 843 0 | SICHERUNGSRING | 32X1,5 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | |
| 14 | 00 0212 326 0 | RADIALWELLENDICHTRI NG | AS 35X72X10 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 15 | 00 0213 411 0 | RADIALWELLENDICHTRI NG | AS 40X 80X10 | ROTARY SHAFT SEAL | BAGUE D ETANCHEITE D'ARBRE RADIALE | 1 | |
| 16 | 00 0935 631 0 | WELLE | | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 17 | 00 0214 098 0 | PASSFEDER | B 12X8X36 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 1 | |
| 18 | 00 0238 183 0 | DICHTRING | A16 X20 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 3 | |
| 19 | 00 0244 351 0 | VERSCHLUSSSCHRAUBE | M16X1,5 | SCREW PLUG | VIS DE FERMETURE | 3 | |
| 20 | 00 0935 556 0 | GETRIEBEGEHAEUSE | 551938 | GEARBOX HOUSING | CARTER-BOITE-VIT. | 1 | |
| 21 | 00 0935 557 0 | DECKEL | 503196 | COVER | COUVERCLE | 1 | |
| 22 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |




**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 2 | 2) |
| 2 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 2 | 2) |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 4 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 5 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 2) |
| 6 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 3 | 2) |
| 7 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 8 | 00 1392 638 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 2 | 2) |
| 9 | 00 1392 637 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F04_0120 Dosierwalzenantrieb




E0453 6030A790B 3

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | 2) |
| 4 | 00 1399 394 0 | SCHUTZTOPF | | GUARD CUP | POT-PROTECTION | 1 | 2) |
| 5 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 2 | 2) |
| 6 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 2) |
| 7 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 2 | 2) |
| 8 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 2 | 2) |
| 9 | 00 1399 450 0 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 2) |
| 11 | 00 1399 842 0 | ANTRIEBSWELLE | 35X6185 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 12 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 13 | 00 1399 260 1 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F04_0130 Dosierwalzenantrieb



E0453 6030A790B 4

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1316 708 1 | ANTRIEBSWELLE | 35X3905 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 3 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 6 | 2) |
| 4 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 3 | 2) |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 7 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 2 | 2) |
| 8 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 2 | 2) |
| 9 | 00 1399 469 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 10 | 00 1399 466 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |


1) Maschinennummer

+ ab 99501036

2) Ausrüstung

LW_F04_0130

Dosierwalzenantrieb




E0453 6030A790B 5

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 4 | 00 1399 394 0 | SCHUTZTOPF | | GUARD CUP | POT-PROTECTION | 1 | 2) |
| 5 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 2 | 2) |
| 6 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 2) |
| 7 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 1 | 2) |
| 8 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 9 | 00 1399 450 0 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 2) |
| 11 | 00 1399 258 0 | ANTRIEBSWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 12 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 13 | 00 1399 466 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 14 | 00 1399 469 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 15 | 00 1399 260 1 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F04_0130 Dosierwalzenantrieb



E0453 6030A790B 6

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1316 708 1 | ANTRIEBSWELLE | 35X3905 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 4 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 8 | 2) |
| 5 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 4 | 2) |
| 6 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 7 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 3 | 2) |
| 8 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 3 | 2) |
| 9 | 00 1392 638 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 10 | 00 1392 637 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |


1) Maschinennummer

+ ab 99501036

2) Ausrüstung

LW_F04_0130

Dosierwalzenantrieb




E0453 6030A790B 7

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 4 | 00 1399 394 0 | SCHUTZTOPF | | GUARD CUP | POT-PROTECTION | 1 | 2) |
| 5 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 2 | 2) |
| 6 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 3 | 2) |
| 7 | 00 0382 643 0 | WELLENSCHUTZ | | SHAFT GUARD | PROTECTION-ARBRE | 2 | 2) |
| 8 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 2 | 2) |
| 9 | 00 1399 450 0 | BLECH | | PLATE | TOLE | 1 | 2) |
| 10 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | 2) |
| 11 | 00 1399 258 0 | ANTRIEBSWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 12 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 13 | 00 1399 260 1 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | 2) |
| 14 | 00 0626 470 0 | STELLRING | 35E8X50,15X15 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F04_0140 Dosierwalzenantrieb




E0453 6030A790B 8

**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1316 708 1 | ANTRIEBSWELLE | 35X3905 | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 4 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 8 | 2) |
| 5 | 00 0616 065 0 | SPANNRINGLAGER | PEA 207 | LOCK COLLAR BEAR. | ROUL. BAGUE SERR. | 4 | 2) |
| 6 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 2) |
| 7 | 00 1399 468 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 3 | 2) |
| 8 | 00 1399 467 0 | SCHUTZROHR | 80X2,5X1100 | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 3 | 2) |
| 9 | 00 1392 638 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 10 | 00 1392 637 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F04_0140 Dosierwalzenantrieb



E0453 6030A790B 9


**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 2 | 00 1399 631 0 | HALTER | SCHUTZROHR | SUPPORT | SUPPORT | 2 | 2) |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 2) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | 2) |
| 5 | 00 1399 255 1 | ANTRIEBSWELLE | | DRIVE SHAFT | ARBRE DE COMMANDE | 1 | 2) |
| 6 | 00 1399 469 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 7 | 00 1399 466 0 | SCHUTZROHR | | PROTECTIVE TUBE | TUBE DE PROTECT. | 1 | 2) |
| 8 | 00 1399 256 1 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | 2) |
| 9 | 00 1399 457 0 | HALTEBUEGEL | 5X273X 331 | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 2) |
| 10 | 00 1399 260 1 | NABE | | HUB | MOYEU | 1 | 2) |
| 11 | 00 0237 461 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | 2) |
| 12 | 00 1399 444 0 | HALTEBUEGEL | 5X195X 291 | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 2) |
| 13 | 00 1399 445 1 | HALTEBUEGEL | 5X232X 428 | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|---------------------|
| LW_F04_0120 | Dosierwalzenantrieb |
| LW_F04_0130 | Dosierwalzenantrieb |
| LW_F04_0140 | Dosierwalzenantrieb |




**790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0216 803 0 | VERSCHLUSSZAPFEN | 4,5-5,5KL; I-6KTSW8;K-SCH | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 9 | 2) |
| 2 | 00 1399 456 1 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X557X1021 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | 3) |
| 3 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 9 | 4) |
| 4 | 00 1399 453 1 | ABDECKUNG | 1,5X512X 520 | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | 2) |
| 5 | 00 0213 996 2 | ROLLENKETTE | 16BH-1X103 LE V | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 2) |
| 6 | 00 0440 741 0 | SENKSCHRAUBE | M 5X 15 ERS.D. 440741.1 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 4 | 2) |
| 7 | 00 1315 777 1 | PVC-LEISTE | 5X 45X 95 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 2 | 2) |
| 8 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 9 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 10 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 4) |
| 11 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 4) |
| 12 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 4 | 4) |
| 13 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 2 | 4) |
| 14 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAIN | 2 | 4) |
| 15 | 00 0242 522 0 | SENKSCHRAUBE | M12X 30 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 1 | 2) |
| 16 | 00 0242 881 0 | SICHERUNGSRING | 45X1,75 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 1 | 2) |
| 17 | 00 1315 646 0 | SCHEIBE | 13,5X45 X 4,5 | WASHER | RONDELLE | 1 | 2) |
| 18 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 4) |
| 19 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 4) |
| 20 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 2 | 4) |
| 21 | 00 1399 447 1 | KETTENRAD | | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 2) |
| 22 | 00 1399 463 1 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 2) |
| 23 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 4) |

790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 1399 451 1 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 2) |
| 25 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 2) |
| 26 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 2) |
| 27 | 00 0212 191 0 | CONTACT-SCHEIBE | A20 -20,5X40, 5X3,2 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 28 | 00 0233 551 0 | SICHERUNGSMUTTER | M20 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 2) |
| 29 | 00 0233 080 0 | SCHMIERNIPPEL | C M10X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 1 | 2) |
| 31 | 00 1399 884 0 | ROHRLEITUNG | 6X 1X 103 | PIPE | CONDUITE | 1 | 2) |
| 32 | 00 0474 316 0 | G-EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-LL6XM6X1 -TYPE C | STRAIGHT MALE CONNECTOR | RACCORD VISSE G | 1 | 5) |
| 33 | 00 1399 862 0 | FLANSCHLAGER | | FLANGE BEARING | PALIER-BRIDE | 1 | 2) |
| 34 | 00 1399 881 0 | PLATTE | 1X 94X 229 | PLATE | PLAQUE | 4 | 2) |
| 35 | 00 0237 591 0 | 6KT-SCHRAUBE | M20X60 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | 2) |

| | | |
|-----------|------------------------|-----------------------------|
| 1) | Maschinennummer | + ab 99501036 |
| 2) | Ausrüstung | |
| | LW_F04_0120 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0130 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0140 | Dosierwalzenantrieb |
| 3) | Ausrüstung | |
| | LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| | Ausrüstung | |
| | LW_B02_0830 | CARGOS 760 |
| 4) | Ausrüstung | |
| | LW_F04_0120 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0130 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0140 | Dosierwalzenantrieb |
| | Ausrüstung | |
| | LW_F02_0200 | Heckteil mit 2 Dosierwalzen |
| 5) | Ausrüstung | |
| | LW_F04_0120 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0130 | Dosierwalzenantrieb |
| | LW_F04_0140 | Dosierwalzenantrieb |




E0453 6030A790B 11

790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 2) |
| 2 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 7 | 2) |
| 4 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 2) |
| 5 | 00 0575 293 0 | ROLLENKETTE | 16B-1X95 E | ROLLER CHAIN | CHAINE A ROULEAUX | 1 | 2) |
| 6 | 00 0845 602 1 | VERB-GLIED M. FED | FÜR 219741.0 | CONNECT LINK CLIP | MAILLON RACC.RESS | 1 | 2) |
| 7 | 00 0234 301 0 | SCHEIBE | 26X34X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | 2) |
| 8 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 2) |
| 9 | 00 2619 624 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 1 | 2) |
| 10 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 2) |
| 11 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 2) |
| 12 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAIN | 1 | 2) |
| 13 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 2) |
| 14 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 2) |
| 15 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 16 | 00 1392 304 0 | KETTENRAD | Z=16 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 2) |
| 17 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 18 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 19 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 20 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | 2) |
| 21 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 3 | 2) |
| 22 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 2) |

1) Maschinennummer + ab 99501036

2) Ausrüstung LW_F02_0200 Heckteil mit 2 Dosierwalzen



E0453 6030A790B 12


790 ANTRIEB DOSIERWALZEN 1)
790 PROPORTIONING ROLLER DRIVE 1)
790 ENTRAÎNEMENT TAMBOURS DOSEURS 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | 2) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 6 | 2) |
| 3 | 00 2619 623 0 | HALTEBUEGEL | | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-REtenUE | 1 | 2) |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | 2) |
| 5 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 6 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | 2) |
| 7 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 7 | 2) |
| 8 | 00 1315 636 0 | KETTENRAD | Z=24 | SPROCKET | BARBOTIN | 1 | 2) |
| 9 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 10 | 00 0008 543 0 | BUCHSE | 25,1X 30 X15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 2) |
| 11 | 00 1325 763 4 | BUEGEL | | BRACKET | SUPPORT | 1 | 2) |
| 12 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 2) |
| 13 | 00 0237 957 0 | SCHEIBE | 8,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | 2) |
| 14 | 00 0235 182 0 | SICHERUNGSRING | 52X2 | CIRCLIP | CIRCLIPS | 2 | 2) |
| 15 | 00 0918 180 0 | KETTENSPANNRAD | Z= 13 | CH.TENSION.WHEEL | ROUE-TENS.CHAINe | 1 | 2) |
| 16 | 00 0235 870 0 | RILLENKUGELLAGER | 6205-2RS*-25X 52X15 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 2) |
| 17 | 00 1399 806 0 | PLATTE | 4X 42X 157 | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 18 | 00 1399 805 0 | BUCHSE | 10,5X 16X 15 | BUSHING | DOUILLE | 2 | 2) |
| 19 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | 2) |
| 20 | 00 2619 622 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 2) |
| 21 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 2 | 2) |
| 22 | 00 1391 042 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 23 | 00 0824 139 1 | SPANNKLOTZ | | TENSIONING BLOCK | BLOC TENDEUR | 1 | 2) |
| 24 | 00 0915 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X60X54-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 2) |
| 25 | 00 0845 354 0 | ZUGFEDER | D5XD30X200 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 2) |

2) Ausrüstung


LW_F02_0200

Heckteil mit 2 Dosierwalzen



101 RAHMEN DEICHSEL 101 DRAWBAR FRAME 101 CHÂSSIS DU TIMON


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 80 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 130 | |
| 3 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 48 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 16 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 7 | 00 2640 380 1 | BUEGEL RECHTS | | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 8 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 9 | 00 2639 948 0 | PLATTE | 8X229X 852 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 10 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 46 | |
| 11 | 00 0213 773 1 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X1,5X 70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 26 | |
| 12 | 00 1399 101 6 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 13 | 00 1399 105 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 14 | 00 0235 410 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 80 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 15 | 00 0235 408 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 70 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 26 | |
| 16 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 17 | 00 2640 282 0 | PLATTE | 15X 35X 100 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 18 | 00 1399 181 5 | WINKEL RECHTS | | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 18 | 00 1399 607 2 | WINKEL RECHTS | 6X268X1558 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 19 | 00 1399 140 1 | PLATTE | 2X140X 894 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 20 | 00 1399 040 4 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 21 | 00 0211 045 1 | SICHERUNGSMUTTER | M16X1,5 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 26 | |
| 22 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 23 | 00 2640 379 1 | BUEGEL LINKS | | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 24 | 00 1399 103 6 | WINKEL LI | | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |
| 24 | 00 1399 606 2 | WINKEL LINKS | 6X268X1558 | ANGLE L.H. | ANGLE GAUCHE | 1 | |



E0346 8005A103A 1

103 RAHMEN HINTEN 103 REAR FRAME 103 CHÂSSIS ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 18 | |
| 4 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 5 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1316 223 6 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | |
| 9 | 00 1315 823 2 | ROHR RECHTS | RECHTS | TUBE R.H. | TUBE DROITE | 1 | |
| 10 | 00 1315 819 2 | ROHR LINKS | LINKS | TUBE L.H. | TUBE GAUCHE | 1 | |
| 11 | 00 1399 834 0 | GUMMISTREIFEN | 6X 150X1900 | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 12 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 13 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |



E0453 8005A500A 1


500 MITTELRAHMEN 1) 500 CENTRE FRAME 1) 500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 40 | |
| 2 | 00 2658 656 0 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 2 | 00 1325 734 4 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS F. 8300 + 740 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16-16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 40 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 40 | |
| 5 | 00 1325 642 1 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 10 | |
| 6 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 9 | |
| 8 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 9 | |
| 9 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 10 | 00 2657 598 0 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 11 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 2 | |
| 12 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 3 | |
| 13 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 4 | |
| 14 | 00 2642 592 0 | WINKEL RECHTS | 5X229X 561 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 15 | 00 2642 591 0 | WINKEL LI | 5X320X 561 | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0810

CARGOS 740



E0453 8005A500B 1


500 MITTELRAHMEN 1) 500 CENTRE FRAME 1) 500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBE | 48 | |
| 2 | 00 1392 051 4 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 48 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 48 | |
| 5 | 00 1325 642 1 | QUERSTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 12 | |
| 6 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 8 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 11 | |
| 9 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 10 | 00 1392 050 4 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 11 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 4 | |
| 12 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 4 | |
| 13 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 4 | |
| 14 | 00 2640 339 0 | WINKEL RECHTS | 8X229X 561 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 15 | 00 2640 110 0 | WINKEL LI | 8X313X 561 | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750



E0453 8005A500C 1


500 MITTELRAHMEN 1)
500 CENTRE FRAME 1)
500 CADRE CENTRAL 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 56 | |
| 2 | 00 1392 044 7 | LAENGSTRAEGER RE. | | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 56 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 56 | |
| 5 | 00 1325 642 1 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 14 | |
| 6 | 00 1322 524 0 | ABSTREIFER | 5X 161X 246 | STRIPPER | RACLEUR | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 13 | |
| 8 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 9 | 00 1391 560 0 | AUFLAGE | 5X247X1401 | REST | APPUI | 1 | |
| 10 | 00 1392 043 7 | LAENGSTRAEGER LI. | | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 11 | 00 1399 832 0 | AUFLAGE | 4X220X 786 | REST | APPUI | 6 | |
| 12 | 00 1316 046 0 | AUFLAGE | 5X196X 831 | REST | APPUI | 5 | |
| 13 | 00 1399 833 0 | AUFLAGE | 4X220X1356 | REST | APPUI | 4 | |
| 14 | 00 2640 339 0 | WINKEL RECHTS | 8X229X 561 | ANGLE R.H. | ANGLE DROIT | 1 | |
| 15 | 00 2640 110 0 | WINKEL LI | 8X313X 561 | ANGLE LH | ANGLE GA | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830

CARGOS 760




E0453 8020A100A 1

**100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 3 | 00 1399 153 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X 801 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 4 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 7 | 00 1399 150 0 | BUEGEL RECHTS | | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 1399 147 5 | ABDECKHAUBE RE. | 1,5X578X1186 | COVER HOOD R.H. | CAPOT DROIT | 1 | |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|------------|
| LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| LW_B02_0830 | CARGOS 760 |




100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1) 100 SAFETY DEVICES 1) 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | |
| 2 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 3 | 00 1399 148 3 | ABDECKHAUBE | 1,5X457X 647 | COVER HOOD | CAPOT | 1 | |

1) Ausrüstung

- | | |
|-------------|------------|
| LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| LW_B02_0830 | CARGOS 760 |




E0453 8020A100A 3

100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1) 100 SAFETY DEVICES 1) 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 3 | 00 1399 164 2 | BUEGEL | 4X238X 251 | BRACKET | SUPPORT | 1 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 6 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 17 | |
| 7 | 00 1399 303 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X 801 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 8 | 00 1399 149 0 | BUEGEL LINKS | | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 9 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 12 | 00 1399 137 6 | ABDECKHAUBE LI. | 1,5X578X1186 | COVER HOOD L.H. | CAPOT GAUCHE | 1 | |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|------------|
| LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| LW_B02_0830 | CARGOS 760 |



E0453 8020A100A 4

**100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 122 4 | DECKEL RECHTS | 1,5X579X2121 | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | 2) |
| 2 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 12 | 2) |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 16 | 2) |
| 4 | 00 0219 910 0 | BLINDNIETMUTTER | M10-SW13-SEN KKOPF-OFFEN | BLIND RIVET.NUT | ECROU ENC.RIVER | 12 | |
| 5 | 00 1399 143 1 | BUEGEL | 1,5X160X 275 | BRACKET | SUPPORT | 2 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 9 | 00 1399 121 4 | DECKEL LINKS | 1,5X579X2121 | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | 2) |

1) Ausrüstung

- | | |
|-------------|------------|
| LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| LW_B02_0830 | CARGOS 760 |

2) Ausrüstung


- | | |
|-------------|-----------------------|
| LW_F10_0990 | Ohne Bordwanderhöhung |
|-------------|-----------------------|



E0346 8020A100A 7

**100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 047 4 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X557X1021 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 2 | 00 0517 177 1 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,5-8,5KL-L; I-6KTSW8;K-S | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 8 | |
| 3 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 28 | |
| 4 | 00 1391 044 2 | HALTER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 5 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 1392 242 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X557X1021 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 1 | |
| 9 | 00 1392 243 1 | HALTER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |



E0453 8020A100A6


100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 2) |
| 2 | 00 1399 648 2 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0601 244 0 | HALTENOCKEN | 41,2 X 22,4 X 7, 5 | SUPPORTING CAM | CAME-RETENUE | 10 | 2) |
| 4 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 20 | 2) |
| 5 | 00 0216 803 0 | VERSCHLUSSZAPFEN | 4,5-5,5KL; I-6KTSW8;K-SCH | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 10 | 2) |
| 6 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | 2) |
| 7 | 00 1399 657 0 | HALTER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | 2) |
| 8 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | 2) |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 2) |
| 10 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 2) |
| 11 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 2) |
| 12 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | 2) |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 15 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 2) |
| 16 | 00 1399 673 1 | HALTER | 3X226X 920 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 17 | 00 1399 651 1 | ABDECKUNG LI | 1,5X520X 572 | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | 2) |
| 18 | 00 1399 656 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 19 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | 2) |
| 20 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 21 | 00 1399 646 2 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1399 653 1 | ABDECKUNG RE | 1,5X520X 572 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | 2) |
| 23 | 00 0238 053 0 | SCHEIBE | 10,5X22X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | 2) |

2) Ausrüstung

LW_M12_0020

Komforthydraulik



E0453 8020A100A 7

100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 638 0 | HALTER | 3X188X 620 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 2) |
| 2 | 00 0601 243 0 | HALTESCHEIBE | 10,8X25X0,6 | SUPPORTING WASHER | RONDELLE-RETENUE | 4 | 2) |
| 3 | 00 0517 177 0 | VERSCHLUSSZAPFEN | 7,74-8,49KL-L; I-6KTSW8;K | LOCK TRUNNION | PIVOT-FERMETURE | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|------------|
| LW_B02_0810 | CARGOS 740 |
| LW_B02_0820 | CARGOS 750 |
| LW_B02_0830 | CARGOS 760 |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--------------------|
| LW_M12_0010 | Standard-Hydraulik |
|-------------|--------------------|



E0453 8020A100B 1


100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1) 100 SAFETY DEVICES 1) 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 269 3 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X2209 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 2 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 12 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 48 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 72 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 7 | 00 1391 193 3 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X2209 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0810

CARGOS 740



E0453 8020A100C 1


**100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1)
100 SAFETY DEVICES 1)
100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 278 2 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X1069 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 5 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 20 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 80 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 120 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 40 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 40 | |
| 7 | 00 1392 279 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X1069 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750



E0453 8020A100D 1


100 SCHUTZEINRICHTUNGEN 1) 100 SAFETY DEVICES 1) 100 DISPOSITIFS DE PROTECTION 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 278 2 | ABDECKUNG LINKS | 1,5X403X1069 | COVER L.H. | COUVERTURE GA | 6 | |
| 2 | 00 1391 268 1 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 24 | |
| 3 | 00 0237 439 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 92 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 140 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 48 | |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 48 | |
| 7 | 00 1392 279 2 | ABDECKUNG RECHTS | 1,5X403X1069 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 6 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830

CARGOS 760



E0453 8030A200A 1

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHR AUBE | ST3,5 X 16 | HEXAGON SHEET METAL WITH DRILLING SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 6 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 19 | 00 1392 016 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLÜGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLÜGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 3) |
| 23 | 00 1392 015 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 2 | |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT 1 | | |
| 29 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBÉE | 5 | |
| 30 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 31 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 33 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 34 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 35 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 36 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBÉE | 1 | |
| 37 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 38 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 41 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 42 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |

1) Ausrüstung


| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Ausrüstung | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |
| | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |

2) Ausrüstung

| | | |
|--|-------------|--|
| | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
|--|-------------|--|

3) Ausrüstung

| | | |
|--|-------------|--|
| | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |
|--|-------------|--|



E0453 8030A200A 2


200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHR AUBE | ST3,5 X 16 | HEXAGON SHEET METAL WITH DRILLING SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 6 | |
| 13 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 19 | |
| 19 | 00 1392 015 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLÜGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 2) |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLÜGEL | ACHSABSTAND 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | 3) |
| 23 | 00 1392 016 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 24 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 2 | |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT 1 | | |
| 29 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBÉE | 5 | |
| 30 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 31 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 32 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 33 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 34 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 35 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 36 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBÉE | 1 | |
| 37 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 38 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 41 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 42 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |
| Ausrüstung | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| 2) Ausrüstung | LW_N16_0040 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 20 t |
| 3) Ausrüstung | LW_N16_0030 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tandemachse 18 t |



E0453 8030A200B 1

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 13 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 19 | 00 1392 016 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLÜGEL | 1525 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 2) |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLÜGEL | ACHSABSTAND 1810 | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 3) |
| 23 | 00 1392 015 2 | KOTFLÜGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 3 | 2) |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 4 | 3) |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 2) |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT 1 | | |
| 29 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 30 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHR AUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING | HEXAGON SHEET METAL SCREW | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 8 | |
| 31 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 32 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 33 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 34 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 35 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 36 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 37 | 00 0235 365 1 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 38 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
| LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
|-------------|--|

3) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |
|-------------|--|



E0453 8030A200B 2

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 099 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 12 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 13 | 00 1392 142 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 15 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 17 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 13 | |
| 18 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 19 | 00 1392 015 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |
| 20 | 00 0238 015 0 | 6KT-SCHRAUBE | M08X90 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 4 | |
| 21 | 00 0216 021 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X16X12-F=2 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 22 | 00 1392 017 3 | KOTFLUEGEL | 1525 ACHSABSTAND | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 2) |
| 22 | 00 1392 018 3 | KOTFLUEGEL | 1810 ACHSABSTAND | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 2 | 3) |
| 23 | 00 1392 016 2 | KOTFLUEGEL | | MUD GUARD | GARDE-BOUE | 1 | |

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 24 | 00 1392 141 5 | HALTER | 6X390X 589 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 25 | 00 1392 049 3 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 3 | 2) |
| 26 | 00 1392 170 1 | ADAPTER | 2X105X1028 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 4 | 3) |
| 27 | 00 1392 171 1 | ADAPTER | 2X105X 428 | ADAPTER | ADAPTATEUR | 1 | 2) |
| 28 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT 1 | | |
| 29 | 00 0217 630 0 | SECHSKANTBLECHSCHR AUBE | ST3,5 X 16 WITH DRILLING SCREW | HEXAGON SHEET METAL | VIS À TÔLE À TÊTE HEXAGONALE | 8 | |
| 30 | 00 1392 479 0 | PLATTE | 1X 59X 152 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 31 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 32 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 33 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 34 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 35 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 36 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 37 | 00 0235 365 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 75 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 38 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 39 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 40 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
| LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0070 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 27 t |
|-------------|--|

3) Ausrüstung

| | |
|-------------|--|
| LW_N16_0080 | Kotflügel schräg bei Außenbreite >2,55 m, Tridemachse 30 t |
|-------------|--|



E0346 8030A200C 1

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILLED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 3 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 4 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 5 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 7 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 1 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 9 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 12 | 00 1392 271 3 | HALTER LI | | SUPPORTL.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 13 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 9 | |
| 14 | 00 1392 273 1 | PLATTE | 4X131X 190 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 15 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 9 | |
| 17 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 18 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 19 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 20 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 21 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 23 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 24 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 27 | 00 0236 829 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 8,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 28 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 2738 847 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 31 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 32 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| LW_N16_0010 | Radabdeckungen bei Außenbreite 2,55 m |
| LW_N16_0050 | Radabdeckungen |



E0346 8030A200C 2

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1392 032 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 4 | 00 1316 434 2 | GUMMISTREIFEN | | RUBBER STRIP | BANDE EN CAOUTCH. | 11 | |
| 5 | 00 0236 823 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 6,5X30X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 6 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 7 | 00 0216 297 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M05X25 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 8 | 00 0215 031 0 | FAECHERSCHEIBE | A 5,3 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 9 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 10 | 00 1392 048 4 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 11 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 12 | 00 1392 273 1 | PLATTE | 4X131X 190 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 9 | |
| 14 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 15 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 9 | |
| 16 | 00 1392 272 3 | HALTER RE | | BRACKET RH | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 17 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 18 | 00 1399 823 1 | VERSTAERKUNG | 3X 39X 261 | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 1 | |
| 19 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 20 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 21 | 00 0233 325 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X50X4 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 22 | 00 0234 367 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 17X42X4 | WASHER | RONDELLE | 3 | |
| 23 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 24 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 25 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |


200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------|
| 26 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 27 | 00 0236 829 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 28 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 29 | 00 2738 847 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 30 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 31 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 32 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_N16_0010
 LW_N16_0050

Radabdeckungen bei Außenbreite 2,55 m
 Radabdeckungen



E0346 8030A200D 1

200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 2 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 3 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 4 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 5 | 00 0237 572 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 6 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 7 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0811 015 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 9 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 2 | |
| 10 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 13 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 14 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRAHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 15 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 16 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 17 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 18 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 20 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 21 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | |
| 22 | 00 2740 477 0 | WARNTAFEL | 564 X 141 | MARKER BOARD | TABLEAU D'AVERTIS | 1 | |
| 23 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |

**200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)**

1) Ausrüstung

LW_N16_0210

Ohne Kotflügel / Radabdeckungen



E0346 8030A200D 2


**200 KOTFLÜGEL GEZOGENES FAHRZEUG 1)
200 TRAILED VEHICLE MUD GUARDS 1)
200 AILE SUR VÉHICULE TRAÎNÉ 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 2 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 6 | |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 4 | 00 2740 477 0 | WARNTAFEL | 564 X 141 | MARKER BOARD | TABLEAU D'AVERTIS | 1 | |
| 5 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 6 | 00 0242 044 0 | ZYLINDERSCHRAUBE | M 5X16 | SOCKET HEAD SCREW | VIS CYLINDRIQUE | 1 | |
| 7 | 00 0212 231 0 | RUECKSTRÄHLER | | REAR REFLECTOR | CATAPHOTE | 1 | |
| 8 | 00 2738 909 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 9 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 10 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 13 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 14 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 15 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 3 | |
| 16 | 00 0668 114 1 | METALLPUFFER | M 8 D40X 30 | SILENT BLOCK | ECHAPPEMENT | 2 | |
| 17 | 00 0212 575 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

1) Ausrüstung

LW_N16_0210

Ohne Kotflügel / Radabdeckungen



E0453 8040A100A 1


**100 WAGENBODEN 1)
100 VEHICLE FLOOR 1)
100 FOND DE REMORQUE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 72 | |
| 2 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 3 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 16 | |
| 4 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 24 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 7 | 00 1399 106 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 8 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 4 | |
| 9 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 10 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0810

CARGOS 740



E0453 8040A100B 1


100 WAGENBODEN 1) 100 VEHICLE FLOOR 1) 100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 84 | |
| 2 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 3 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 20 | |
| 4 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 28 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 7 | 00 1399 106 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 8 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 5 | |
| 9 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 10 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750



E0453 8040A100C 1


100 WAGENBODEN 1)
100 VEHICLE FLOOR 1)
100 FOND DE REMORQUE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0233 243 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X25-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 96 | |
| 2 | 00 1391 309 1 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 666 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 3 | 00 1316 229 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 1139 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 24 | |
| 4 | 00 1316 228 2 | FUEHRUNGSLEISTE | 10X 35X 925 | GUIDE BAR | LISTON DE GUIDAGE | 4 | |
| 5 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 32 | |
| 6 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 32 | |
| 7 | 00 1399 106 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 8 | 00 1316 226 1 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 6 | |
| 9 | 00 1316 225 2 | BODENBLECH | | FLOOR PLATE | TOLE DE FOND | 1 | |
| 10 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830


CARGOS 760



E0453 8040A140A 1

140 ROLLBODEN VORNE
140 FRONT FLOOR CONVEYOR
140 FOND DE CONVOYEUR AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 643 0 | SECHSKANTMUTTER | M24 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 2 | 00 0217 026 0 | CONTACT-SCHEIBE | A24 -24,6X46, 5X3,5 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 0480 296 0 | DRUCKFEDER | 9X 38X 120 | COMPRESS.SPRING | RESSORT-COMPRES. | 4 | |
| 4 | 00 1399 608 1 | ANZEIGE | | INDICATOR | INDICATEUR | 4 | |
| 5 | 00 1399 112 2 | GEWINDESTANGE | | THREADED ROD | TIGE FILETEE | 4 | |
| 6 | 00 0235 682 2 | SPANNSTIFT | 8 X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 4 | |
| 7 | 00 0233 124 1 | PASSSCHEIBE | 30X42X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 8 | |
| 8 | 00 1399 120 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 4 | |
| 9 | 00 1317 267 1 | KETTENRAD | VORNE | SPROCKET | BARBOTIN | 4 | |
| 10 | 00 0236 552 0 | GEWINDESTIFT | M10X 8 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 4 | |
| 11 | 00 0500 309 2 | STELLRING | A 30X45X15-M10ADJUSTING RING | | BAGUE D'ARRET | 4 | |
| 12 | 00 1399 119 1 | WELLE | 30X 975 | SHAFT | ARBRE | 2 | |
| 13 | 00 0244 576 2 | SPANNSTIFT | 10X 32 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 12 | |



E0453 8040A150A 1


150 ROLLBODEN 1)
150 ENDLESS FLOOR 1)
150 FOND MOUVANT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 200 1 | KETTE | VERL. FUER 740 CHAIN | | CHAINE | 4 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 184 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 184 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 46 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 184 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0810

CARGOS 740



E0453 8040A150B 1


**150 ROLLBODEN 1)
150 ENDLESS FLOOR 1)
150 FOND MOUVANT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 157 0 | KETTE | VERLÄNGERRU NG FUER 750 | CHAIN | CHAINNE | 4 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 216 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 216 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 54 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 216 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINNE | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750



E0453 8040A150C 1


**150 ROLLBODEN 1)
150 ENDLESS FLOOR 1)
150 FOND MOUVANT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 203 1 | KETTE | VERL. FUER 760 CHAIN | | CHAINE | 4 | |
| 2 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 248 | |
| 3 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 248 | |
| 4 | 00 1317 129 0 | FOERDERLEISTE | | CONVEYOR BAR | BARRETTE-CONVOY. | 62 | |
| 5 | 00 0233 455 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 248 | |
| 6 | 00 1322 468 1 | VERSCHLUSS | | LOCK | FERMETURE | 8 | |
| 7 | 00 1317 259 0 | KETTE | | CHAIN | CHAINE | 4 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830


CARGOS 760



E0346 8040A160A 1

160 ROLLBODENLAGERUNG 160 FLOOR CONVEYOR MOUNTING 160 SUPPORT DU FOND CONVOYEUR


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1325 634 1 | PLATTE | 8X157X 210 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 2 | 00 0972 950 0 | LAGERBUCHSE | 45X 50X 40 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 4 | |
| 3 | 00 1325 254 1 | STECKLAGER | | PLUG BEARING | PALIER FERME | 4 | |
| 3 | 00 0972 906 1 | STECKLAGER KPL. | | PLUG BEARING CPL. | PALIER | 4 | |
| 4 | 00 0958 003 6 | PASSSCHEIBE | 45X55X1,0 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 28 | |
| 5 | 00 0234 356 0 | SCHEIBE | 46 X 62 X 3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 6 | 00 0179 838 0 | SCHMIERNIPPEL | A M8X1 | GREASE NIPPLE | GRAISSEUR | 4 | |
| 7 | 00 0236 552 0 | GEWINDESTIFT | M10X 8 | THREADED PIN | GOUPILLE FILETEE | 16 | |
| 8 | 00 0571 812 1 | STELLRING | E45E8X60X15M 10 | ADJUSTING RING | BAGUE D'ARRET | 8 | |
| 9 | 00 1317 270 2 | KETTENRAD | HINTEN | SPROCKET | BARBOTIN | 4 | |
| 10 | 00 0235 821 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X40 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 12 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 13 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 1315 653 1 | PLATTE | 8X 95X 120 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 15 | 00 0236 950 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X33X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 16 | 00 0954 009 9 | PASSFEDER | A 14X9X100 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 2 | |
| 17 | 00 0234 907 0 | PASSFEDER | A 14X9X45 | PARALLEL KEY | CLAVETTE NOYEE | 4 | |
| 18 | 00 1325 630 1 | WELLE | 45X2217 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 19 | 00 0237 613 2 | SPANNSTIFT | 10X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 20 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |



E0448 8040A170A 1

**170 ROLLBODEN HINTEN
170 REAR FLOOR CONVEYOR
170 FOND DE CONVOYEUR ARRIÈRE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0237 442 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 1316 051 2 | DECKEL RECHTS | RECHTS | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | |
| 4 | 00 1316 013 1 | SCHUTZ HINTEN | 6X 85X 202 | GUARD REAR | GARANT | 4 | |
| 5 | 00 1316 054 3 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | |
| 6 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 6 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 6 | |
| 8 | 00 0236 330 0 | SENKSCHRAUBE | M 8 X 25 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 8 | |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 10 | 00 1316 053 3 | ABDECKUNG | | COVERING | COUVERCLE DE PROTEC. | 1 | |
| 11 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 12 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 13 | 00 0238 011 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 16,5X40X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 14 | 00 1315 655 1 | LAGERPLATTE LINKS | LINKS | BEARING PLATE L.H | PLAQUE D'APPUI GA | 1 | |
| 15 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 16 | 00 0212 603 0 | BOLZEN | B16H11X 75X 5 | PIN | BOULON | 1 | |
| 17 | 00 0236 096 0 | SPLINT | 5 X 28 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 18 | 00 0234 263 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 23X37X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 19 | 00 1316 048 2 | DECKEL LINKS | LINKS | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | |
| 20 | 00 0234 356 0 | SCHEIBE | 46 X 62 X 3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 21 | 00 0237 613 2 | SPANNSTIFT | 10X 60 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 22 | 00 1315 663 1 | LAGERPLATTE RE. | RECHTS | BEARING PLATE R.H | PLAQUE D'APPUI DR | 1 | |



E0453 8040A220A 1

220 AUFBAU VORNE 220 FRONT BODY 220 REHAUSSE AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 36 | 1) |
| 2 | 00 1392 482 2 | QUERTRAEGER | | CROSS SUPPORT | SUPPORT TRANSV. | 1 | 1) |
| 3 | 00 1399 491 3 | U-PROFIL | | U-BEAM | PROFIL EN U | 2 | 1) |
| 4 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 14 | 1) |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 50 | 1) |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 54 | 1) |
| 7 | 00 1399 485 0 | U-PROFIL | | U-SECTION | PROFILÉ EN U | 2 | 1) |
| 8 | 00 1399 748 0 | WINKELBLECH LINKS | LINKS | ANGLE PLATE L.H. | CORNIERE GAUCHE | 1 | 2) |
| 9 | 00 1399 044 3 | U-PROFIL | 4X185X2101 | U-SECTION | PROFILÉ EN U | 2 | 1) |
| 10 | 00 1399 048 5 | TRAEGER GS | | SUPPORT WD | SUPPORT SD | 1 | 1) |
| 11 | 00 1399 749 0 | WINKELBLECH RE. | RECHTS | ANGLE PLATE R.H. | CORNIERE DROITE | 1 | 2) |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 13 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 14 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung


LW_F08_0010
LW_F08_0020

Ohne Einstiegsluke
Einstiegsluke

2) Ausrüstung

LW_F08_0010
LW_F08_0020

Ohne Einstiegsluke
Einstiegsluke




E0453 8040A220A 2

220 AUFBAU VORNE 220 FRONT BODY 220 REHAUSSE AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | 1) |
| 2 | 00 1399 263 1 | LOCHBLECH | | PERFORAT.PLATE | TOLE PERFOREE | 1 | 1) |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 42 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 26 | 1) |
| 5 | 00 1399 492 3 | PLATTE | 2X500X2054 | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 6 | 00 1399 262 0 | LOCHBLECH | | PERFORAT.PLATE | TOLE PERFOREE | 1 | 1) |
| 7 | 00 1399 265 4 | ABDECKUNG RE | 2X480X1644 | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | 1) |
| 8 | 00 0215 611 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 9 | 00 1399 139 1 | AUFNAHME RECHTS | 4X244X1301 | RECEIVING R.H. | TOLE DROITE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 264 4 | ABDECKUNG LI | 2X480X1639 | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | 1) |
| 11 | 00 1399 047 1 | AUFNAHME LINKS | 4X244X1301 | RECEIVING LH. | TOLE GAUCHE | 1 | 1) |
| 12 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 13 | 00 1399 145 4 | VERSTEIFUNG | | SUPPORT | FLAN COUVERCLE LA | 2 | 1) |
| 14 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | 1) |
| 15 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | 1) |
| 16 | 00 1399 154 1 | ROHR | 52,3X60,3X 48 | TUBE | TUBE | 2 | 1) |
| 17 | 00 1399 622 1 | HALTER | SENSOR | SUPPORT | SUPPORT | 17 | 1) |
| | | | EINSTIEGSLUKE | | | | |
| 18 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 18 | 1) |
| 19 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | 1) |
| 20 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 21 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 22 | 00 0234 285 0 | UNTERLEGSCHREIBE | 13X37X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 23 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | 1) |
| 24 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 8 | 1) |

**220 AUFBAU VORNE
220 FRONT BODY
220 REHAUSSE AVANT**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | 1) |
| 26 | 00 2643 096 0 | PLATTE GESCHW. | | PLATE | PLAQUE | 2 | 1) |
| 27 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 10 | 1) |
| 1) Ausrüstung | | | | | | | |
| | | | | LW_F08_0010 | Ohne Einstiegsluke | | |
| | | | | LW_F08_0020 | Einstiegsluke | | |



E0453 8040A220A 3

**220 AUFBAU VORNE
220 FRONT BODY
220 REHAUSSE AVANT**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 30 | 1) |
| 2 | 00 1399 263 0 | LOCHBLECH | 2X745X2180 | PERFORAT.PLATE | TOLE PERFOREE | 1 | 2) |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 30 | 2) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | 4 M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 30 | 2) |

1) Ausrüstung

- | | |
|-------------|--------------------|
| LW_F08_0010 | Ohne Einstiegsluke |
| LW_F08_0020 | Einstiegsluke |

2) Ausrüstung

- | | |
|-------------|--------------------|
| LW_F08_0010 | Ohne Einstiegsluke |
|-------------|--------------------|



E0453 8040A220A 4


220 AUFBAU VORNE 220 FRONT BODY 220 REHAUSSE AVANT

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 494 1 | LOCHBLECH | 2X303X 745 | PERFORAT.PLATE | TOLE PERFOREE | 1 | 1) |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | 1) |
| 3 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 26 | 1) |
| 4 | 00 0952 799 0 | SCHARNIER | 60X101X1,9 | HINGE | CHARNIERE | 4 | 1) |
| 5 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | 1) |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | 1) |
| 7 | 00 1399 495 0 | LOCHBLECH | 2X681X1708 | PERFORAT.PLATE | TOLE PERFOREE | 1 | 1) |
| 8 | 00 1399 498 0 | PLATTE | 4X 53X 515 | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 497 1 | WINKEL | | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 496 0 | BUEGEL | 4X194X 640 | BRACKET | SUPPORT | 1 | 1) |
| 11 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 27 | 1) |
| 12 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 27 | 1) |
| 13 | 00 0219 956 0 | KREUZGRIFF | K 63-M10-E | CROSS HANDLE | CROISILLON | 2 | 1) |
| 14 | 00 1399 624 0 | TRITT | | FOOTBOARD | MARCHEPIED | 1 | 1) |
| 15 | 00 0244 247 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 16 | 00 1399 623 0 | GRIFF | | HANDLE | POIGNEE | 1 | 1) |
| 17 | 00 0214 578 0 | SCHEIBE | 10,5X30X2,5 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 18 | 00 0791 209 2 | BODENBELAG | 19X600 | FLOOR COVERING | REVETEMENT-FOND | 5 | 1) |
| 19 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_F08_0020

Einstiegsluke



E0453 8040A230A 1


**230 AUFBAU LINKS 1)
230 L/H SIDE BODY 1)
230 REHAUSSE GAUCHE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 49 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 89 | |
| 5 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 27 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 7 | 00 1325 777 5 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 840 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 9 | 00 1399 486 1 | LAENGSTRAEGER LI. | 2X351X1195 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 1399 042 6 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 12 | 00 2619 298 2 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 13 | 00 1325 776 1 | SEITENWAND | 1,3X800X5490 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 14 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 2 | |
| 15 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 17 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 18 | 00 2618 899 0 | RUNGE | | STANCHION | RANCHER | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 181 0 | VERSTAERKUNG LI. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0810

CARGOS 740



E0453 8040A230B 1


**230 AUFBAU LINKS 1)
230 L/H SIDE BODY 1)
230 REHAUSSE GAUCHE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 73 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 122 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 33 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | |
| 7 | 00 1391 868 3 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 950 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 9 | 00 1399 486 1 | LAENGSTRAEGER LI. | 2X351X1195 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 1399 042 6 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 12 | 00 2619 298 2 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 13 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 14 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 5 | |
| 15 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 17 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 18 | 00 2618 899 0 | RUNGE | | STANCHION | RANCHER | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 181 0 | VERSTAERKUNG LI. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10,2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750




**230 AUFBAU LINKS 1)
230 L/H SIDE BODY 1)
230 REHAUSSE GAUCHE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 81 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 133 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 39 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 52 | |
| 7 | 00 1391 870 2 | LAENGSTRAEGER LI. | LINKS OBEN - CARGOS 960 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 8 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 9 | 00 1399 486 1 | LAENGSTRAEGER LI. | 2X351X1195 | SUPPORT L.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 1399 042 6 | BLECH LINKS | | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 12 | 00 2619 298 2 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 13 | 00 1391 867 0 | SEITENWAND | 1,3X800X7770 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 14 | 00 1325 635 1 | RUNGE | LINKS | STANCHION | RANCHER | 6 | |
| 15 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 17 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | |
| 18 | 00 2618 899 0 | RUNGE | | STANCHION | RANCHER | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 181 0 | VERSTAERKUNG LI. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10,2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830

CARGOS 760



E0453 8040A235A 1


**235 AUFBAU RECHTS 1)
235 R/H SIDE BODY 1)
235 REHAUSSE DROITE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 2 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 20 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 27 | |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 89 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 49 | |
| 7 | 00 1325 778 5 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 840 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 9 | 00 1399 487 1 | LAENGSTRAEGER RE. | 2X351X1195 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 2619 297 2 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 11 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 2 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 13 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 16 | 00 1399 278 4 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 17 | 00 1325 776 1 | SEITENWAND | 1,3X800X5490 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 18 | 00 2618 900 0 | RUNGE RECHTS | | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 182 0 | VERSTAERKUNG RE. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW B02 0810

CARGOS 740



E0453 8040A235B 1


235 AUFBAU RECHTS 1) 235 R/H SIDE BODY 1) 235 REHAUSSE DROITE 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 2 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 36 | |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 122 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 7 | 00 1391 869 3 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 950 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 9 | 00 1399 487 1 | LAENGSTRAEGER RE. | 2X351X1195 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 2619 297 2 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 11 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 5 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 24 | |
| 13 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 16 | 00 1399 278 4 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 17 | 00 1391 219 1 | SEITENWAND | 1,3X800X6630 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 18 | 00 2618 900 0 | RUNGE RECHTS | | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 182 0 | VERSTAERKUNG RE. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0820

CARGOS 750



E0453 8040A235C 1


**235 AUFBAU RECHTS 1)
235 R/H SIDE BODY 1)
235 REHAUSSE DROITE 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 2 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 52 | |
| 3 | 00 0237 453 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 39 | |
| 4 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 133 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 81 | |
| 7 | 00 1391 871 2 | LAENGSTRAEGER RE. | RECHTS OBEN - CARGOS 960 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 9 | 00 1399 487 1 | LAENGSTRAEGER RE. | 2X351X1195 | SUPPORT R.H. | SUPPORT LONGITUD. | 1 | |
| 10 | 00 2619 297 2 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 11 | 00 1325 638 1 | RUNGE RECHTS | RECHTS | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 6 | |
| 12 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 28 | |
| 13 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 14 | 00 0212 575 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 35-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 28 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 24 | |
| 16 | 00 1399 278 4 | BLECH RECHTS | | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 17 | 00 1391 867 0 | SEITENWAND | 1,3X800X7770 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 2 | |
| 18 | 00 2618 900 0 | RUNGE RECHTS | | STAKE R.H. | RANCHER DR. | 1 | 2) |
| 19 | 00 2619 182 0 | VERSTAERKUNG RE. | 3X452X1832 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 13 | |
| 21 | 00 0505 759 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X40 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 22 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 5 | |
| 23 | 00 0914 976 0 | BUCHSE | | BUSHING | DOUILLE | 5 | |

1) Ausrüstung

LW_B02_0830


CARGOS 760



E0346 8040A240A 1

240 AUFBAU HINTEN 240 REAR BODY 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 3 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 18 | |
| 5 | 00 0215 575 0 | SPRENGRING | D 95 (32012X) | SNAP RING | ANNEAU DE RETENUE | 7 | |
| 6 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 7 | 00 0234 323 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 8 | 00 1325 649 3 | SEITENWAND LINKS | OBEN | SIDE WALL L.H. | PAROI LATÉRALE GA | 1 | |
| 9 | 00 0237 612 2 | SPANNSTIFT | 10X 50 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 10 | 00 1317 344 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 11 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 12 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 1 | |
| 13 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 15 | 00 1317 378 0 | BOLZEN | 50X 96 | PIN | BOULON | 1 | |
| 16 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 17 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 18 | 00 1325 292 0 | PLATTE | 1X 40X 204 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 19 | 00 1392 601 0 | PLATTE | 2X 45X 349 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 21 | 00 1325 651 6 | SEITENWAND | UNTEN | SIDE WALL | PAROI LATÉRALE | 1 | |
| 22 | 00 1315 777 1 | PVC-LEISTE | 5X 45X 95 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 1 | |
| 23 | 00 0440 741 1 | SENKSCHRAUBE | M 5X 16 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |
| 24 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 25 | 00 0242 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 26 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 27 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |




E0346 8040A240A 2

240 AUFBAU HINTEN 240 REAR BODY 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 2 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 3 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | |
| 4 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 5 | 00 1349 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 6 | 00 2618 448 1 | HALTER LI | | RETAINER LH | SUPPORT GA | 1 | |
| 7 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 2619 918 0 | BUEGEL LINKS | 5X105X 400 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 9 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 10 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 11 | 00 0011 815 3 | SCHALTER | BERUEHRUNGS FREI | SWITCH | INTERRUPTEUR | 1 | |
| 12 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 13 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | |
| 14 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 15 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 16 | 00 2618 449 2 | LASCHE | SENSOR HECKKLAPPE | STRAP | PATTE | 1 | |
| | | | VERRIE | | | | |
| 17 | 00 0235 533 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X45 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | |
| 18 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 5 | |
| 19 | 00 1317 877 1 | RIEGEL | | LOCK | VERROU | 1 | |
| 20 | 00 0926 648 0 | LAGERBUCHSE | 30X 34X 30 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 1 | |
| 21 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 22 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |

**240 AUFBAU HINTEN
240 REAR BODY
240 REHAUSSE ARRIÈRE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 23 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 24 | 00 1325 851 0 | BOLZEN | D30X 78 | PIN | BOULON | 1 | |
| 25 | 00 2618 445 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 26 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 27 | 00 2618 444 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | |
| 28 | 00 0932 839 0 | ZUGFEDER | 2 X 13 X 65 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 29 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 30 | 00 2964 854 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 2 | |




E0346 8040A240A 3

240 AUFBAU HINTEN 240 REAR BODY 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1317 344 1 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 1 | |
| 2 | 00 0235 681 2 | SPANNSTIFT | 8X50-N | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 3 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 4 | 00 0242 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 5 | 00 1325 654 3 | SEITENWAND RECHTS | OBEN | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 6 | 00 1317 378 0 | BOLZEN | 50X 96 | PIN | BOULON | 1 | |
| 7 | 00 0236 855 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 31X52X1,5 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 8 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 9 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 10 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 11 | |
| 11 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 1 | |
| 12 | 00 0236 510 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | |
| 13 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 14 | 00 0234 277 0 | UNTERLEGSCHIEIBE | 11X37X2 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 15 | 00 0233 079 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X 25-MKL | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | |
| 16 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | |
| 17 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 18 | 00 0215 814 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 19 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 20 | 00 0236 510 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 21 | 00 1325 656 5 | SEITENWAND | UNTEN | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | |
| 22 | 00 0236 172 0 | SECHSKANTMUTTER | M12 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 23 | 00 0242 455 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 24 | 00 1325 292 0 | PLATTE | 1X 40X 204 | PLATE | PLAQUE | 2 | |
| 25 | 00 1392 601 0 | PLATTE | 2X 45X 349 | PLATE | PLAQUE | 1 | |

**240 AUFBAU HINTEN
240 REAR BODY
240 REHAUSSE ARRIÈRE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 27 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 28 | 00 1315 777 1 | PVC-LEISTE | 5X 45X 95 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 1 | |
| 29 | 00 0440 741 1 | SENKSCHRAUBE | M 5X 16 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 2 | |




E0346 8040A240A 4

240 AUFBAU HINTEN 240 REAR BODY 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2619 919 0 | BUEGEL RECHTS | 5X105X 400 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | 1) |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 4 | 00 2618 445 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 5 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 6 | 00 2618 444 0 | RING | | RING | BAGUE | 1 | 1) |
| 7 | 00 0235 533 0 | 6KT-SCHRAUBE | M10X45 | HEX.HEAD BOLT | BOULON A TETE HEX | 1 | 1) |
| 8 | 00 0932 839 0 | ZUGFEDER | 2 X 13 X 65 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0236 169 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 1) |
| 11 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 12 | 00 2618 446 1 | HALTER RE | | RETAINER RH | SUPPORT DR | 1 | 1) |
| 13 | 00 0236 475 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M6X 16X10 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 14 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 15 | 00 0244 897 0 | SCHEIBE | 5-5,3X15X1,2 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 16 | 00 0011 780 1 | WINKELSENSOR | 51,4 X 24,8 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | 2) |
| 17 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 18 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 19 | 00 2618 449 2 | LASCHE | SENSOR HECKKLAPPE VERRIE | STRAP | PATTE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 2 | 1) |
| 21 | 00 0237 464 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X12 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 22 | 00 1325 851 0 | BOLZEN | D30X 78 | PIN | BOULON | 1 | |
| 23 | 00 0237 575 2 | SPANNSTIFT | 8 X 45 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 1 | |
| 24 | 00 0234 306 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X2 | WASHER | RONDELLE | 3 | |

**240 AUFBAU HINTEN
240 REAR BODY
240 REHAUSSE ARRIÈRE**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0926 648 0 | LAGERBUCHSE | 30X 34X 30 | BEARING BUSH | COUSSINET-PALIER | 1 | |
| 26 | 00 2676 271 0 | HEBEL GS | | LEVER | LEVIER GS | 1 | 3) |
| 27 | 00 0970 737 0 | ZUGFEDER | 5X 28X154 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | |
| 28 | 00 1391 791 4 | WINKEL | 2X155X 191 | ANGLE | ANGLE | 1 | |
| 29 | 00 2964 854 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | |



E0346 8040A240A 5

240 AUFBAU HINTEN 240 REAR BODY 240 REHAUSSE ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1391 756 3 | SEITENWAND RE. | 3X811X1775 - RECHTS | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | |
| 2 | 00 0653 269 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X 28-B=20(MIN)-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 3 | 00 0239 395 1 | CONTACT-SCHEIBE | B12 -12,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 4 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 5 | 00 1391 755 3 | SEITENWAND LI. | 3X811X1775 - LINKS | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | |
| 6 | 00 2619 941 0 | KABELSATZ | P/S-WAGEN ERKENNUNG VERPACKT | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | |
| 7 | 00 1391 180 2 | MODUL | | MODULE | MODULE | 1 | 4) |

1) Ausrüstung


LW_F02_0110

Heckteil-Seitenwandelemente, ab Werk montiert

4) Ausrüstung

LW_F03_0110

Heckteil-Seitenwandelemente, Beipack



E0453 8040A300A 1

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 2 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 24 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 5 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 6 | 00 0206 014 0 | DICHTBAND | 16X3 | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 21 | |
| 8 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 11 | 00 2622 929 0 | SCHUTZTUCH LINKS | L=6580 | GUARD CLOTH LH. | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 12 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 14 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 15 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 16 | 00 1392 547 2 | HALTER LINKS | 6X 219X 634 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 2623 026 0 | VERSTAERKUNG LI. | 4X160X 347 | REINFORCEMENT L.H. | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 18 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 21 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 22 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 24 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 25 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 26 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 27 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 29 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 31 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 3 | |
| 32 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 33 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 34 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 11 | |
| 35 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 39 | 00 2643 934 0 | HALTER LINKS | 6X105X 185 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 41 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 42 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0340

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,5 m³)



E0453 8040A300A2

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 8 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 7 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 18 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 7 | |
| 19 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 20 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 22 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 23 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 24 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 25 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 26 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 27 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 28 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 29 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 30 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 31 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 32 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 33 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIÈCE DE SERRAGE | 3 | |
| 34 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 35 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |
| 36 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| | | | 4 | | | | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 40 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 41 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| | | | 5 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0340

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,5 m³)



E0453 8040A300A 3

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | |
| 8 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 12 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 13 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 14 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 8 | |
| 15 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 4 | |
| 16 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 4 | |
| 17 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 18 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 19 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 20 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 2 | |
| 21 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 22 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 23 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 8 | |
| 24 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 26 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 27 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 28 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 29 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 30 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 31 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983,5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | |
| 33 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 2614 505 2 | HALTER RECHTS | 6X219X 630 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 35 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 36 | 00 2643 933 0 | HALTER RECHTS | 6X105X 185 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 37 | 00 2623 027 0 | VERSTAERKUNG RE. | 4X160X 347 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 38 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 39 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 40 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 41 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 43 | 00 2622 930 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=6580 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0340

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,5 m³)



E0453 8040A300A4

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 11 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 2 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD | CAP SCREW 45-ISO1066 | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2 | CONTACT WASHER 4 | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 29 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 2 | |
| 30 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI | LOCK NUT PP | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 34 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 35 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 36 | 00 2622 930 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=6580 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 37 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 39 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 40 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 41 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0340

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,5 m³)



E0453 8040A300B 1

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 10 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 5 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 6 | 00 0206 014 0 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 21 | |
| 8 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 11 | 00 2622 764 0 | SCHUTZTUCH LI. | L=7720 | GUARD CLOTH LH | TOILE GAUCHE | 1 | |
| 12 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 14 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 15 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 16 | 00 1392 547 2 | HALTER LINKS | 6X 219X 634 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 17 | 00 2623 026 0 | VERSTAERKUNG LI. | 4X160X 347 | REINFORCEMENT L.H. | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 18 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 21 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | PANEL ASM - STATIONARY | | TOLE GS | 1 | |
| 22 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 24 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 26 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 27 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 29 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 31 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 32 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 35 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 39 | 00 2643 934 0 | HALTER LINKS | 6X105X 185 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 41 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 42 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0350

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,5 m³)



E0453 8040A300B 2

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 2 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH REchts | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 1392 550 2 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 10 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 16 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 17 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 18 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 19 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUILLE | 1 | |
| 20 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 22 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 23 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 24 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 26 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 27 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 28 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 29 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 30 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 31 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 4 | |
| 32 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 33 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 34 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 35 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 24 | |
| 36 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 40 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 41 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| | | | 5 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0350

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,5 m³)



E0453 8040A300B 3

**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 6 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 8 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 12 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 13 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 14 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 8 | |
| 15 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 4 | |
| 16 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAEFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 17 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 18 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 8 | |
| 19 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 20 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUILLE | 1 | |
| 21 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 22 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |
| 23 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 8 | |
| 24 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 26 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 27 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 28 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 29 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 30 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 31 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983,5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 33 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 2614 505 2 | HALTER RECHTS | 6X219X 630 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 35 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 36 | 00 2643 933 0 | HALTER RECHTS | 6X105X 185 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 37 | 00 2623 027 0 | VERSTAERKUNG RE. | 4X160X 347 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 38 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 39 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 40 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ÉCROU SIX PANS | 1 | |
| 41 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 43 | 00 2622 853 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=7720 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0350

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,5 m³)



E0453 8040A300B 4

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 11 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 23 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 3 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 2 | |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 29 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 2 | |
| 30 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 31 | 00 2614 513 1 | SEITENWAND MITTE | 3X247X1138 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 33 | 00 2614 517 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X 901 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 35 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 36 | 00 2622 853 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=7720 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 37 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 39 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 12 | |
| 40 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 41 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0350

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,5 m³)



E0453 8040A300C 1

**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 2 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 12 | |
| 3 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 18 | |
| 4 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 5 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 9 | |
| 6 | 00 0206 014 0 | DICHTBAND | 16X3 ANTHRAZIT | SEAL BAND | BANDE ETANCHEITE | 1 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 25 | |
| 8 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 11 | 00 2622 943 0 | SCHUTZTUCH LINKS | L=8860 | GUARD CLOTH LH. | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 12 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 14 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 16 | 00 1392 547 2 | HALTER LINKS | 6X 219X 634 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 18 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 21 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 22 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 24 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 25 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 26 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 4 | |
| 27 | 00 0237 810 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 28 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 15 | |
| 29 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 30 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 31 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 2 | |
| 32 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 33 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 34 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 35 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 36 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 37 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 38 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 39 | 00 2643 934 0 | HALTER LINKS | 6X105X 185 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 40 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 41 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 42 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0360

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 51,0 m³)

-- -- --



E0453 8040A300C 2

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | | |
| 3 | 00 2614 497 3 | BLECH RECHTS | 4X176X1213 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 5 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 6 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 13 | |
| 7 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 25 | |
| 8 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 9 | 00 1392 550 2 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 10 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 12 | |
| 11 | 00 2614 506 1 | BUEGEL LINKS | 6X189X 250 | BRACKET L.H. | ETRIER GAU. | 1 | |
| 12 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 13 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 14 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 16 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 17 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 18 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 9 | |
| 19 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 20 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 21 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 22 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 23 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 24 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 25 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 26 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 7 | |
| 27 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 28 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 29 | 00 2623 028 1 | VERSTAERKUNG LI. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 1 | |
| 30 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 31 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 32 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 3 | |
| 33 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 3 | |
| 34 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 35 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 4 | |
| 36 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 37 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 38 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 39 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 40 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 41 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0360

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 51,0 m³)



E0453 8040A300C 3

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2614 497 0 | BLECH RECHTS | 4X176X1198 | PLATE R.H. | TOLE DROITE | 1 | |
| 2 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 4 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 5 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 12 | |
| 6 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 17 | |
| 7 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 5 | |
| 8 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 9 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 10 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 11 | 00 1392 544 0 | MUFFE | 50X 175 | SLEEVE | MANCHON | 1 | |
| 12 | 00 1392 552 0 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | |
| 13 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 14 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 8 | |
| 15 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 4 | |
| 16 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 4 | |
| 17 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 8 | |
| 18 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 16 | |
| 19 | 00 2614 509 4 | SEITENWAND VORN | | SIDE WALL FRONT | PAROI LATERALE | 1 | |
| 20 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 2 | |
| 21 | 00 2614 500 0 | ROHR | 38X3,6X1138 | TUBE | TUBE | 1 | |
| 22 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 23 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD 45-ISO1066 | CAP SCREW | VIS TETE-ELEVATEU | 8 | |
| 24 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------|
| 25 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 26 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 27 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 28 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 29 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 30 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 31 | 00 2614 516 1 | KLEMMLEISTE | L=1983.5 | CLAMP STRIP | PIÈCE DE SERRAGE | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 33 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIÈCE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 2 | |
| 35 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | |
| 36 | 00 2643 933 0 | HALTER RECHTS | 6X105X 185 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 37 | 00 2623 027 0 | VERSTAERKUNG RE. | 4X160X 347 | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 38 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 39 | 00 2622 494 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 40 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 41 | 00 0213 430 0 | ANSCHLAGPUFFER | A 30X17 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 43 | 00 2622 944 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=8860 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0360

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 51,0 m³)



E0453 8040A300C 4

300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 810 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 90 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 14 | |
| 3 | 00 0239 388 0 | CONTACT-SCHEIBE | A 10 -10, 2X22X1,6 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 24 | |
| 4 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 5 | 00 2623 029 1 | VERSTAERKUNG RE. | 4X272X 510 | REINFORCEMENT R.H. | REFORCEMENT DR. | 1 | |
| 6 | 00 2614 508 1 | PLATTE | 4X 33X 85 | PLATE | PLAQUE | 5 | |
| 7 | 00 2614 653 0 | WINKELBLECH | 4X 62X 85 | ANGLE PLATE | CORNIERE | 2 | |
| 8 | 00 0217 755 0 | KLEMMHAELFTENPAAR | S-KP-3-G-38-PA | CLAMP | PIECE DE SERRAGE | 4 | |
| 9 | 00 0215 010 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 10 | 00 0909 568 2 | ROHRUNTERLAGE | D 13 / R21 | TUBE SADDLE | PIECE D'APPUI | 12 | |
| 11 | 00 0238 006 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 12 | 00 2614 503 0 | WELLE | 50X422 | SHAFT | ARBRE | 1 | |
| 13 | 00 0233 627 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X2 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 3 | |
| 14 | 00 0233 626 1 | PASSSCHEIBE | 40X55X1 | SHIM | RONDELLE-AJUSTAGE | 4 | |
| 15 | 00 0502 511 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 7 | |
| 16 | 00 2614 507 1 | BUEGEL RECHTS | 6X189X 250 | BRACKET R.H. | ETRIER DR. | 1 | |
| 17 | 00 0237 874 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 3 | |
| 18 | 00 0237 786 0 | NIEDRIGE 6KT-MUTTER | M10 | FLAT HEX NUT | ECROU 6 PANS BAS | 3 | |
| 19 | 00 1392 548 0 | PLATTE | 10X 87X 335 | PLATE | PLAQUE | 1 | |
| 20 | 00 0239 394 0 | SCHEIBE | | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 21 | 00 1392 550 3 | BLECH LINKS | 4X176X1213 | PLATE L.H. | TOLE GAUCHE | 1 | |
| 22 | 00 0916 232 8 | ZUGFEDER | 3 X 16 X180 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 3 | |
| 23 | 00 0984 274 0 | ANSCHLAGPUFFER | B 40X35-M8X22, 5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 24 | 00 0237 382 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 4 | |
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 27 | 00 0233 250 0 | KOPFSCHRAUBE | M10X20-IN-6RD | CAP SCREW 45-ISO1066 | VIS TETE-ELEVATEU | 8 | |
| 28 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 29 | 00 2614 501 0 | ROHR | 38X3,6X2278 | TUBE | TUBE | 2 | |
| 30 | 00 2614 502 0 | STIFT | 30X 242 | PIN | GOUPILLE | 1 | |
| 31 | 00 2614 511 2 | SEITENWAND MITTE | 3X247X2278 | SIDE COVER CENTER | PAROI LATER.CENTR | 1 | |
| 32 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 5 | |
| 33 | 00 2614 515 0 | KLEMMLEISTE | 6X 30X2041 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 34 | 00 2614 512 2 | SEITENWAND HINTEN | 3X247X1306 | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE | 1 | |
| 35 | 00 2614 514 1 | KLEMMLEISTE | L=1756 | CLAMP STRIP | PIECE DE SERRAGE | 1 | |
| 36 | 00 2622 944 0 | SCHUTZTUCH RECHTS | L=8860 | GUARD CLOTH RH | TOILE ANTI-PROJEC | 1 | |
| 37 | 00 2622 493 1 | BLECH GS | | PANEL ASM - STATIONARY | TOLE GS | 1 | |
| 38 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 39 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 40 | 00 0233 503 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 16 | |
| 41 | 00 0980 464 0 | ANSCHLAGPUFFER | B40X35-M8X22,5 | BUFFER BUMPER | BUTEE | 1 | |
| 42 | 00 0239 140 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X70 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0360

Laderaumabdeckung (Ladevolumen 51,0 m³)



E0453 8040A300D 2


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | |
| 2 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 3 | 00 2614 574 0 | HALTER | 3X 106X 159 | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 4 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |
| 5 | 00 0925 624 1 | WINKELSENSOR | 58,8/29/25 | ANGLE SENSOR | BLOC DETECTEUR | 1 | |
| 6 | 00 2614 486 1 | HEBEL UNTEN | | LEVER, BOTTOM | LEVIER INFÉRIEUR | 1 | |
| 7 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 8 | 00 0237 877 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X10 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 9 | 00 0234 277 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 11X37X2 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 10 | 00 2614 485 1 | HEBEL OBEN | | LEVER, TOP | LEVIER SUPERIEUR | 1 | |
| 11 | 00 0234 325 0 | SCHEIBE | 11 X 21 X3 | WASHER | RONDELLE | 1 | |
| 12 | 00 2614 614 4 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 1 | |
| 13 | 00 0233 599 0 | SICHERUNGSMUTTER | M05 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 3 | |
| 14 | 00 0217 014 0 | CONTACT-SCHEIBE | A5 -5,1X12X1,1 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | |
| 15 | 00 0216 541 0 | SCHRAUBE | M5X16 | SCREW | VIS | 3 | |
| 16 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 3 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0310

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Komforthydraulik



E0453 8040A300D 5


**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 2 | |
| 2 | 00 1305 345 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 3 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 4 | 00 0572 104 2 | DROSSEL | D10,1X0,8X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 4 | |
| 5 | 00 1111 838 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SWOSDS-L10X G3/8-TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 4 | |
| 6 | 00 0239 124 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 8X160 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 7 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 4 | |
| 8 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 9 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 10 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 11 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 12 | 00 0738 681 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0310

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Komforthydraulik



E0453 8040A300D 6


**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 3 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE E | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 4 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDRE DE PIVOTEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | |
| 6 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 7 | 00 0214 039 1 | KABELRING | A 40X49X4 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 9 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 12 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| 13 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 18 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 7 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0310

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Komforthydraulik



E0453 8040A300D 7


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | 2) |
| 2 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 2) |
| 3 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDRE DE PIVOTEMENT | 1 | 2) |
| 4 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | 2) |
| 5 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHEITÉ | 1 | 2) |
| 6 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING -TYPE E | RACCORD À VISSER | 2 | 2) |
| 7 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 | -CABLE TIE GRUEN | SERRE-CÂBLE | 2 | 2) |
| 8 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 | -CABLE TIE ROT | SERRE-CÂBLE | 2 | 2) |
| 9 | 00 1329 744 0 | KABELRING | A | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | 2) |
| | | | 22X30X5X39X13 | | | | |
| 10 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | 2) |
| 11 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | 2) |
| 12 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | 2) |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | 2) |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 2) |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | 2) |
| 16 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | 2) |
| 17 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 2) |
| 18 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | 2) |
| 19 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | 2) |
| 20 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | 2) |

1) Ausrüstung

LW_F03_0310

Zubehör für Laderraumabdeckung bei Komforthydraulik



E0453 8040A300D 8


**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1399 180 1 | HYDRAULIKBLOCK | OPTION | HYDRAUL.BLOCK | RACCORD | 1 | |
| 2 | 00 0233 728 0 | O-RING | 019-20,35X1, 78-N | O-RING | JOINT TORIQUE | 2 | |
| 3 | 00 1391 260 0 | 4/2 WEGE-VENTIL | WS42GNA7S-1 12V DC DT | 4/2-WAY VALVE | DISTRIBUTEUR 4/3 | 2 | |
| 3 | 00 0151 295 0 | DICHTUNGSSATZ | DS-569-N | SEAL KIT | JEU DE JOINTS | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0310

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Komforthydraulik



E0453 8040A300E 3


300 AUFBAU OBEN 1) 300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1) 300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0238 693 0 | EINST.-W-STUTZEN | SWOE-L10 | ELBOW UNION | RACCORD ANGULAIRE | 2 | |
| 3 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN -TYPE E | SDS-L10XG1/4A | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSE | 2 | |
| 4 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDE DE PIVOTEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | |
| 6 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 7 | 00 0214 039 1 | KABELRING | A 40X49X4 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | |
| 8 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 9 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 10 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 12 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| 13 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 14 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 15 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 16 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 18 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |
| 19 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 7 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0300

Zubehör für Laderraumabdeckung bei Standardhydraulik



E0453 8040A300E 4


**300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1407 559 1 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 2 | 00 0233 259 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M08X20-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | |
| 3 | 00 1399 847 1 | SCHWENKZYLINDER | | SWING CYLINDER | CYLINDRE DE PIVOTEMENT | 1 | |
| 4 | 00 0168 102 0 | SPEZIALSCHRAUBE | M16X23,5 | SPECIAL SCREW | VIS TETE CREUSE | 1 | |
| 5 | 77 0002 679 4 | DICHTRING | 16,7X23X1,5 | SEALING RING | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ | 1 | |
| 6 | 00 0249 774 0 | EINSCHRAUBSTUTZEN | SDS-L10XG1/4A -TYPE E | SCREW-IN FITTING | RACCORD À VISSER | 2 | |
| 7 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 8 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 9 | 00 1329 744 0 | KABELRING | A 22X30X5X39X13 | CABLE RING | PASSE-FIL | 2 | |
| 10 | 00 0211 239 0 | HALTERUNGSSCHELLE | D1-43X25 | HOLDER CLAMP | COLLIER DE SERRAGE | 2 | |
| 11 | 00 0922 846 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 12 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 8 | |
| 13 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 14 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 15 | 00 0672 209 0 | BEFESTIG.SCHELLE | BSS 2X22X25X3 | ATTACHING CLAMP | COLLIER-FIXATION | 2 | |
| 16 | 00 0683 659 0 | GUMMILAGER | 15/15 | RUBBER BEARING | PALIER EN CAOUTCH | 2 | |
| 17 | 00 0236 828 0 | SCHEIBE | 8,5X30X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 18 | 00 0216 423 0 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M 8X 50 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 2 | |
| 19 | 00 1407 654 0 | SCHLAUCHTUELLE | | CHUTE | DOUILLE DE SERR. | 1 | |
| 20 | 00 0238 707 0 | VERBINDUNGSSTUTZEN | S-L10 | CONNECTOR | RACCORD | 2 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0300

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Standardhydraulik



E0453 8040A300E 5


300 AUFBAU OBEN 1)
300 UPPER SUPERSTRUCTURE 1)
300 STRUCTURE EN HAUT 1)

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0214 751 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GRUEN | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 2 | 00 0214 753 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE ROT | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 3 | 00 2619 387 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 4 | |
| 4 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER | 4,8X188X1,3 | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 10 | |
| 5 | 00 1799 320 0 | RUECKSCHLAGVENTIL | 4 KERBEN | NON-RETURN VALVE | CLAPET DE RETENUE | 2 | |
| 6 | 00 0238 890 0 | T-STUTZEN | SWORT-L10 | TEE | RACCORD EN T | 2 | |
| 7 | 00 0607 422 1 | DROSSEL | D10,1X1,0X1,0 | THROTTLE | ETRANGLEUR | 2 | |
| 8 | 00 0214 750 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE BLAU | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 9 | 00 0214 752 0 | KABELBINDER | 136 X 2,4 X 1,1 - CABLE TIE GELB | | SERRE-CÂBLE | 2 | |
| 10 | 00 0845 217 0 | SCHLAUCHLEITUNG | | HOSE PIPE | TUYAU FLEX. HYDR. | 2 | |
| 11 | 00 2614 962 0 | BLECH | SCHLIESSEN | PLATE | TOLE | 1 | |
| 12 | 00 0953 462 0 | BLOCK-KUGELHAHN | DN 8-10L | BALL-TYPE TAP | ROBINET A BILLE | 2 | |
| 13 | 00 0689 869 1 | STAUBKAPPE | DN 12,5 F. MALE DUST CAP COUPLING | | CLAPET-POUSSIÈRE | 1 | |
| 14 | 00 0219 872 0 | KUPPLUNGSSTECKER | DN12,5 I-F-M16X1,5 | COUPLER PLUG | FICHE DE COUPLAGE | 1 | |
| 15 | 00 2614 963 0 | BLECH | OEFFNEN | PLATE | TOLE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_F03_0300

Zubehör für Laderaumabdeckung bei Standardhydraulik




E0346 8040A400A 1

400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
400 TAILGATE / REAR PANEL
400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0236 462 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 2 | 00 1325 668 2 | TRAEGER RECHTS | | SUPPORT R.H. | SUPPORT DR. | 1 | |
| 3 | 00 0211 020 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M12X70 ERS.D.211020.1 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 10 | |
| 4 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 5 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 11 | |
| 6 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 31 | |
| 7 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 16 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 37 | |
| 9 | 00 1325 662 3 | RAHMEN GS | | FRAME | CHASSIS GS | 1 | |
| 10 | 00 1325 667 2 | TRAEGER LINKS | | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |
| 11 | 00 1399 248 4 | BLECH | | SHEET | TOLE | 1 | |
| 12 | 00 1399 247 5 | BLECH | | SHEET | TOLE | 1 | |
| 13 | 00 1399 246 4 | BLECH | | SHEET | TOLE | 1 | |
| 14 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 15 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 10 | |
| 16 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 17 | 00 1325 675 4 | ABDECKUNG RE | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 18 | 00 1325 673 4 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |
| 19 | 00 1399 286 0 | HECKKLAPPE | 740/750/760 | TAILGATE | TRAPPE ARRIERE | 1 | |
| 20 | 00 0236 444 0 | FAECHERSCHEIBE | J 16,5 | SERRATED L.WASHER | ROND. DENT. EVENT | 2 | |
| 21 | 00 0236 173 0 | SECHSKANTMUTTER | M16 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 2 | |
| 22 | 00 0242 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M16X60 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 23 | 00 0610 097 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X16 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 8 | |
| 24 | 00 0616 992 0 | GLEITPLATTE | L 80X45X10 | GLIDE PLATE | PLAQUE-GLISSEMENT | 4 | |

**400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND
400 TAILGATE / REAR PANEL
400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 25 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 8 | |
| 26 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 8 | |
| 27 | 00 1315 817 0 | BOLZEN | 50X118 | PIN | BOULON | 2 | |
| 28 | 00 0236 856 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 31X52X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 29 | 00 0237 612 2 | SPANNSTIFT | 10X 50 | SPRING PIN | GOUPILLE SERRAGE | 2 | |
| 30 | 00 2915 289 0 | BOLZEN | | PIN | BOULON | 2 | |
| 31 | 00 0237 680 0 | SPLINT | 8X45 | SPLIT PIN | GOUPILLE FENDUE | 2 | |
| 32 | 00 0235 362 1 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 33 | 00 0234 331 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X34X3 | WASHER | RONDELLE | 4 | |
| 34 | 00 0234 370 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X42X4 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 35 | 00 0234 307 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 30,5X52X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | |
| 36 | 00 2915 288 0 | ABDECKUNG RE | | COVER R.H. | COUVERTURE DR. | 1 | |
| 37 | 00 2907 787 0 | ABDECKUNG LI | | COVER L.H. | COUVERTURE GAU. | 1 | |



E0346 8040A400A2

400 HECKKLAPPE / RÜCKWAND 400 TAILGATE / REAR PANEL 400 TRAPPE ARRIÈRE / PAROI ARRIÈRE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1317 339 2 | GUMMILAPPEN | 6X 572X 2060 | RUBBER CURTAIN | TOILE ANTIPROJECT | 1 | |
| 2 | 00 1317 340 0 | LEISTE | 3X 33X1944 | LEDGE | BARRETTE | 1 | |
| 3 | 00 0236 442 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M 8X 30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | |
| 4 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 22 | |
| 5 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | |
| 6 | 00 1392 346 1 | RIEGEL LINKS | | LOCKING PIN L.H. | VERROU GAU. | 1 | |
| 7 | 00 1392 347 1 | RIEGEL RECHTS | | LOCKING PIN R.H. | VERROU DR. | 1 | |
| 8 | 00 0239 389 0 | CONTACT-SCHEIBE | A12 -12,4X27X1,8 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 14 | |
| 9 | 00 0238 234 0 | SICHERUNGSMUTTER | M12 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | |
| 10 | 00 0233 880 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M12X110 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 4 | |
| 11 | 00 1325 938 2 | LICHTLEISTE | | LIGHT STRIP | LISTEAU DE LUMIERE | 1 | |
| 12 | 00 0963 668 0 | FLACHKOPFSCHR.M.IN-6 KT | M8X20X18-DK=18 | PANHEAD SCREW W. IN HEX. | VIS A TOLE TETE PLATE AV.6 PANS CR. | 4 | |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 14 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 12 | |
| 15 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 4 | |
| 16 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 17 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 28 | |
| 18 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 28 | |
| 19 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 24 | |
| 20 | 00 1392 351 0 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 6 | |
| 21 | 00 1392 350 0 | PVC-LEISTE | 9X25X 48 | PVC-LEDGE | PVC-BARRETTE | 2 | |
| 22 | 00 0237 070 0 | SENKSCHRAUBE | M 8X 40 | COUNTERSUNK BOLT | VIS TETE FRAISEE | 4 | |
| 23 | 00 1325 523 0 | HECKKLAPPE | | TAILGATE | TRAPPE ARRIERE | 1 | |
| 24 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | |
| 25 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ÉCROU SIX PANS | 2 | |



900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 4 | 1) |
| 2 | 00 0239 392 0 | CONTACT-SCHEIBE | B6 -6,1X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 4 | 1) |
| 3 | 00 0244 413 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M 6X35 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 4 | 00 0930 887 1 | ZUGFEDER | 2X15X 98 | TENSION SPRING | RESSORT TENDEUR | 1 | 1) |
| 5 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 6 | 00 0010 411 6 | GRENZASTER | 12V-15A SCHWARZ | TRACER | PALPEUR | 1 | 1) |
| 7 | 00 0234 953 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 8 | 00 2619 044 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 9 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 1 | 1) |
| 10 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 11 | 00 0233 177 0 | SCHEIBE | 11X40X4 | WASHER | RONDELLE | 3 | 1) |
| 12 | 00 0233 005 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 8,4X17X3 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |
| 13 | 00 0237 466 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M06X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | 1) |
| 14 | 00 2618 134 2 | ARM | 5X271X 346 | ARM | BRAS | 1 | 1) |
| 15 | 00 0236 514 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X30 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 16 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, 4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 3 | 1) |
| 17 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |
| 18 | 00 2618 133 4 | HALTER | FOLGESTEUER UNG HECKKLAPP | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 19 | 00 0233 486 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M 8X 35 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0216 195 0 | STERNGRIFF | K 40 | STAR KNOB | POIGNEE-ETOILE | 2 | 1) |
| 21 | 00 0502 511 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X25X20-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |

1) Ausrüstung


LW_R03_0720

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen

1)

LW_R03_0730

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen



E0453 8040A900A 5

900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2619 667 1 | KABELSATZ | FOLGESCHALT UNG HECKKLAPP | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 2 | 00 0211 756 0 | FLACHSICHERUNG C 15A | | FLAT FUSE | FUSIBLE PLAT | 1 | 1) |
| 3 | 00 2619 940 1 | KABELSATZ FOLGESCHALT UNG HK S-WAGE | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 1) |
| 4 | 00 2622 835 0 | KABELSATZ P/S-WAGEN ERKENNUNG | | WIRING LOOM | JEU DE CABLES | 1 | 2) |
| 5 | 00 0237 871 0 | KABELBINDER 4,8X188X1,3 | | CABLE TIE | SERRE-CÂBLE | 40 | 1) |

1) Ausrüstung

- LW_R03_0720 Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen
LW_R03_0730 Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen

2) Ausrüstung

- LW_R03_0730 Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung ohne Dosierwalzen




900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2622 709 1 | ABDECKBLECH | HTW | COVER PLATE | TÖLE-RECOUVREMENT | 1 | 1) |
| 2 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 4 | 1) |
| 3 | 00 0239 393 1 | CONTACT-SCHEIBE | B8 -8,2X22X1,9 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 4 | 00 0233 893 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M12X30-MKL | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 5 | 00 0233 031 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 13X62X6 | WASHER | RONDELLE | 1 | 1) |
| 6 | 00 2621 964 0 | ZAHNSCHEIBE | 15X 150 | TOOTHED WASHER | RONDELLE DENTEE | 1 | 1) |
| | | DOSIERWALZEN | | | | | |
| 7 | 00 2622 448 1 | DREHZAHLSENSOR | | SPEED SENSOR | CAPTEUR DE VITESSE | 1 | 1) |
| 8 | 00 0236 170 0 | SECHSKANTMUTTER | M8 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 3 | 1) |
| 9 | 00 0233 503 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 8X 25 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 5 | 1) |
| 10 | 00 0237 983 0 | SECHSKANTMUTTER | M6 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | 1) |
| 11 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 1 | 1) |
| 12 | 00 2622 066 1 | HALTER | HTW | SUPPORT | SUPPORT | 1 | 1) |
| 13 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 14 | 00 0237 370 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X30 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | 1) |
| 15 | 00 0233 689 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M 6X20X15 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | 1) |
| 16 | 00 1392 116 0 | RING | 45,5X 52X 15 | RING | BAGUE | 1 | 1) |
| 17 | 00 0238 539 0 | RILLENKUGELLAGER | 6009-2RS*- -45X75X16 | GRVD.BALL BEARING | ROUL. GORGE PROF. | 1 | 1) |
| 18 | 00 0234 078 0 | UNTERLEGSCHEIBE | 45,5X55X2 | WASHER | RONDELLE | 2 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_R03_0720

Kratzboden-Folgeschaltung für Ausführung mit Dosierwalzen




E0453 8040A900A 7

900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2624 276 5 | NACHRÜSTSATZ | 3000X800X550 | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | 1) |
| 2 | 00 2624 279 5 | NACHRÜSTSATZ | 3000X800X550 | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | 2) |
| 3 | 00 2624 280 5 | NACHRÜSTSATZ | 3000X800X550 | RETROFIT KIT | COLLECTION D'ADAPTATION | 1 | 3) |


| | | | |
|-----------|-------------------|-------------|--|
| 1) | Ausrüstung | LW_F03_0340 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 38,5 m ³) |
| 2) | Ausrüstung | LW_F03_0350 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 44,5 m ³) |
| 3) | Ausrüstung | LW_F03_0360 | Laderaumabdeckung (Ladevolumen 51,0 m ³) |



E0346 8045A120A 1

**120 WARNAUFKLEBER
120 WARNING STICKER
120 MONOGRAMME SECURITE**


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0514 878 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 | - HOCHSAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 2 | 00 0516 039 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 | - HOCHSAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 4 | |
| 3 | 00 0514 895 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 | - HOCHSAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 4 | 00 0514 946 1 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 | - HOCHSAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 5 | 00 0516 038 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 | - HOCHSAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 6 | |



E0346 8045A120A2

120 WARNAUFKLEBER 120 WARNING STICKER 120 MONOGRAMME SECURITE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 0516 025 0 | AUFKLEBER | 60 X 116 - HOCHSTICKER | | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 0516 050 0 | AUFKLEBER | 60X 116 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 3 | 00 0515 139 1 | WARNBILDZEICHEN | 50X96-HOCH DRUCKSPEICH ER | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 3 | |
| 4 | 00 0516 047 0 | WARNBILDZEICHEN | 60 X 116 - HOCHSAFETY SIGN | | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 5 | 00 0516 052 0 | AUFKLEBER | 60X 116 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 6 | 00 0516 055 0 | AUFKLEBER | 60 X 116 - HOCHSTICKER | | ETIQUETTE | 2 | |
| 7 | 00 2716 002 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |
| 8 | 00 2716 001 0 | SICHERHEITSAUFKLEBER | | SAFETY STICKER | AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ | 1 | |



E0346 8045A140A 1

**140 WARNAUFKLEBER USA 1)
140 WARNING STICKER FOR USA 1)
140 AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT USA 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2710 164 0 | WARNBILDZEICHEN | ASAE-DANGER -WBZ_42 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 2 | 00 2710 030 0 | WARNBILDZEICHEN | ASAE-WARNING -WBZ_26 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 3 | 00 2659 148 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116 - CA PROPOSITION | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 4 | 00 2649 967 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-ASAE-C AUTION-WBZ- | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 5 | 00 2632 052 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-CAUT ION-WBZ_34 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 1 | |
| 6 | 00 0516 670 0 | AUFKLEBER | 25 MILE/H, SCHW.RAND | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 7 | 00 0353 078 1 | REFLEKTOR | 50 X 230 RED | REFLECTOR | REFLECTEUR | 2 | 2) |
| 8 | 00 0353 079 1 | REFLEKTOR | 50 X 230 YELLOW | REFLECTOR | REFLECTEUR | 2 | 3) |
| 9 | 00 0114 851 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_10 | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 10 | 00 0114 850 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_8 | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 11 | 00 0114 798 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_21 | STICKER | ETIQUETTE | 4 | |
| 12 | 00 0114 794 0 | AUFKLEBER | 60X116-V-WAR NING-WBZ_9 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 13 | 00 0114 784 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_41 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 14 | 00 0114 782 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_23 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |
| 15 | 00 0114 734 0 | WARNBILDZEICHEN | 60X116-V-WAR NING-WBZ_6 | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 2 | |

140 WARNAUFKLEBER USA 1)
140 WARNING STICKER FOR USA 1)
140 AUTOCOLLANT D'AVERTISSEMENT USA 1)


| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| 16 | 00 0114 717 0 | WARNBILDZEICHEN | 50X96 - WARNING - DRUCKS | SAFETY SIGN | AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT | 3 | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 1) | Ausrüstung | | LW_S03_0180 | | Gesetzmäßige Ausrüstung USA | | |
| 2) | Bemerkungen | | | rot | | | |
| 3) | Bemerkungen | | | gelb | | | |



E0453 8045A160A2

160 MASCHINENBESCHRIFTUNG 160 MACHINE LABELLING 160 PLAQUE DE POLICE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| 1 | 00 1317 850 0 | AUFKLEBER | CARGOS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 2 | 00 1399 603 0 | AUFKLEBER | CARGOS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 3 | 00 1399 356 0 | AUFKLEBER | CARGOS 740 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 4 | 00 1399 357 0 | AUFKLEBER | CARGOS 750 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 5 | 00 1399 358 0 | AUFKLEBER | CARGOS 760 | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 6 | 00 1317 855 0 | AUFKLEBER | "P" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 7 | 00 1317 856 0 | AUFKLEBER | | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 8 | 00 0482 692 0 | AUFKLEBER | "T" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 9 | 00 0482 693 0 | AUFKLEBER | "LS" | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |
| 10 | 00 0516 086 1 | AUFKLEBER | FLIEGL - 180 HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 2 | |
| 11 | 00 0516 163 0 | AUFKLEBER | FLIEGL - 145 HOCH | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |



E0453 8045A160A 3

160 MASCHINENBESCHRIFTUNG 160 MACHINE LABELLING 160 PLAQUE DE POLICE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 2644 524 0 | AUFKLEBER | SCHMIERUNG LENKZYLINDER | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 1) |
| 2 | 00 2659 420 0 | AUFKLEBER | TREND | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 2) |
| 3 | 00 2659 413 0 | AUFKLEBER | BUSINESS | STICKER | ETIQUETTE | 1 | 3) |
| 4 | 00 2674 733 1 | AUFKLEBER | CE/EAC/UKRAINE ZEICHEN | STICKER | ETIQUETTE | 1 | |

1) Ausrüstung


| | |
|-------------|-----------------|
| LW_N04_0230 | Nachlauflenkung |
| LW_N04_0240 | Nachlauflenkung |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|--------------------|
| LW_M12_0010 | Standard-Hydraulik |
|-------------|--------------------|

3) Ausrüstung


| | |
|-------------|------------------|
| LW_M12_0020 | Komforthydraulik |
|-------------|------------------|



E0346 8045A200A 1

200 UNTERLEGKEILE 200 WHEEL CHOCKS 200 CALES DE ROUES

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1 | 00 1316 383 0 | UNTERLEGKEIL | G53 | WHEEL CHOCK | CALE DE ROUE | 2 | |
| 2 | 00 1316 384 0 | HALTER | FOR WHEEL CHOCK G53 STEE | SUPPORT | SUPPORT | 2 | |
| 3 | 00 0236 200 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M8X20 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 16 | |
| 4 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 12 | |
| 5 | 00 1399 615 1 | HALTER RECHTS | 3X 344X 496 | SUPPORT R.H. | SUPPORT DROITE | 1 | |
| 6 | 00 0215 913 0 | EINNIETMUTTER | M 8X20, 5-SW11-KL=3-5, 5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 8 | |
| 7 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 8 | |
| 8 | 00 1399 614 1 | HALTER LINKS | 3X 344X 496 | SUPPORT L.H. | SUPPORT GAUCHE | 1 | |



E0346 8045A260A 1


**260 WARNTAFELN 1)
260 WARNING SIGNS 1)
260 PLAQUES DE SIGNALISATION 1)**

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER 4 | | RONDELLE CONTACT | 1 | |
| 2 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 1 | |
| 3 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 1 | |
| 4 | 00 2735 768 0 | HALTER | | SUPPORT | SUPPORT | 1 | |
| 5 | 00 0365 213 3 | WARNDREIECK | | EMBLEM | TRIANGLE SIGNALIS | 1 | |
| 6 | 00 0239 386 0 | CONTACT-SCHEIBE | A6 -6,1X14X1,3 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | |
| 7 | 00 0237 465 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M6X16 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 2 | |
| 8 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 1 | |
| 9 | 00 0236 510 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X 20X12 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 1 | |

1) Ausrüstung

LW_S03_0180

Gesetzmäßige Ausrüstung USA



E0453 8090A260A 1

260 ANBAUTEILE 260 ATTACHMENT PARTS 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0215 814 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X40-F=7 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 42 | 1) |
| 2 | 00 0239 391 0 | CONTACT-SCHEIBE | A16 -16,4X32X2, CONTACT WASHER 8 | | RONDELLE CONTACT | 50 | 1) |
| 3 | 00 0238 047 0 | SICHERUNGSMUTTER | M16 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 50 | 1) |
| 4 | 00 1399 187 1 | TRAGRAHMEN | | SUPPORT FRAME | CADRE PORTEUR | 1 | 2) |
| 5 | 00 1399 626 0 | WINKEL | 4X 80X 157 | ANGLE | ANGLE | 1 | 1) |
| 6 | 00 0234 953 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M8X20X13 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 7 | 00 0239 387 0 | CONTACT-SCHEIBE | A8 -8,2X18X1,4 | CONTACT WASHER | RONDELLE CONTACT | 2 | 1) |
| 8 | 00 0238 132 0 | SICHERUNGSMUTTER | M8 | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 2 | 1) |
| 9 | 00 1399 183 1 | VERSTAERKUNG | | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | 1) |
| 10 | 00 1399 852 0 | STOPFEN | | PLUG | BOUCHON | 2 | 1) |
| 11 | 00 1399 331 1 | ROHR | | TUBE | TUBE | 1 | 1) |
| 12 | 00 1399 800 0 | HALTEBUEGEL | 8X253X 463 | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 1) |
| 13 | 00 1399 182 1 | VERSTAERKUNG | | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | 1) |
| 14 | 00 1399 801 0 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H | RENFORCEMENT DR. | 2 | 1) |
| 15 | 00 1399 669 0 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 2 | 1) |
| 16 | 00 1399 176 2 | HALTEBUEGEL | 8X333X 693 | SUPPORTING BRACK. | ETRIER-RETENUE | 2 | 1) |
| 17 | 00 1399 452 1 | VERSTAERKUNG | | REINFORCING PLATE | TÔLE DE RENFORCEMENT | 2 | 1) |
| 18 | 00 0220 506 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 60 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 6 | 1) |
| 19 | 00 1399 190 1 | PLATTE | | PLATE | PLAQUE | 1 | 1) |
| 20 | 00 0499 458 0 | BUCHSE | 17X 35H9X 14 | BUSHING | DOUILLE | 6 | 1) |
| 21 | 00 0501 282 0 | SCHEIBE | 22,5X 45 X5 | WASHER | RONDELLE | 4 | 1) |
| 22 | 00 0215 108 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M16X 50 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 2 | 1) |
| 23 | 00 1399 981 1 | BLECH | 4X 40X 377 | PLATE | TOLE | 2 | 1) |
| 24 | 00 0236 956 0 | SCHEIBE | 23 X 40 X1,5 | WASHER | RONDELLE | 6 | 1) |
| 25 | 00 1325 481 2 | PLATTE | 3X 38X 244 | PLATE | PLAQUE | 2 | 1) |


**260 ANBAUTEILE
260 ATTACHMENT PARTS
260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE**

1) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_S03_0130 | Unterfahrtschutz am Heck für Ausführung mit Dosierwalzen |
| LW_S03_0140 | Unterfahrtschutz am Heck für Ausführung ohne Dosierwalzen |

2) Ausrüstung

| | |
|-------------|---|
| LW_S03_0140 | Unterfahrtschutz am Heck für Ausführung ohne Dosierwalzen |
|-------------|---|



E0453 8090A260A 2


260 ANBAUTEILE 260 ATTACHMENT PARTS 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDUELLE CONTACT | 36 | 1) |
| 3 | 00 1399 880 0 | DECKEL RECHTS | 1,5X634X2140 | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | 1) |
| 4 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 26 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 1 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 3 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUND SCHRAUBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 40 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | 1) |
| | | | KL=0,5-3,5 | | | | |
| 8 | 00 1399 883 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1721 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATÉRALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 875 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2296 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATÉRALE DR | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 871 1 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATÉRALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 14 | 1) |
| | | | PP | | | | |
| 12 | 00 1399 882 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1721 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATÉRALE G. | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 874 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2296 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATÉRALE G. | 1 | 1) |
| 14 | 00 1399 870 1 | SEITENWAND HI.LI. | | SIDE WALL REAR | PAROI LATÉRALE GA | 1 | 1) |
| 15 | 00 1399 879 0 | DECKEL LINKS | 1,5X634X2140 | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 866 1 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H. | RENFORCEMENT GAU. | 3 | 1) |
| 17 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | 1) |
| | | | 45-ISO1066 | | | | |

1) Ausrüstung

LW_F10_0740

Bordwanderhöhung (Ladevolumen 38,5 m³)



E0453 8090A260A 3


260 ANBAUTEILE 260 ATTACHMENT PARTS 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 44 | 1) |
| 3 | 00 1399 880 0 | DECKEL RECHTS | 1,5X634X2140 | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | 1) |
| 4 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 10 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 1 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 4 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 44 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | 1) |
| 8 | 00 1399 883 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1721 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 875 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2296 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 10 | 00 1399 873 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1156 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 34 | 1) |
| 12 | 00 1399 871 1 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 882 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1721 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 14 | 00 1399 866 1 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 4 | 1) |
| 15 | 00 1399 874 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2296 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 872 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1156 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 17 | 00 1399 870 1 | SEITENWAND HI.LI. | | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 18 | 00 1399 879 0 | DECKEL LINKS | 1,5X634X2140 | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | 1) |
| 19 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_F10_0750

Bordwanderhöhung (Ladevolumen 44,5 m³)



E0453 8090A260A 4


260 ANBAUTEILE 260 ATTACHMENT PARTS 260 PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------|
| 1 | 00 0237 383 0 | SECHSKANTSCHRAUBE | M10X25 | HEXAGON HEAD BOLT | VIS SIX PANS | 6 | 1) |
| 2 | 00 0239 394 1 | CONTACT-SCHEIBE | B10 -10,2X27X2, CONTACT WASHER | | RONDELLE CONTACT | 44 | 1) |
| 3 | 00 1399 880 0 | DECKEL RECHTS | 1,5X634X2140 | COVER R.H. | COUVERCLE DR. | 1 | 1) |
| 4 | 00 1321 178 0 | SICHERUNGSMUTTER | M10-VERBUSRI PP | LOCK NUT | ÉCROU INDESSERRABLE | 16 | 1) |
| 5 | 00 1399 867 1 | VERSTAERKUNG RE. | | REINFORCEMENT R.H. | RENFORCEMENT DR. | 4 | 1) |
| 6 | 00 0219 955 0 | FLACHRUNDSCHEIBE | M10X20X16-F=3 | COACH BOLT | VIS A TETE BOMBEE | 50 | 1) |
| 7 | 00 0216 395 0 | EINNIETMUTTER | M10X23-SW13- KL=0,5-3,5 | RIVETING NUT | ÉCROU À RIVER | 6 | 1) |
| 8 | 00 1399 883 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X1721 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 9 | 00 1399 875 0 | SEITENWAND RE. | 2,5X295X2296 | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 2 | 1) |
| 10 | 00 1399 871 1 | SEITENWAND RECHTS | | SIDE WALL R.H. | PAROI LATERALE DR | 1 | 1) |
| 11 | 00 0237 947 0 | SECHSKANTMUTTER | M10 | HEXAGONAL NUT | ECROU SIX PANS | 34 | 1) |
| 12 | 00 1399 882 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X1721 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 1 | 1) |
| 13 | 00 1399 866 1 | VERSTAERKUNG LI. | | REINFORCEMENT L.H | RENFORCEMENT GAU. | 4 | 1) |
| 14 | 00 1399 874 0 | SEITENWAND LI. | 2,5X295X2296 | LEFT SIDE PANEL | PAROI LATERALE G. | 2 | 1) |
| 15 | 00 1399 870 1 | SEITENWAND HI.LI. | | SIDE WALL REAR | PAROI LATERALE GA | 1 | 1) |
| 16 | 00 1399 879 0 | DECKEL LINKS | 1,5X634X2140 | COVER L.H. | COUVERCLE GAU. | 1 | 1) |
| 17 | 00 0217 078 1 | FLACHKOPFSCHRAUBE | M10X25-IN-6RD 45-ISO1066 | FLAT HEAD BOLT | VIS | 4 | 1) |

1) Ausrüstung

LW_F10_0760

Bordwanderhöhung (Ladevolumen 51,0 m³)



900 NACHRÜSTSATZ 900 RETROFIT KIT 900 COLLECTION D'ADAPTATION

| Pos | Teilenummer | Bezeichnung | Abmessung | Description | Désignation | Menge | Bedingung |
|-----|---------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------|-----------|
| 1 | 00 2685 754 0 | SEITENWAND | 740 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 1) |
| 1 | 00 2685 782 0 | SEITENWAND | 750 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 2) |
| 1 | 00 2685 785 0 | SEITENWAND | 760 | SIDE WALL | PAROI LATERALE | 1 | 3) |

| | | |
|----------------------|-------------|--|
| 1) Ausrüstung | LW_F10_0740 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 38,5 m³) |
| 2) Ausrüstung | LW_F10_0750 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 44,5 m³) |
| 3) Ausrüstung | LW_F10_0760 | Bordwanderhöhung (Ladevolumen 51,0 m³) |

Die Fliegl Grünlandtechnik GmbH arbeitet ständig an der Verbesserung ihrer Produkte im Zuge der technischen Weiterentwicklung. Darum müssen wir uns Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Dokumentation vorbehalten, ohne dass daraus ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen abgeleitet werden kann.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts vorbehalten.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

Following the policy of Fliegl Grünlandtechnik GmbH to improve its products as technical developments continue, Fliegl reserves the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors and omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or in part, is not permitted without the written consent of Fliegl Grünlandtechnik GmbH

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

La societe Fliegl Grünlandtechnik GmbH ameliore constamment ses produits avec le progres de la technique. C'est pourquoi nous nous reservons le droit de modifier les descriptions et illustrations de cette documentation, sans qu'il puisse en decouler un droit a modifications sur des machines deja livrees.

Les caracteristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Sous reserve d'erreurs.

Copie ou traduction, meme d'extraits, seulement avec l'autorisation ecrite de Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Tous droits reserves, selon la reglementation des droits d'auteurs.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

Fliegl Grünlandtechnik GmbH cura costantemente il miglioramento dei suoi prodotti in base ai continui progressi della tecnica. Si riserva quindi il diritto di apportare modifiche rispetto alle figure e descrizioni riportate nella presente documentazione, senza con ciò sottostare a obblighi di modifica per le macchine già consegnate.

Dati tecnici, misure e pesi non sono impegnativi. Salvo errori.

La ristampa o la traduzione, anche parziale, è ammessa soltanto se autorizzata per iscritto da Fliegl Grünlandtechnik GmbH.

Tutti i diritti riservati.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany

La empresa Fliegl Grünlandtechnik GmbH se esfuerza continuamente en la mejora constante de sus productos adaptandolos a los progresos tecnicos. Par ello nos vemos obligados a reservarnos el derecho de introducir modificaciones en los productos que pueden divergir con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello se pueda deducir derecho alguno a la modificaci6n de las maquinas suministradas.

Los datos tecnicos, las dimensiones y los pesos se entienden sin compromiso alguno y se indican salvo errores u omisiones.

La reproducción o la traducción del presente manual, aunque sea solo parcial, requiere la autorización expresa de Fliegl Grünlandtechnik GmbH.

Reservados todos los derechos de la ley sobre propiedad intelectual.

Fliegl Grünlandtechnik GmbH

83527 Kirchdorf

Germany



Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alustr. 1
83527 Kirchdorf

Tel. +49 (0) 8072 3769 253
info@fliegl-gruenlandtechnik.de

www.fliegl-gruenlandtechnik.com

ETL CARGOS 740/750/760
DE/EN/FR - 06/2024
Printed in Germany